

Nazwa kwalifikacji:	Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Oznaczenie kwalifikacji:	E.14
Numer zadania:	04
Kod arkusza:	E.14-04-20.01-SG
Wersja arkusza:	SG
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	Uwaga: W przypadku oceny zrzutów należy je uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranu.
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych <i> baza </i> , czynność udokumentowano plikiem o nazwie <i> import </i> w formacie PNG. Zrzut zawiera cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań
R.1.2	Zapisano plik <i> kwerendy.txt </i> zawierający co najmniej jedno zapytanie SQL, wynikające z treści zadania oraz zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu w formacie JPG
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające jedynie pola gatunek i obraz z tabeli <i> Zwierzeta </i> jedynie dla ptaków. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <i> SELECT </i> gatunek, obraz <i> FROM </i> zwierzeta <i> WHERE </i> Gromady_id = 4; oraz wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie 3 rekordy dla wrony, puszczyka, sroki, wyświetlone jedynie kolumny gatunek i obraz
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 wybierające jedynie pola id, Gromady_id, gatunek, występowanie z tabeli <i> Zwierzeta </i> dla tych zwierząt, które są ptakami lub ssakami. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <i> SELECT </i> id, Gromady_id, gatunek, występowanie <i> FROM </i> zwierzeta <i> WHERE </i> Gromady_id = 4 <i> OR </i> Gromady_id = 5; oraz wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne jest dokładnie 7 rekordów dla ptaków i ssaków; jedynie pola id, Gromady_id, gatunek, występowanie
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 wybierające jedynie pole gatunek z tabeli <i> Zwierzeta </i> oraz odpowiadające mu pola id, rodzaj z tabeli <i> odzywianie </i> . W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <i> SELECT </i> gatunek, odzywianie.id, rodzaj <i> FROM </i> zwierzeta <i> JOIN </i> odzywianie <i> ON </i> odzywianie.id = zwierzeta.odzywianie_id; możliwe też <i> INNER JOIN </i> lub <i> SELECT </i> gatunek, odzywianie.id, rodzaj <i> FROM </i> zwierzeta, odzywianie <i> WHERE </i> odzywianie.id = zwierzeta.odzywianie_id; oraz wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są jedynie pola gatunek, odzywianie.id, rodzaj, widoczne są wszystkie (9) rekordy tabeli <i> Zwierzeta </i>
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 usuwające kolumnę informacja z tabeli <i> odzywianie </i> . W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <i> ALTER TABLE </i> odzywianie <i> DROP COLUMN </i> informacja; (lub samo <i> DROP </i>) oraz wynik działania udokumentowano zrzutem wskazującym na poprawne wykonanie działania
R.2	Rezultat 2: Zawartość witryny internetowej
	Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.2.1	Istnieją pliki <i> gromada-ptaki.html </i> , <i> gromada-ryby.html </i> , <i> gromada-ssaki.html </i> (istnieją co najmniej 2 z 3 wymienionych plików)
R.2.2	Witrynę internetową zapisano w pliku <i> gromady.php </i> oraz zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków
R.2.3	Nadano tytuł strony: "Gromady kregowców", jest on widoczny na karcie przeglądarki
R.2.4	Wygląd strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: na górze blok menu i blok logo, poniżej dwa bloki główne: lewy i prawy, na dole blok stopki. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.5	W bloku logo zapisano nagłówek h2: "GROMADY KRĘGOWCÓW" oraz w bloku głównym - prawym zapisano nagłówek h1: "PTAKI"
R.2.6	W bloku głównym - prawym umieszczono obraz <i> sroka.jpg </i> oraz ma on tekst alternatywny "Sroka zwyczajna, gromada ptaki"
R.2.7	W bloku głównym - prawym zapisano listę numerowaną, zastosowano znaczniki , oraz ich zamknięcia (w kodzie HTML lub skrópcie)
R.2.8	W stopce zapisano tekst "Stronę o kregowcach przygotował: " oraz wstawiono numer PESEL
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest w pełni zgodny z obrazem 2 arkusza egzaminacyjnego
R.3.2	W bloku menu znajdują się trzy odnośniki, kliknięcie odnośnika „gromada ryb” powoduje otwarcie podstrony <i> gromada-ryby.html </i> , „gromada ptaków” - <i> gromada-ptaki.html </i> oraz „gromada ssaków” - <i> gromada-ssaki.html </i> (przynajmniej dwa działające odnośniki)
R.3.3	Kliknięcie przynajmniej jednego odnośnika w bloku głównym prawym powoduje wyświetlenie odpowiedniego obrazu skojarzonego z nazwą, np. "Wrona siwa" - wrona.jpg, "Puszczyk zwyczajny" - puszczyk.jpg, "Sroka zwyczajna" - sroka.jpg
R.3.4	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie <i> style12.css </i> , formatowanie pochodzi jedynie od CSS
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	Uwaga: W przypadku gdy nie jest spełnione kryterium 3.4 kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS (w pliku CSS lub znaczniku <style>). Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS
R.4.1	Ustawiono domyślny krój czcionki dla całej strony na Verdana (np. dla selektora *, body, html, lub kontenera całej strony)
R.4.2	Ustawiono kolor tła SandyBrown dla bloku menu i głównego - prawego oraz kolor Sienna dla bloku logo i głównego - lewego oraz kolor #4D190D dla stopki
R.4.3	Ustawiono biały kolor czcionki dla bloku logo, głównego - lewego i stopki
R.4.4	Ustawiono wysokość obu górnych bloków na 120px oraz obu głównych bloków na 700px
R.4.5	Ustawiono szerokość bloku menu i bloku głównego lewego na 60% oraz bloku logo i głównego prawego na 40%
R.4.6	Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla bloku logo oraz wyrównanie tekstu do prawej strony dla stopki
R.4.7	Ustawiono styl jedynie dla odnośników stanowiących menu: zielony kolor tła, żółty kolor czcionki, marginesy wewnętrzne (padding): 20px, 50px, 20px, 50px
R.4.8	Odnośniki w bloku menu są wyrównane w pionie względem bloku (zgodnie z obrazem 2)
R.4.9	Po najechaniu kursorem na odnośnik menu jego tło zmienia się na kolor żółty, a czcionka na kolor zielony (pseudoklasa hover)
R.5	Rezultat 5: Skrypt połączenia z bazą
	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić 5.1 + 5.4 oraz 5.7 wg kryteriów w kodzie źródłowym strony. Kryteria uznajemy za spełnione jeżeli zastosowano biblioteki <i> MySQL </i> lub <i> PDO </i>
R.5.1	Skrypt napisano w języku PHP, który zawiera przynajmniej jedną instrukcję tego języka
R.5.2	Skrypt realizuje połączenie z serwerem bazy danych i wybór bazy <i> baza </i>
R.5.3	Ostatnią operacją na bazie jest jej zamknięcie
R.5.4	Skrypt nr 1 wysłał do bazy zapytanie 2
R.5.5	Skrypt nr 1 wyświetla zwrócone zapytaniem dane w dwóch akapitach wg wzoru: " <id>. <gatunek> Występowanie: <występowanie>, gromada <nazwa gromady>" Dane muszą być pobrane z bazy danych, <nazwa gromady> zawiera wpisy „ptaki” lub „ssaki” w zależności od wartości pola Gromady_id
R.5.6	Wyświetlone rekordy są rozdzielone linią horyzontalną
R.5.7	Skrypt nr 2 wysłał do bazy zapytanie 1
R.5.8	Skrypt nr 2 wyświetla w każdym z elementów listy zwrócone nazwy gatunków. Nazwy gatunków i odpowiadające im nazwy plików muszą być pobrane z bazy danych