S localhost/api-forfaits/api/ i localhost/api-forfaits/api/ Applications 🍈 Formation continu... 🗎 DOCUMENTATION... "destination": "Cayo Coco, Cuba",
"ville_depart": "Montréal",
"hotel": { rel": {
"hotel_nom": "Memories Flamenco Beach Resort",
"hotel_coordonnees": "ici...les coordonnées de l'hôtel",
"hotel_teiles": "4",
"hotel_chambres': "550",
"hotel_caracteristiques":
"Plage de sable blanc",
"Miniclub avec personnages Toupie et Binou" },
"date_depart": "2021-12-06",
"date_retour": "2021-12-13",
"prix": "1725-00",
"rabais': "1070.00",
"vedette": "1" "destination": "Varadero, Cuba",
"ville_depart": "Montréal",
"hotel": { rel": {
 "hotel_nom": "Gran Memories Varadero",
 "hotel_coordonnees": "ici... les coordonnées de l'hôtel",
 "hotel_toiles": "3",
 "hotel_chambres": "250",
 "hotel_caracteristiques": ["Bar cubain",
"Hôtel familial" },
"date_depart": "2021-12-12",
"date_retour": "2021-12-19",
"prix": "1615.00",
"rabais": "900.00",
"vedette": "0" "destination": "Jamaïque",

"ville_depart": "Montréal",

"hotel": (
 "hotel_nom": "Iberostar Grand Rose Hall",
 "hotel_coordonnees": "ici. les coordonnées de l'hôtel",
 "hotel_chambres": "1025",
 "hotel_chambres": "1025",
 "hotel_crarateristiques": [
 "Plat à la carte",
 "Service de majordome", "Service de majordome", "Entouré de montages et de la mer des Caraïbes"]
, "date_depart": "2021-12-05",
 "date_retour": "2021-12-12",
 "prix": "2875.00",
 "rabais": "670.00",
 "vedette": "0" "destination": "Riviera Maya, Mexique",

"ville_depart": "Montréal",

"hotel: {
 "hotel_nom": "Ocean Riviera Paradise",
 "hotel_coordonnees": 'ici. Les coordonnées de l'hôtel",
 "hotel_chambres': "850",
 "hotel_chambres': "850",
 "hotel_cracteristiques': [
 "Pamille de 5 et plus",
 "Complexe aquatique",
 "Piscine pour enfants"

] },
"date_depart": "2021-12-06",
"date_retour": "2021-12-13",
"prix": "1705.00",
"rabais: "680.00",
"vedette": "1" "destination": "Riviera Maya, Mexique",

"ville_depart": "Québec",

"hotel]. (1 " "Grand Sirenis Riviera Maya Resort",

"hotel_coordonnese": "ici... les coordonnées de l'hôtel",

"hotel_stoiles": "4",

"hotel_chambres": "420",

"hotel_caracteristiques": [

"Propriété moderne et luxueuse",

"Grande rivière" "destination": "Panama",


"ville_depart": "Québec",

"hotel.": {
 "hotel_nom": "Bijao Beach Resort",
 "hotel_coordonnees": "ici... les coordonnées de l'hôtel",
 "hotel_chambres": "46",
 "hotel_chambres": "1610",
 "hotel_chambres": "1610",
 "hotel_chambres": "1610",
 "hotel_chambres": "1610",
 "hotel_chambres": "1610",
 "lisaades d'eau",
 "Hébergement Premium",
 "Suite sur la plage"
} '
"date_depart": "2022-03-11",
"date_retour": "2022-03-18",
"prix": "1345.00",
"rabais": "220.00",
"vedette": "0"


1. Affichage de la liste des forfaits (minimum 5) initialement présents dans la base de données, affichés au format JSON dans un navigateur Web (Chrome, Firefox, Safari, etc.)

```
localhost/api-forfaits/api/?id=1 ×
                                           +
              i localhost/api-forfaits/api/?id=1
Applications 📶 Formation continu... 🗎 DOCUMENTATION... 🗎 Liens Travail
    "destination": "Cayo Coco, Cuba",
    "ville depart": "Montréal",
    "hotel": {
        "hotel nom": "Memories Flamenco Beach Resort",
        "hotel coordonnees": "ici... les coordonnées de l'hôtel",
        "hotel etoiles": 4,
        "hotel chambres": 350,
        "hotel caracteristiques": [
            "Plage de sable blanc",
            "Miniclub avec personnages Toupie et Binou"
    },
    "date depart": "2021-12-06",
    "date retour": "2021-12-13",
    "prix": "1725.00",
    "rabais": "1070.00",
    "vedette": 1
}
```


2. Affichage du premier forfait de la liste capturée au #1, selon son identifiant (id), affiché au format JSON dans un navigateur Web (Chrome, Firefox, Safari, etc.)




3. Ajout d'un forfait avec données en entrée valides (format JSON), dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)




4. Ajout d'un forfait avec données en entrée **invalides** (format JSON), dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)




5. Édition du forfait capturé au #2 avec données en entrée valides (format JSON), dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)




6. Édition du forfait capturé au #2 avec données en entrée valides (format JSON), sans identifiant dans l'URL, dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)




7. Édition du forfait capturé au #2 avec données en entée invalides (format JSON), dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)




8. Suppression du second forfait de la liste capturée au #1, dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)




9. Suppression d'un forfait sans identifiant, dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)



10.Affichage de la liste des forfaits suites aux opérations précédemment effectuées, affichés au format JSON dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)





11. Affichage des autres données que vous avez ciblées, affichées au format JSON dans une application permettant de tester des API (Postman, Thunder Client, etc.)