


主題：R-4.0.1-Rcmdr 套件開啟異常


日期：2020/6/17

問題：使用 R-4.0.1 語言，開啟 Rcmdr 套件自動關閉異常現象


步驟 1 安裝 Rcmdr 套件




步驟 2 安裝 選取 是(Y)



步驟 3 選取 CRAN 網站



步驟 4 安裝完成畫面



步驟 5 載入 Rcmdr 套件, R 視窗自動關閉




方法：使用 R-4.0.0 語言，開啟 Rcmdr 套件


本問題可能是 R-4.0.1 在安裝 Rcmdr 套件時，沒有自動安裝相依套件，此時可考慮降低 R 的版本，本例改為 R-4.0.0 版本測試，已經可以自動開啟 Rcmdr 視窗。

步驟 1: 下載並安裝 R-4.0.0


<https://cran.csie.ntu.edu.tw/bin/windows/base/old/>




步驟 2 載入 Rcmdr 套件, 是否下載相依套件, 按 是(Y)




步驟 3 按 OK



步驟 4 畫面自動顯示 Rcmdr 視窗



下次直接開啟 R-4.0.0, 再輸入 `library(Rcmdr)` 即可自動開啟 Rcmdr 視窗。



測試環境:

Windows 10 – 64 位元專業版

檢視電腦的基本資訊

Windows 版本

Windows 10 家用版

© 2020 Microsoft Corporation。著作權所有，並保留一切權利。



系統

處理器:	Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
已安裝記憶體 (RAM)	4.00 GB
系統類型:	64 位元作業系統, x64 型處理器
手寫筆與觸控:	此顯示器不提供手寫筆或觸控式輸入功能。

end