

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4
Nº DE ACTA	2026-3-6-716	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	6-mar-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL			
MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
CONGELADOR HORIZONTAL	ELECTROLUX	EFCC38A6HQW	BLANCO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
N/A	N/A	N/A	-
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
CONGELADOR HORIZONTAL, ELECTROLUX, EFCC38A6HQW, BLANCO, N/A	EQUIPOS DE COCINA	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
ISCA	CENTRO LOGÍSTICO	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
BELEN CASTAÑEDA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL				
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☒	EQUIPO OBSOLETO ☐	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. FIRMAS - APROBACIONES				
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
GABRIEL SESME	BELEN CASTAÑEDA	RINO BRANDO	JOSEPH ZAPATA	VICTOR IBARRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	JEFE DE CONTROL INTERNO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Fecha: 11-03-26	 Fecha: 25/03/2026	 Fecha: 25/31/2026	 Fecha:	 Fecha: 26/03/26

	Tipo de Documento		Registro	
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
ADMINISTRACIÓN	6-mar-26



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
CONGELADOR	ELECTROLUX	EFCC38A6HQW	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
N/A		N/A	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
GABRIEL SESME	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0	
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	ISCA		CENTRO LOGÍSTICO

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☐
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☐
		DETERIORO DE EQUIPO	☒
		PERDIDA/ROBO	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES	
• Corrosión Avanzada: La estructura interna y el chasis presentan un grado de oxidación, comprometiendo la higiene y la resistencia del equipo. • Daños por Mal Uso: El gabinete interno muestra múltiples abolladuras y cortaduras profundas. Se presume que estas fueron causadas por el uso de objetos punzantes (cuchillos) para retirar el hielo de forma inadecuada. • Compromiso del Evaporador: Las incisiones en las paredes del gabinete llegan a tocar las tuberías internas del evaporador, lo que representa un riesgo inminente de fugas de gas.	

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)	
	   

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Alfonso Gonzalez	Nombre: Gabriel Sesme	Nombre: Belen Castañeda
Cargo: Tecnico Climatec	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Especialista Administrativa
Firma:	Firma: 	Firma: 
Fecha: 26/02/2026	Fecha: 06/03/2026	Fecha: 25/03/2026

RE: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Desde Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>

Fecha Vie 20/03/2026 15:34

Para Mary Carmen Muñoz <asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>; Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>; Puesto Vacante -supervisor bodega <supervisorbodega@grupofajardo.com.ec>; Aquiles Quinto <asistenteactivosfijos3@grupofajardo.com.ec>; Camila Rodríguez <asistentecompras9@grupofajardo.com.ec>; Gabriel Sesme <auxiliaradministrativo4@grupofajardo.com.ec>

CC Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo <directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo <gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; USUARIO CLAVE ACTIVOS FIJOS <keyuserSAP_FIAA@grupofajardo.com.ec>

Estimados buen día,

Confirmo que el día de hoy se firma físicamente la "Acta de Baja de Activos" por el congelador de Cocina CL.

- N° 2026-3-6-716

Nota: El documento físico será entregado a @Christopher Astudillo en oficina Barroco.

Saludos Cordiales,

María Belén Castañeda

Especialista Administrativa

Telf: Ext.132

Correo: asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Km 1.5 Vía a Samborondón, Edificio del Portal (ext 101)



 GRUPO CORPORATIVO FAJARDO

#somosgrupofajardo

"Producción de camarón eficiente y responsable"

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales y no pueden ser utilizados ni divulgados por personas distintas a su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor notifíquelo al remitente y destruya todas las copias del mensaje y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de

este mensaje sin autorización del remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes.

De: Mary Carmen Muñoz <asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>

Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 9:02

Para: Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>; Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>; Puesto Vacante -supervisor bodega <supervisorbodega@grupofajardo.com.ec>; Aquiles Quinto <asistenteactivosfijos3@grupofajardo.com.ec>; Camila Rodríguez <asistentecompras9@grupofajardo.com.ec>; Gabriel Sesme <auxiliaradministrativo4@grupofajardo.com.ec>

Cc: Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo <directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo <gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; USUARIO CLAVE ACTIVOS FIJOS <keyuserSAP_FIAA@grupofajardo.com.ec>

Asunto: RE: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Estimada @Tatiana Santamaria

Buen día

Se ha procedido con la aprobación de la OP por el congelador.

Agradezco su atención, quedo atenta a sus comentarios.

MARY CARMEN MUÑOZ

Asistente de Dirección Administrativa y Financiera

Telf: 0939336290

Correo: asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Km 1.5 Vía a Samborondón, Edificio del Portal



 GRUPO CORPORATIVO FAJARDO

#somosgrupofajardo

De: Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>

Enviado: jueves, 12 de marzo de 2026 8:52

Para: Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>; Puesto Vacante -supervisor bodega <supervisorbodega@grupofajardo.com.ec>; Aquiles Quinto <asistenteactivosfijos3@grupofajardo.com.ec>; Camila Rodríguez <asistentecompras9@grupofajardo.com.ec>; Gabriel Sesme <auxiliaradministrativo4@grupofajardo.com.ec>; Mary Carmen Muñoz <asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>

Cc: Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo <directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo

<gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; USUARIO CLAVE ACTIVOS FIJOS

<keyuserSAP_FIAA@grupofajardo.com.ec>

Asunto: RE: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Buen día estimados se procedió a realizar la OP para reposición del congelador ubicado en la cocina de centro logístico.

EMPRESA	OP	ESTADO
DISTRISODA	16317	EMITIDA

Estimadas @Belén Castañeda@Mary Carmen Muñoz su gentil ayuda con la revisión y aprobación.

Saludos Cordiales.

Tatiana Santamaria

Auxiliar Administrativo C.L.

Telf: 043917430 (ext. 595)

Correo: auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Centro Logístico Administración (ext 595)



GRUPO CORPORATIVO FAJARDO

#somosgrupofajardo

"Producción de camarón eficiente y responsable"

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales y no pueden ser utilizados ni divulgados por personas distintas a su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor notifíquelo al remitente y destruya todas las copias del mensaje y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes.

De: Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>

Enviado: lunes, 9 de marzo de 2026 16:12

Para: Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>; Puesto Vacante -supervisor bodega <supervisorbodega@grupofajardo.com.ec>; Aquiles Quinto <asistenteactivosfijos3@grupofajardo.com.ec>; Camila Rodríguez <asistentedecompras9@grupofajardo.com.ec>

Cc: Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo

<directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo

<gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; Mary Carmen Muñoz

<asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>; USUARIO CLAVE ACTIVOS FIJOS

<keyuserSAP_FIAA@grupofajardo.com.ec>; Aquiles Quinto <asistenteactivosfijos3@grupofajardo.com.ec>

Asunto: RE: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Buenas tardes estimada @Belén Castañeda

Se informa que se procedió con la entrega del informe técnico de activos o bienes de control .

Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, requerimos la gestión prioritaria de una cotización para la adquisición de un nuevo congelador. Es indispensable contar con este equipo a la brevedad posible para asegurar el correcto almacenamiento de las carnes y evitar pérdidas de producto por falta de refrigeración.

Tal como mencionamos anteriormente, para este nuevo equipo deberemos incluir un regulador de voltaje para proteger la inversión ante las variaciones de energía en la zona.

Estimada @Camila Rodríguez su gentil ayuda.

Quedo a la espera de sus noticias para proceder con la compra.

Saludos Cordiales.

Tatiana Santamaria

Auxiliar Administrativo C.L.

Telf: 043917430 (ext. 595)

Correo: auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Centro Logístico Administración (ext 595)



 GRUPO CORPORATIVO FAJARDO

#somosgrupofajardo

"Producción de camarón eficiente y responsable"

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales y no pueden ser utilizados ni divulgados por personas distintas a su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor notifíquelo al remitente y destruya todas las copias del mensaje y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes.

De: Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>

Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026 17:43

Para: Puesto Vacante -supervisor bodega <supervisorbodega@grupofajardo.com.ec>; Aquiles Quinto <asistenteactivosfijos3@grupofajardo.com.ec>; Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>; Camila Rodríguez <asistentecompras9@grupofajardo.com.ec>

Cc: Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo

<directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo

<gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; Mary Carmen Muñoz

<asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>; USUARIO CLAVE ACTIVOS FIJOS

<keyuserSAP_FIAA@grupofajardo.com.ec>

Asunto: RE: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Estimados @Tatiana Santamaria / @Gabriel Sesme buenas tardes,


He revisado el informe del proveedor **Climatec** donde recomienda dar de baja el equipo por varias razones y sugiere no arreglar el equipo por las condiciones en las que se encuentra.

Estimados @Gabriel Sesme / @Tatiana Santamaria por favor conversemos con el personal de cocina que debemos cuidar los activos, enseñemos las fotos del informe donde se menciona que también tuvo mal uso el equipo y reforcemos comprando un regulador de voltaje para el nuevo congelador por la variación de voltaje que tenemos en CL.

Estimada @Tatiana Santamaria por favor procedamos a emitir el "INFORME TECNICO DE ACTIVOS FIJOS O BIENES DE CONTROL".

Estimado @Aguiles Quinto por favor su ayuda indicándonos si tiene el registro de compra del equipo en mención lo más pronto.

FOTO REFERENCIAL



Saludos Cordiales,

María Belén Castañeda

Especialista Administrativa

Telf: Ext.132

Correo: asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Km 1.5 Vía a Samborondón, Edificio del Portal (ext 101)



 GRUPO CORPORATIVO FAJARDO
#somosgrupofajardo

"Producción de camarón eficiente y responsable"

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales y no pueden ser utilizados ni divulgados por personas distintas a su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor notifíquelo al remitente y destruya todas las copias del mensaje y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes.

De: Edgardo Herrera <auxiliaradministrativo4@grupofajardo.com.ec>

Enviado: martes, 3 de marzo de 2026 9:51

Para: Camila Rodríguez <asistentecompras9@grupofajardo.com.ec>; Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>; Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>; Mary Carmen Muñoz <asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>

Cc: Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo <directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo <gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; Nestor Urgiles <nestor@grupofajardo.com.ec>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Buenos días con todos,

Estimadas @Belén Castañeda, @Mary Carmen Muñoz

Su ayuda por favor con la decisión que se tomara sobre el congelador ya que estamos necesitando para poder guardar de mejor manera las proteínas.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos Cordiales.

EDGARDO HERRERA

Auxiliar Administrativo C.L.

Telf: 043917430 (ext. 595)

Correo: auxiliaradministrativo4@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Centro Logístico Administración (ext 595)



 GRUPO CORPORATIVO FAJARDO

#somosgrupofajardo

"Producción de camarón eficiente y responsable"

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales y no pueden ser utilizados ni divulgados por personas distintas a su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor notifíquelo al remitente y destruya todas las copias del mensaje y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes.

De: Camila Rodríguez <asistentecompras9@grupofajardo.com.ec>

Enviado: viernes, 27 de febrero de 2026 11:23

Para: Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>; Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>

Cc: Edgardo Herrera <auxiliaradministrativo4@grupofajardo.com.ec>; Mary Carmen Muñoz <asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>; Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo <directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo <gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; Nestor Urgiles <nestor@grupofajardo.com.ec>

Asunto: RE: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Buen día @Tatiana Santamaria,

El proveedor "Climatec" que nos comparte la ficha de revisión se acercó el día 25/02 para la revisión del equipo.

El proveedor "Gladys" lo reviso el día 26/2 , para darnos una segunda opinión:

"Respecto al congelador no está reparable, el
Compresor esta quemado, no tiene gas refrigerante, las cañerías estan perforadas.
La reparación saldría más caro que comprarlo nuevo"

Ing. @Belén Castañeda en la opinión de los dos proveedores este equipo se debería **dar de baja** por los daños presentados. Comparto la cotización de un nuevo equipo.

Saludos.

Camila Rodríguez

ASISTENTE DE COMPRAS

Telf: 0999096984

Correo: asistentecompras9@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Rio Tintos, Edificio Barroco



GRUPO CORPORATIVO FAJARDO
#somosgrupofajardo

"Producción de camarón eficiente y responsable"

De: Tatiana Santamaria <auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec>

Enviado: lunes, 23 de febrero de 2026 11:24

Para: Camila Rodríguez <asistentecompras9@grupofajardo.com.ec>

Cc: Edgardo Herrera <auxiliaradministrativo4@grupofajardo.com.ec>; Mary Carmen Muñoz <asistentedireccion2@grupofajardo.com.ec>; Belén Castañeda <asistentedireccion1@grupofajardo.com.ec>; Miguel Yagual <jefesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Felix Minuche <gerentesupplychain@grupofajardo.com.ec>; Leslie Fajardo <directoradministrativofinanciero@grupofajardo.com.ec>; Pamela Fajardo <gerentefinanciero@grupofajardo.com.ec>; Nestor Urgiles <nestor@grupofajardo.com.ec>
Asunto: MANTENIMIENTO CONGELADOR ELECTROLUX CL

Buenas tardes estimados.

Por medio del presente se solicita mantenimiento para el congelador ubicado en el área de cocina centro logístico.

El equipo ha dejado de funcionar correctamente.

Se pide enviar un técnico a la brevedad posible para la revisión y reparación del equipo.

Gracias.

Quedo atento a sus comentarios

Saludos Cordiales.

Tatiana Santamaria

Auxiliar Administrativo C.L.

Telf: 043917430 (ext. 595)

Correo: auxiliaradministrativo5@grupofajardo.com.ec

Ubicación: Centro Logístico Administración (ext 595)



 GRUPO CORPORATIVO FAJARDO

#somosgrupofajardo

"Producción de camarón eficiente y responsable"

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales y no pueden ser utilizados ni divulgados por personas distintas a su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor notifíquelo al remitente y destruya todas las copias del mensaje y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes.