FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO: TALLER DE PROGRAMACIÓN WEB

CICLO ACADÉMICO: 2026 - Ciclo 2 Agosto

SEGUNDO AVANCE

CAPÍTULO II: IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ WEB

PROYECTO:

"Diseño y desarrollo de un sitio web corporativo para NexaTech Solutions"

GRUPO:

05

INTEGRANTES:

Grimaldo Cuya, Chris Jeremmy

Herrera Paz, Diego Miguel

Lopez Mieses, Cesar

Quilca Aroni, Anjeli

Siancas Vallejo, Andrea Anthuanet

DOCENTE:

Huamani Uriarte, Enrique Lee

FECHA DE ENTREGA:

14/10/2026

2.1. PANTALLA DE INICIO

2.1.1 Contexto y objetivo

- **Nombre de la pantalla:** Inicio (Inicio.html).
- **Objetivo:** Presentar la empresa NexaTech Solutions, comunicar los servicios tecnológicos que ofrece y facilitar que los visitantes encuentren información relevante sobre sus soluciones digitales.
- **Usuario principal:** Pequeñas y medianas empresas (PYMES) interesadas en mejorar su presencia e infraestructura en Internet.
- **Acciones disponibles:** Conocer la propuesta de valor, explorar las diferentes secciones mediante el menú de navegación, acceder a la sección de contacto y desplegar opciones de acceso al sistema (inicio de sesión).

2.1.2 Evidencia visual




Figura 1. Pantalla de inicio implementada.

2.1.3 Descripción de los elementos

Elemento	Función	Relación con el diseño
Cabecera y Logo	Muestra la identidad de la empresa (*NexaTech Solutions*) y agrupa el menú principal.	Mantiene la marca visual corporativa con colores de alto contraste.
Menú de navegación	Permite al usuario desplazarse de forma fluida entre las vistas del sitio (*Inicio, Nosotros, Servicios, Contactos*).	Facilita la interactividad y estructuración de la web.
Sección Principal (Hero)	Destaca el título principal y comunica de forma directa la propuesta de valor hacia las PYMES.	Captura la atención del usuario al ingresar al sitio web.
Menú desplegable y Botón	Permite accionar el botón de inicio o desplegar accesos rápidos para cuentas y autenticación.	Brinda dinamismo a la interfaz sin recargar la pantalla principal.
Pie de página (Footer)	Agrupa enlaces rápidos, datos de contacto (ubicación, correo, teléfono) y los derechos de autor.	Cierra la estructura visual entregando información de soporte institucional.

2.1.4 Código HTML

Explicación previa: El HTML define la estructura general de la interfaz de inicio. En este ejemplo se utiliza una cabecera con el logotipo y el menú de navegación, un contenedor principal (`main`) que alberga la sección central o *hero* con la propuesta de valor y un botón de acción con menú desplegable, y finalmente un pie de página (`footer`) dividido en columnas informativas.

```
<!doctype html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>NexaTech Solutions | Inicio</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <link rel="icon" href="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1005/1005141.png" type="image/png"
/>
</head>

<body>
  <header class="cabecera">
    <h1 class="logo"><span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions</h1>

    <nav class="menu">
      <a href="Inicio.html" class="activo">Inicio</a>
      <a href="Nosotros.html">Nosotros</a>
      <a href="Servicios.html">Servicios</a>
      <a href="Contactos.html">Contactos</a>
    </nav>
  </header>

  <main class="pagina-principal">
    <section class="hero">
      <div class="hero-texto">
        <h2>Soluciones Web para pequeñas y medianas empresas</h2>
        <p>
          Impulsamos el crecimiento de tu negocio con tecnología moderna y
          accesible.
        </p>

        <!-- Botón directo hacia la página de Contactos sin login inventado -->
        <a href="Contactos.html" class="boton-accion">Comenzar Ahora</a>
      </div>

      <div class="hero-img"></div>
    </section>
  </main>

  <footer class="pie">
    <div class="footer-columna">
      <h4 class="logo-footer">
        <span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions
      </h4>
      <p>
        Soluciones Web para pequeñas y medianas empresas. Impulsando el
        crecimiento de tu negocio.
      </p>
    </div>

    <div class="footer-columna">
      <h4>Enlaces Rápidos</h4>
      <a href="Inicio.html">Inicio</a>
```

```
      <a href="Nosotros.html">Sobre Nosotros</a>
      <a href="Servicios.html">Servicios</a>
      <a href="Contactos.html">Contactos</a>
    </div>

    <div class="footer-columna">
      <h4>Contáctanos</h4>
      <p> Lima, Perú</p>
      <p>✉ nexasolutions956@gmail.com</p>
      <p> +51 989 449 366</p>
    </div>

    <div class="copyright">
      &copy; 2026 NexaTech Solutions. Todos los derechos reservados.
    </div>
  </footer>
</body>

</html>
```

2.1.5 Explicación del HTML

<link rel="stylesheet"> — Relaciona el archivo HTML con la hoja de estilos CSS externa (style.css) para aplicar el diseño visual a la página.

<header class="cabecera"> — Define el contenedor superior de la página que agrupa el logotipo y la barra de navegación principal.

<nav class="menu"> — Agrupa de forma semántica los hipervínculos de redirección hacia las demás páginas del proyecto (index.html, Nosotros.html, Servicios.html, Contactanos.html).

<main class="pagina-principal"> — Delimita el contenido central y dinámico de la vista de inicio.

<section class="hero"> — Separa el bloque principal de presentación mediante una estructura de dos columnas que organiza el texto corporativo y la imagen ilustrativa.

<footer class="pie"> — Representa el pie de página estructurado en columnas informativas, enlaces rápidos y datos de contacto institucionales.

2.1.6 Código CSS

Explicación previa: El CSS controla la presentación visual, la distribución y el diseño responsivo de la página de inicio. En este bloque se configuran los estilos generales del cuerpo de la página, la barra de navegación superior, la estructura en dos columnas de la sección principal (hero), los efectos de animación y el pie de página institucional.

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: "Arial", sans-serif;
  color: #1a1a1a;
  background:
    linear-gradient(rgba(10, 20, 35, 0.8), rgba(10, 20, 35, 0.8)),
    url("https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1920&q=80");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-attachment: fixed;
}

a {
  text-decoration: none;
```

```
}

.cabecera {
  background-color: white;
  padding: 20px 8%;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.logo {
  font-size: 26px;
  font-weight: bold;
  color: #1a1a1a;
}

.texto-azul {
  color: #0056b3;
}

.menu {
  display: flex;
  gap: 25px;
}

.menu a {
  color: #555;
  font-weight: bold;
  transition: color 0.3s;
}

.menu a:hover {
  color: #0056b3;
}

.menu a.activo {
  color: #0056b3;
  border-bottom: 2px solid #0056b3;
  padding-bottom: 5px;
}

.pagina-principal {
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
  margin: 50px auto;
}

@keyframes entradaPersonaTexto {
  0% {
    opacity: 0;
    transform: translateX(-50px) skewX(-5deg);
  }

  100% {
    opacity: 1;
    transform: translateX(0) skewX(0);
  }
}

@keyframes entradaBoton {
  0% {
    opacity: 0;
    transform: translateY(20px);
  }

  100% {
    opacity: 1;
```

```
    transform: translateY(0);
  }
}

@keyframes entradaImagen {
  0% {
    opacity: 0;
    transform: translateX(40px);
    clip-path: polygon(0 0, 0 0, 0 100%, 0 100%);
  }

  100% {
    opacity: 1;
    transform: translateX(0);
    clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 100%, 0 100%);
  }
}

.hero {
  background-color: white;
  border-radius: 16px;
  padding: 50px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 40px;
  align-items: center;
  margin-bottom: 50px;
}

.hero-texto {
  position: relative;
  z-index: 20;
}

.hero-texto h2 {
  font-size: 38px;
  color: #1a1a1a;
  margin-bottom: 20px;
  line-height: 1.2;
  animation: entradaPersonaTexto 0.8s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1) forwards;
}

.hero-texto p {
  font-size: 18px;
  color: #666;
  margin-bottom: 30px;
  opacity: 0;
  animation: entradaPersonaTexto 0.8s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1) 0.2s forwards;
}

.contenedor-desplegable {
  position: relative;
  display: inline-block;
  opacity: 0;
  animation: entradaBoton 0.6s ease-out 0.4s forwards;
}

.boton-accion {
  display: inline-block;
  background-color: #0056b3;
  color: white;
  padding: 15px 30px;
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
  clip-path: polygon(3% 0, 100% 0, 97% 100%, 0 100%);
  transition:
    background-color 0.3s,
```

```
    transform 0.2s;
}

.boton-accion:hover {
  background-color: #1a1a1a;
  transform: scale(1.05);
}

.menu-desplegable {
  visibility: hidden;
  opacity: 0;
  position: absolute;
  top: 110%;
  left: 0;
  background-color: white;
  min-width: 180px;
  box-shadow: 0px 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border-radius: 8px;
  z-index: 10;
  transform: translateY(-10px);
  transition:
    opacity 0.3s ease,
    transform 0.3s ease,
    visibility 0.3s ease;
}

.menu-desplegable a {
  color: #333333;
  padding: 12px 16px;
  display: block;
  font-size: 14px;
  transition: background-color 0.2s;
  border-radius: 8px;
}

.menu-desplegable a:hover {
  background-color: #f4f7f6;
  color: #0056b3;
}

.contenedor-desplegable:hover .menu-desplegable {
  visibility: visible;
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}

.hero-img {
  background-image: url("https://images.unsplash.com/photo-1498050108023-
c5249f4df085?auto=format&fit=crop&w=800&q=80");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  border-radius: 12px;
  min-height: 350px;
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 86, 179, 0.2);
  color: transparent;
  opacity: 0;
  animation: entradaImagen 1s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1) 0.3s forwards;
}

.pie {
  background-color: #1a1a1a;
  color: white;
  padding: 50px 8%;
  margin-top: 60px;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 40px;
}
```

```
.footer-columna {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
}

.logo-footer {
  font-size: 22px;
  margin-bottom: 5px;
}

.pie .texto-azul {
  color: #4da6ff;
}

.footer-columna h4 {
  font-size: 18px;
  margin-bottom: 10px;
  color: white;
}

.footer-columna p {
  color: #aaaaaa;
  line-height: 1.6;
}

.footer-columna a {
  color: #aaaaaa;
  transition: color 0.3s;
}

.footer-columna a:hover {
  color: #4da6ff;
}

.copyright {
  grid-column: 1 / -1;
  text-align: left;
  margin-top: 30px;
  padding-top: 20px;
  border-top: 1px solid #333333;
  color: #777777;
  font-size: 14px;
}

@media (max-width: 768px) {
  .cabecera {
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
    text-align: center;
  }

  .hero {
    grid-template-columns: 1fr;
    text-align: center;
    padding: 30px 20px;
  }

  .menu-desplegable {
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -10px) !important;
  }

  .contenedor-desplegable:hover .menu-desplegable,
  .contenedor-desplegable:active .menu-desplegable {
    transform: translate(-50%, 0) !important;
  }
```

```
  .pie {
    grid-template-columns: 1fr;
    text-align: center;
    padding: 40px 20px;
  }

  .copyright {
    text-align: center;
  }
}
```

2.1.7 Explicación del CSS

Selector	Propiedades relevantes	Resultado visual
body	font-family, background, background-size	Establece una tipografía limpia y un fondo general estilizado con degradados e imágenes de alta calidad.
.cabecera	display: flex, justify-content: space-between	Distribuye el logotipo a la izquierda y el menú de navegación ordenadamente hacia la derecha.
.hero	display: grid, grid-template-columns: 1fr 1fr, gap	Organiza los elementos de texto y la imagen de manera responsiva en dos columnas equilibradas.
.boton-accion	background-color, clip-path, transition	Estiliza el botón principal de llamada a la acción dándole una forma geométrica moderna y efectos visuales al pasar el cursor.
.pie	background-color, display: grid, grid-template-columns	Diseña un pie de página corporativo oscuro dividido en tres columnas organizadas.

2.1.8 Resultado y observaciones

Resultado obtenido: Se logró implementar de manera exitosa la pantalla de inicio con un diseño moderno, estructurado y completamente responsivo, manteniendo total coherencia visual con los prototipos desarrollados en el Capítulo I.

Pendiente para el siguiente avance: Optimizar los scripts de interacción móvil (menú hamburguesa para pantallas pequeñas si el proyecto lo requiere) y verificar la total fluidez de carga de los recursos externos.

2.2. PANTALLA NOSOTROS

2.2.1 Contexto y objetivo

- **Nombre de la pantalla:** Nosotros (Nosotros.html).
- **Objetivo:** Informar al usuario sobre la identidad, misión y propósitos de NexaTech Solutions, detallando el compromiso del equipo con el desarrollo tecnológico de las PYMES.
- **Usuario principal:** Clientes, socios o visitantes interesados en conocer la trayectoria y filosofía de la empresa.
- **Acciones disponibles:** Leer la información institucional, navegar entre las distintas secciones mediante el menú superior y acceder a los enlaces rápidos del pie de página.

2.2.2 Evidencia visual




Figura 2. Pantalla de nosotros implementada.

2.2.3 Descripción de los elementos

Elemento	Función	Relación con el diseño
Cabecera y Menú	Mantiene la consistencia visual global permitiendo la navegación fluida.	Conserva el logotipo y destaca la pestaña activa (*Nosotros*).
Sección Institucional (Hero)	Agrupa en un contenedor centralizado el título y la descripción corporativa.	Presenta un diseño limpio y enfocado en la lectura cómoda del texto.
Pie de página (Footer)	Ofrece canales de soporte, ubicación, correo y derechos reservados.	Cierra la estructura con el mismo patrón corporativo de todo el sitio web.

2.2.4 Código HTML

Explicación previa: El HTML define la estructura semántica de la página institucional. Utiliza una cabecera de navegación compartida, un contenedor principal (`main`) con una sección centrada para la reseña de la empresa, y un pie de página corporativo idéntico al de las demás vistas para mantener la coherencia.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>NexaTech Solutions | Nosotros</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <link rel="icon" href="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1005/1005141.png"
type="image/png" />
</head>

<body>
    <header class="cabecera">
        <h1 class="logo"><span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions</h1>
```

```
        <nav class="menu">
            <a href="Inicio.html">Inicio</a>
            <a href="Nosotros.html" class="activo">Nosotros</a>
            <a href="Servicios.html">Servicios</a>
            <a href="Contactos.html">Contactos</a>
        </nav>
    </header>

    <main class="pagina-principal">
        <section class="hero" style="grid-template-columns: 1fr;">
            <div class="hero-texto" style="text-align: center;">
                <h2>Sobre Nosotros</h2>
                <p style="max-width: 800px; margin: 0 auto 30px auto;">
                    En <strong>NexaTech Solutions</strong> somos un equipo apasionado por la
tecnología, dedicado a
                    potenciar el crecimiento digital de las pequeñas y medianas empresas mediante
el desarrollo de
                    soluciones web modernas, eficientes y accesibles.
                </p>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer class="pie">
        <div class="footer-columna">
            <h4 class="logo-footer"><span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions</h4>
            <p>Soluciones Web para pequeñas y medianas empresas. Impulsando el crecimiento de tu
negocio.</p>
        </div>
        <div class="footer-columna">
            <h4>Enlaces Rápidos</h4>
            <a href="Inicio.html">Inicio</a>
            <a href="Nosotros.html">Sobre Nosotros</a>
            <a href="Servicios.html">Servicios</a>
            <a href="Contactos.html">Contactos</a>
        </div>
        <div class="footer-columna">
            <h4>Contáctanos</h4>
            <p> Lima, Perú</p>
            <p>✉ nexasolutions956@gmail.com</p>
            <p> +51 989 449 366</p>
        </div>
        <div class="copyright">
            &copy; 2026 NexaTech Solutions. Todos los derechos reservados.
        </div>
    </footer>
</body>

</html>
```

2.2.5 Explicación del HTML

`<link rel="stylesheet">` — Vincula la hoja de estilos externa (style.css) para mantener el diseño visual uniforme.

`<header class="cabecera">` — Contiene la barra superior de navegación y el logotipo corporativo.

`<nav class="menu">` — Agrupa los enlaces de redirección, destacando con la clase .activo la página actual.

`<main class="pagina-principal">` — Define el contenedor principal de la vista.

`<section class="hero" style="grid-template-columns: 1fr;">` — Modifica de forma adaptativa la estructura a una sola columna para centrar el bloque de texto institucional.

`<footer class="pie">` — Estructura el pie de página institucional en tres columnas y la barra de derechos de autor.

2.2.6 Código CSS

Explicación previa: Esta pantalla reutiliza de manera eficiente los estilos globales definidos en `style.css` (como tipografías, colores institucionales, cabecera flexible y pie de página en cuadrícula), aplicando ajustes en línea específicos para centrar el bloque de texto de la sección institucional.

```
/* Estilos globales y de la estructura principal aplicados en la vista Nosotros */
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: "Arial", sans-serif;
  color: #1a1a1a;
  background:
    linear-gradient(rgba(10, 20, 35, 0.8), rgba(10, 20, 35, 0.8)),
    url("https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1920&q=80");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-attachment: fixed;
}

.cabecera {
  background-color: white;
  padding: 20px 8%;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.logo {
  font-size: 26px;
  font-weight: bold;
  color: #1a1a1a;
}

.texto-azul {
  color: #0056b3;
}

.menu {
  display: flex;
  gap: 25px;
}

.menu a {
  color: #555;
  font-weight: bold;
  transition: color 0.3s;
}

.menu a.activo {
  color: #0056b3;
  border-bottom: 2px solid #0056b3;
  padding-bottom: 5px;
}

.pagina-principal {
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
  margin: 50px auto;
}
```

```css
/* Tarjeta central adaptada a una sola columna para la sección institucional */
.hero {
  background-color: white;
  border-radius: 16px;
  padding: 50px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  margin-bottom: 50px;
}

.hero-texto {
  position: relative;
  z-index: 20;
}

.hero-texto h2 {
  font-size: 38px;
  color: #1a1a1a;
  margin-bottom: 20px;
  line-height: 1.2;
}

.hero-texto p {
  font-size: 18px;
  color: #666;
  line-height: 1.6;
}

.pie {
  background-color: #1a1a1a;
  color: white;
  padding: 50px 8%;
  margin-top: 60px;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 40px;
}
```

2.2.7 Explicación del CSS

Selector	Propiedades relevantes	Resultado visual
.hero (grid-template-columns: 1fr)	display: grid, grid-template-columns	Adapta la sección a una sola columna centrada para una lectura cómoda del texto.
.hero-texto (text-align: center)	text-align, max-width, margin	Centra el título y limita el ancho del párrafo institucional en pantalla.

2.2.8 Resultado y observaciones

Resultado obtenido: Se implementó satisfactoriamente la vista "Nosotros", manteniendo absoluta coherencia gráfica con la página principal y cumpliendo con la estructura exigida en los prototipos.

Pendiente para el siguiente avance: Agregar una sección de equipo o valores corporativos mediante tarjetas adicionales si la complejidad del proyecto lo requiere.

2.3 PANTALLA SERVICIOS

2.3.1 Contexto y objetivo

- **Nombre de la pantalla:** Servicios (Servicios.html).
- **Objetivo:** Mostrar de forma clara y directa las soluciones digitales y tecnológicas que ofrece NexaTech Solutions a sus clientes.

- **Usuario principal:** Propietarios de PYMES y clientes potenciales que buscan contratar servicios tecnológicos.
- **Acciones disponibles:** Visualizar la oferta de servicios, navegar por el menú superior y acceder a la información institucional.

2.3.2 Evidencia visual




Figura 3. Pantalla de servicios implementada.

2.3.3 Descripción de los elementos

Elemento	Función	Relación con el diseño
Cabecera y Menú	Permite alternar entre las vistas principales del sistema.	Mantiene la consistencia de la barra de navegación superior.
Sección Central de Servicios	Destaca el título principal y el resumen de la oferta comercial.	Presenta una tarjeta centralizada de lectura rápida.
Pie de página (Footer)	Proporciona datos de contacto y enlaces de interés general.	Uniformiza el cierre visual del sitio web.

2.3.4 Código HTML

Explicación previa: El código HTML implementa la estructura de la página de servicios utilizando etiquetas semánticas para la cabecera, el contenedor principal de contenidos informativos y el pie de página corporativo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>NexaTech Solutions | Servicios</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <link rel="icon" href="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1005/1005141.png"
type="image/png" />
</head>
```

```
<body>
    <header class="cabecera">
        <h1 class="logo"><span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions</h1>
        <nav class="menu">
            <a href="Inicio.html">Inicio</a>
            <a href="Nosotros.html">Nosotros</a>
            <a href="Servicios.html" class="activo">Servicios</a>
            <a href="Contactos.html">Contactos</a>
        </nav>
    </header>

    <main class="pagina-principal">
        <section class="hero" style="grid-template-columns: 1fr;">
            <div class="hero-texto" style="text-align: center;">
                <h2>Nuestros Servicios Digitales</h2>
                <p style="margin-bottom: 40px;">Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades
tecnológicas de tu
                    negocio.</p>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer class="pie">
        <div class="footer-columna">
            <h4 class="logo-footer"><span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions</h4>
            <p>Soluciones Web para pequeñas y medianas empresas. Impulsando el crecimiento de tu
negocio.</p>
        </div>
        <div class="footer-columna">
            <h4>Enlaces Rápidos</h4>
            <a href="Inicio.html">Inicio</a>
            <a href="Nosotros.html">Sobre Nosotros</a>
            <a href="Servicios.html">Servicios</a>
            <a href="Contactos.html">Contactos</a>
        </div>
        <div class="footer-columna">
            <h4>Contáctanos</h4>
            <p> Lima, Perú</p>
            <p>✉ nexasolutions956@gmail.com</p>
            <p> +51 989 449 366</p>
        </div>
        <div class="copyright">
            &copy; 2026 NexaTech Solutions. Todos los derechos reservados.
        </div>
    </footer>
</body>

</html>
```

2.3.5 Explicación del HTML

`<link rel="stylesheet">` — Conecta la página con la hoja de estilos global (style.css).

`<header class="cabecera">` — Agrupa el logotipo y la barra de navegación del sitio.

`<nav class="menu">` — Gestiona los hipervínculos internos, resaltando la sección activa de servicios.

`<main class="pagina-principal">` — Contenedor principal que organiza el flujo visual.

`<section class="hero">` — Bloque central adaptado a una sola columna con alineación centrada.

`<footer class="pie">` — Pie de página estructurado en tres columnas de soporte e información de contacto.

2.2.6 Código CSS

Explicación previa: Utiliza la hoja de estilos general `style.css`, aplicando clases preexistentes para asegurar la uniformidad de la interfaz, colores corporativos y distribución responsiva.

```
/* Estilos aplicados en la vista Servicios */
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: "Arial", sans-serif;
  color: #1a1a1a;
  background:
    linear-gradient(rgba(10, 20, 35, 0.8), rgba(10, 20, 35, 0.8)),
    url("https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1920&q=80");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-attachment: fixed;
}

.cabecera {
  background-color: white;
  padding: 20px 8%;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.logo {
  font-size: 26px;
  font-weight: bold;
  color: #1a1a1a;
}

.texto-azul {
  color: #0056b3;
}

.menu {
  display: flex;
  gap: 25px;
}

.menu a {
  color: #555;
  font-weight: bold;
  transition: color 0.3s;
}

.menu a.activo {
  color: #0056b3;
  border-bottom: 2px solid #0056b3;
  padding-bottom: 5px;
}

.pagina-principal {
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
  margin: 50px auto;
}

.hero {
  background-color: white;
```

```
  border-radius: 16px;
  padding: 50px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  margin-bottom: 50px;
}

.hero-texto {
  position: relative;
  z-index: 20;
}

.hero-texto h2 {
  font-size: 38px;
  color: #1a1a1a;
  margin-bottom: 20px;
  line-height: 1.2;
}

.hero-texto p {
  font-size: 18px;
  color: #666;
  line-height: 1.6;
}

.pie {
  background-color: #1a1a1a;
  color: white;
  padding: 50px 8%;
  margin-top: 60px;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 40px;
}
```

2.3.7 Explicación del CSS

Selector	Propiedades relevantes	Resultado visual
.hero	background-color, border-radius, box-shadow	Genera una tarjeta visual limpia con bordes redondeados y sombra sutil.
.menu a.activo	color, border-bottom	Destaca visualmente la pestaña actual de servicios en el menú superior.

2.3.8 Resultado y observaciones

Resultado obtenido: Se estructuró correctamente la vista de servicios manteniendo la identidad visual del proyecto.

Pendiente para el siguiente avance: Incluir tarjetas o grillas interactivas que detallen cada uno de los servicios tecnológicos ofrecidos.

2.4 PANTALLA CONTACTOS

2.4.1 Contexto y objetivo

- **Nombre de la pantalla:** Contactos (Contactos.html).
- **Objetivo:** Facilitar la comunicación directa entre los usuarios/clientes y la empresa mediante un formulario interactivo de contacto.
- **Usuario principal:** Clientes potenciales o visitantes que requieran consultas o soporte.

- **Acciones disponibles:** Ingresar su nombre, correo electrónico, redactar un mensaje y enviar la consulta a través del botón de acción.

2.4.2 Evidencia visual




Figura 4. Pantalla de contactos implementada.

2.4.3 Descripción de los elementos

Elemento	Función	Relación con el diseño
Cabecera y Menú	Permite al usuario volver a cualquier otra sección de la web.	Mantiene la barra de navegación fija y coherente.
Formulario de contacto	Recopila los datos de entrada (nombre, correo y mensaje).	Diseñado con el mismo estilo visual de tarjeta que la pantalla de inicio de sesión (login).
Botón Enviar Mensaje	Ejecuta la acción de envío del formulario.	Destaca con el color institucional azul de la marca y efectos interactivos.
Pie de página (Footer)	Presenta canales alternativos de contacto (dirección, correo y teléfono).	Cierra la interfaz brindando soporte institucional complementario.

2.4.4 Código HTML

Explicación previa: El código HTML integra una estructura orientada a formularios. Utiliza etiquetas de entrada (`input`) y áreas de texto (`textarea`) agrupadas dentro de una tarjeta central para optimizar la experiencia de usuario en la comunicación.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>NexaTech Solutions | Contactos</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <link rel="icon" href="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1005/1005141.png"
type="image/png" />
</head>

<body>
    <header class="cabecera">
        <h1 class="logo"><span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions</h1>
        <nav class="menu">
            <a href="Inicio.html">Inicio</a>
            <a href="Nosotros.html">Nosotros</a>
            <a href="Servicios.html">Servicios</a>
            <a href="Contactos.html" class="activo">Contactos</a>
        </nav>
    </header>

    <main class="pagina-principal" style="display: flex; justify-content: center;">
        <section class="hero" style="width: 100%; max-width: 600px; grid-template-columns: 1fr;">
            <div class="hero-texto">
                <h2 style="text-align: center;">Contactos</h2>
                <p style="text-align: center;">¿Tienes alguna duda o proyecto en mente?
Escríbenos.</p>
                <form style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;">
                    <label for="nombre" style="font-weight: bold;">Nombre</label>
                    <input id="nombre" type="text" placeholder="Tu nombre"
                        style="width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #cccccc; border-
radius: 6px;" required>

                    <label for="correo" style="font-weight: bold;">Correo</label>
                    <input id="correo" type="email" placeholder="tu@correo.com"
                        style="width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #cccccc; border-
radius: 6px;" required>

                    <label for="mensaje" style="font-weight: bold;">Mensaje</label>
                    <textarea id="mensaje" rows="4" placeholder="¿Cómo podemos ayudarte?"
                        style="width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #cccccc; border-
radius: 6px;"
                        required></textarea>

                    <button type="submit" class="boton-accion"
                        style="border: none; cursor: pointer; text-align: center; width: 100%;
margin-top: 10px;">Enviar
                        Mensaje</button>
                </form>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer class="pie">
        <div class="footer-columna">
            <h4 class="logo-footer"><span class="texto-azul">NexaTech</span> Solutions</h4>
            <p>Soluciones Web para pequeñas y medianas empresas. Impulsando el crecimiento de tu
negocio.</p>
        </div>
        <div class="footer-columna">
            <h4>Enlaces Rápidos</h4>
            <a href="Inicio.html">Inicio</a>
```

```
            <a href="Nosotros.html">Sobre Nosotros</a>
            <a href="Servicios.html">Servicios</a>
            <a href="Contactos.html">Contactos</a>
        </div>
        <div class="footer-columna">
            <h4>Contáctanos</h4>
            <p> Lima, Perú</p>
            <p> nexasolutions956@gmail.com</p>
            <p> +51 989 449 366</p>
        </div>
        <div class="copyright">
            &copy; 2026 NexaTech Solutions. Todos los derechos reservados.
        </div>
    </footer>
</body>

</html>
```

2.4.5 Explicación del HTML

`<link rel="stylesheet">` — Relaciona el archivo HTML con la hoja de estilos CSS externa (style.css).

`<main class="pagina-principal">` — Define el contenedor principal, aplicando propiedades de flexbox para centrar la tarjeta de contactos.

`<section class="hero">` — Agrupa visualmente los elementos del formulario dentro de una tarjeta con ancho máximo controlado.

`<form>` — Contiene los campos interactivos mediante los cuales el usuario enviará su mensaje.

`<input> y <textarea>` — Permiten capturar de forma estructurada los datos ingresados por el usuario.

`<button type="submit">` — Representa la acción principal para procesar el envío del mensaje.

2.4.6 Código CSS

Explicación previa: Esta vista combina las clases reutilizables de `style.css` con estilos específicos para adaptar los campos de entrada (`input`), las etiquetas y el área de texto con bordes redondeados y márgenes uniformes acordes al módulo de acceso.

```
/* Estilos aplicados en la vista Contactos */
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: "Arial", sans-serif;
  color: #1a1a1a;
  background:
    linear-gradient(rgba(10, 20, 35, 0.8), rgba(10, 20, 35, 0.8)),
    url("https://images.unsplash.com/photo-1451187580459-43490279c0fa?auto=format&fit=crop&w=1920&q=80");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-attachment: fixed;
}

.cabecera {
  background-color: white;
  padding: 20px 8%;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

```css
.logo {
  font-size: 26px;
  font-weight: bold;
  color: #1a1a1a;
}

.texto-azul {
  color: #0056b3;
}

.menu {
  display: flex;
  gap: 25px;
}

.menu a {
  color: #555;
  font-weight: bold;
  transition: color 0.3s;
}

.menu a.activo {
  color: #0056b3;
  border-bottom: 2px solid #0056b3;
  padding-bottom: 5px;
}

.pagina-principal {
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
  margin: 50px auto;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.hero {
  background-color: white;
  border-radius: 16px;
  padding: 50px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  width: 100%;
  max-width: 600px;
}

input,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  border: 1px solid #cccccc;
  border-radius: 6px;
}

.boton-accion {
  display: inline-block;
  background-color: #0056b3;
  color: white;
  padding: 15px 30px;
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
  clip-path: polygon(3% 0, 100% 0, 97% 100%, 0 100%);
  transition: background-color 0.3s, transform 0.2s;
  border: none;
  cursor: pointer;
  width: 100%;
}

.pie {
  background-color: #1a1a1a;
```

```
    color: white;
    padding: 50px 8%;
    margin-top: 60px;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 40px;
  }
```

2.4.7 Explicación del CSS

Selector	Propiedades relevantes	Resultado visual
input / textarea	width, padding, border, border-radius	Crea campos de texto amplios, limpios y con bordes suaves que facilitan la interacción.
.boton-accion	background-color, color, cursor, width	Destaca la acción de envío principal dándole formato de botón corporativo estilizado.

2.4.8 Resultado y observaciones

Resultado obtenido: Se implementó satisfactoriamente un formulario de contactos funcional y estéticamente alineado con el diseño general del sistema web.

Pendiente para el siguiente avance: Conectar el formulario mediante un script de JavaScript o backend para gestionar el envío real de los correos electrónicos.