



VORSTELLUNG UND AGENDA



Tobias Fenster

Technischer Leiter bei Axians Infoma Microsoft MVP für Business Applications © tobiasfenster und https://navblog.axians-infoma.de

Agenda

- ▶ Überblick: D365 Business Central custom App Typen und Betrieb im Container
- ► Hands on 1: Azure Container Instance mit D365 BC
- ► Hands on 2: API Client gegen BC verbinden (Connect App)
- ► Hands on 3: Container konfigurieren und Verhalten anpassen
- Hands on 4: Business Central Challenges

ÜBERBLICK: D365 BUSINESS CENTRAL CUSTOM APP TYPEN



- Microsoft unterscheidet drei Arten von Apps:
- Connect App: Verbunden über Schnittstelle / API, App selbst aber außerhalb BC
 - Anbindung über OData / REST oder SOAP mit Azure AD (produktiv) oder Basic Auth / WebService Key (Entwicklung)
 - Entwicklung in beliebiger Programmiersprache
 - Scope von Hands on 2
- Add-on App: Erweitert BC um eigene Datenstrukturen und Logik, interagiert mit der bereits vorhandenen Business Logik über Events
 - Umsetzung über sog. Extensions
 - Entwicklung in AL mit Visual Studio Code
 - Scope von Hands on 4
- ► Embed App: Tief integrierte Änderungen und Anpassungen an Strukturen und Logik
 - Umsetzung ebenfalls über Extensions, teilweise aktuell noch direkte Codeänderungen notwendig
 - Entwicklung bis 2020 noch teilweise in C/AL mit C/SIDE, ansonsten auch AL mit VS Code

EINSCHUB WAS SIND DOCKER CONTAINER UND WAS BRINGEN SIE?



- Docker: Führende cross-platform Umgebung für Software Container (einzige Option unter Windows)
- Was sind Docker Container, Image und Host?
 - Ein Image ist ein Template mit minal notwendigem Betriebssystem, Bibliotheken und Anwendungslibraries und wird über ein Dockerfile definiert
 - Ein Container ist die Instanz eines Image mit einer nicht veränderbaren Basis aus dem Image und darauf allen Änderungen
 - Ein Container ist keine VM, insbesondere hat er keine GUI und kann nicht per RDP verbunden werden
 - Ein Docker Host ist die physische oder virtuelle Maschine, auf der Container laufen
- Wesentliche Vorteile:
 - Einfacher Weg, um Deployments / Konfigurationen sehr stabil und sicher reproduzierbar darzustellen (kein "works here", vermeidet Gap Dev vs. Ops)
 - Bessere Ressourcennutzung als mit klassischen VMs, insbes. da es kein Guest OS gibt, sondern der Kernel des Host direkt verwendet wird
 - Großes Ökosystem vorhandener Images

ÜBERBLICK: D365 BUSINESS CENTRAL BETRIEB IM CONTAINER



- Microsoft bietet Container Images für NAV ab 2015 und für Business Central als Sandbox für die Cloud-Variante sowie direkt für On-Prem
- ► Aktuell nur für Entwicklung und Test, nicht für Produktion freigegeben
- Betrieb auf eigenem Docker Host:
 - Unter Windows 10 funktioniert Docker Community Edition: Neuer, aber instabiler
 - Unter Windows Server 2016/19 funktioniert Docker Enterprise Edition (kostenlos in Windows Server enthalten): Etwas älter, aber deutlich stabiler
 - Wenn der eigene Laptop der Docker Host ist: Evtl. Betrieb einer Windows-Server-VM mit Docker
- Betrieb auf Azure:
 - Diverse Varianten, u.a. Azure Container Instances als sehr schneller, einfacher Weg
- Hochverfügbarkeit ist analog zu "normalen" Installationen oder über Docker Swarm möglich

ÜBERBLICK: D365 BUSINESS CENTRAL STRUKTUR UND TYPEN VON IMAGES



- ▶ Images für alle supporteten NAV / BC Releases (technisch ab 2013R2 möglich) mit entsprechenden CUs und Länderversionen, z.B. microsoft/dynamics-nav:2017-cu14-de
 - Image beinhaltet SQL, NAV und IIS, wobei alles außer NAV deaktiviert werden kann
 - Jeder Container beinhaltet genau 1 NAV Instanz (multi-tenancy ist möglich)
 - Windows-Anmeldung ist möglich, bedarf aber etwas mehr Aufwand
 - Windows Client und finsql sind per ClickOnce verfügbar
 - Sehr viel über Parametrisierung möglich, alternativ oder zusätzlich sind Scripts im Image überschreibbar
- Öffentlich verfügbare Image-Typen: dynamics-nav, bcsandbox, bconprem
 - Geschlossene Beta für bcsandbox (daily build) und bcsandbox-master (nächstes Release) über Collaborate
 - Erläuterung (noch vor bconprem):

 What Docker Image is right for you?
- ▶ Informationen insbesondere hier: ↑https://blogs.msdn.microsoft.com/freddyk/ und Unterstützung bei Fehlern hier ↑https://github.com/microsoft/nav-docker
 - Intro in Docker allgemein und NAV im Container: https://www.youtube.com/watch?v=9c5Yl51yXb8


AGENDA



- Überblick: D365 Business Central custom App Typen und Betrieb im Container
- ► Hands on 1: Azure Container Instance mit D365 BC
- ► Hands on 2: API Client gegen BC verbinden (Connect App)
- ► Hands on 3: Container konfigurieren und Verhalten anpassen
- Hands on 4: Business Central Challenges



Virtual Machines



HANDS ON 1 AZURE CONTAINER INSTANCE MIT D365 BC



- ► Im Azure Portal: Neue Container Instance → Einfacher Wizard, nicht alle Features
- Schritt 1 Basics ausfüllen und als Image microsoft/bcsandbox:de verwenden
- Schritt 2 Configuration:
 - OS Type: Windows / Number of cores: 2 / Memory (GB): 7
 - DNS name: eindeutiger Wert / Port: 443 / Open additional ports: Yes / Port: 7049 / Port: 8080
 - Environment variable: "accept_eula":"Y"
 - Rest Default
- Schritt 3 bestätigen und warten...
- Im Azure Portal über Container Instance → Containers → Events warten bis "Pulling" beendet ist (5-10 Minuten) und Container Status "Running" bekommt. Zwischenzeitliche Failures beim Pulling sind unbedenklich, wird automatisch erneut versucht
- Unter Overview den FQDN suchen und mit http://<fqdn>:8080 auf Dateien bzw. https://<fqdn>/nav auf BC zugreifen



Per Azure CLI z.B. in der ↑ Cloud Shell automatisierbar

```
az container create -g test --name testcont --image microsoft/bcsandbox:de \
    --os-type Windows --cpu 4 --memory 7 --ports 80 443 7048 7049 8080 \
    --dns-name-label tst124tfe \
    -e accept_eula=Y username=admin password=Passw0rd*123 \
    ContactEMailForLetsEncrypt=tobias.fenster@axians-infoma.de \
    PublicDnsName=tst124tfe.westeurope.azurecontainer.io \
    customNavSettings=ApiServicesEnabled=true \
    folders=c:\\run\\my=https://github.com/Azure/azure-quickstart-
templates/raw/master/101-aci-dynamicsnav/scripts/SetupCertificate.zip
```

- Unbedingt dns-name-label und eMail-Adresse anpassen...
- Code und Präsentation unter ↑https://ve.link/AlMeetsBizAppsHandson



HANDS ON 1.1: ACI IM PORTAL

HANDS ON 1 AZURE CONTAINER INSTANCE MIT D365 BC



- Schnellere Alternative: Azure Resource Manager (ARM) Template nutzen, in dem Teile schon vordefiniert sind
- ► Azure Quickstart Template für NAV / BC unter https://ve.link/bc_aci → In Azure bereitstellen
- Resource group auswählen
- ▶ Dns Prefix (muss eindeutig sein) und Lets Encrypt Mail angeben (keine Registrierung notwendig)
 → Valides SSL-Zertifikat
- Nav Release auf microsoft/bcsandbox:de ändern
- ▶ Username und Password vergeben, Cpu Cores auf 4, Memory in Gb auf 8, Accept Eula auf Y
- Ebenfalls bestätigen und per Azure Portal Fortschritt verfolgen
- ► Hat neben Port 443, 8080 und 7049 auch 7048 (OData Service) offen



Per Azure CLI z.B. in der ↑ Cloud Shell automatisierbar

```
az group deployment create --name mydeployment --resource-group test \
    --parameters dnsPrefix=tst123tfe letsEncryptMail=tobias.fenster@axians-
infoma.de \
    navRelease=microsoft/bcsandbox:de username=admin password=Passw0rd* \
    cpuCores=4 memoryInGb=8 acceptEula=Y \
    --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-
templates/master/101-aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
```

Unbedingt dnsPrefix und eMail-Adresse anpassen...



HANDS ON 1.2: ACI PER QUICKSTART TEMPLATE

AGENDA



- Überblick: D365 Business Central custom App Typen und Betrieb im Container
- ► Hands on 1: Azure Container Instance mit D365 BC
- ► Hands on 2: API Client gegen BC verbinden (Connect App)
- ► Hands on 3: Container konfigurieren und Verhalten anpassen
- Hands on 4: Business Central Challenges

HANDS ON 2 API CLIENT GEGEN BC VERBINDEN (CONNECT APP)



- Dokumentation zur API unter https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav/fin-graph/
- ▶ Über einfache REST Requests Daten erzeugen, lesen, ändern und löschen
- ► Komplexe Aktivitäten über Bound Actions aufrufen (z.B. ein Buch.-Blatt buchen)
- Einfacher Weg zur Generierung von Beispiel-REST-Aufrufen:
 - Visual Studio Code öffnen (ggf. vorher von https://code.visualstudio.com/download herunterladen)
 - Extension ALRunner suchen und installieren
 - Ctrl+Shift+P → ALRunner: Generate an API Client for Business Central, dann URL https://<fqdn>/nav, Benutzername und Passwort eingeben
- Wer nicht den Weg über das Template zum Erstellen des Containers gegangen ist oder es nicht geklappt hat: Ctrl+Shift+P → ALRunner: Go API on Azure!
 - Erstellt eine Azure Container Instance anhand des Template und generiert die Beispiel-REST-Aufrufe



HANDS ON 2: CLIENT GENERIEREN

AGENDA



- Überblick: D365 Business Central custom App Typen und Betrieb im Container
- ► Hands on 1: Azure Container Instance mit D365 BC
- ► Hands on 2: API Client gegen BC verbinden (Connect App)
- ► Hands on 3: Container konfigurieren und Verhalten anpassen
- Hands on 4: Business Central Challenges

HANDS ON 3 CONTAINER KONFIGURIEREN UND VERHALTEN ANPASSEN



- ► Im Azure Portal über Container Instance → Containers → Connect eine Verbindung starten
- ► Als Start Up Command das Eingabefeld auswählen und powershell eingeben
- c:\run\prompt.ps1 ausführen (importiert die BC Cmdlets)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\> C:\Run\Prompt.ps1
Welcome to the NAV Container PowerShell prompt
```

z.B. Get-NAVServerConfiguration NAV ausführen, um aktuelle Konfig anzuzeigen



NAV Server Instanz im Container konfigurieren: OData Services deaktivieren

PS C:\Run> Set-NAVServerConfiguration -KeyName ODataServicesEnabled -KeyValue false NAV
WARNING: The new settings value will not take effect util you stop and restart the service.

PS C:\Run> Restart-NAVServerInstance NAV

ServerInstance : MicrosoftDynamicsNavServer\$NAV

DisplayName : Microsoft Dynamics NAV Server [NAV]

State : Running

ServiceAccount : NT AUTHORITY\SYSTEM

Version : 13.0.24623.24800

Default : True

OData Services aktivieren funktioniert identisch, nur -KeyValue true und anschließend ebenfalls Restart



HANDS ON 3: ODATA SERVICES (DE-)AKTIVIEREN

HANDS ON 3 CONTAINER KONFIGURIEREN UND VERHALTEN ANPASSEN



- Konfigurationseinstellungen beim Start mitgeben über sog. Docker environment variables wie z.B. customNavSettings=ODataServicesEnabled=false
- ► Alle Basis-Scripts im Container (↑https://github.com/microsoft/nav-docker) über gleichnamige Dateien in c:\run\my überschreibbar
 - Beim Start können .zip Dateien heruntergeladen und in den Ordner kopiert werden, z.B. folders=c:\run\my=https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-aci-dynamicsnav/scripts/SetupCertificate.zip
- ➤ Genauso z.B. eigene DLL Libraries oder andere notwendige Dateien beim Start in Container bringen: folders:c:\temp=https://www.axians-infoma.de/logo.gif
- ➤ Wird im Quickstart Template verwendet, um obenstehendes Script für LetsEncrypt-Zertifikate einzubinden (folders-Parameter) und API Services zu aktivieren (customNavSettings)

AGENDA



- Überblick: D365 Business Central custom App Typen und Betrieb im Container
- ► Hands on 1: Azure Container Instance mit D365 BC
- ► Hands on 2: API Client gegen BC verbinden (Connect App)
- ► Hands on 3: Container konfigurieren und Verhalten anpassen
- Hands on 4: Business Central Challenges

HANDS ON 4 BUSINESS CENTRAL CHALLENGES



- https://blogs.msdn.microsoft.com/hackathonchallenges/
- Nicht von mir, erstellt von Freddy Kristiansen
- Voraussetzung: AL extension aus dem Container herunterladen (http://<fqdn>:8080) und in Visual Studio Code installieren
- ➤ Selbst versuchen, aber wer nicht weiter kommt: Ganz unten Cheat Sheets und unter dem Namen sind die Passwörter in "weißer Schrift auf weißem Grund"





WELCHE FRAGEN DARF ICH BEANTWORTEN?

Kontaktdaten: tobias.fenster@axians-infoma.de +49 731 1551-964

