Ursprung:

- Mitarbeiter(<u>Mitarbeiter-ID</u>, Name, Geburtsdatum, Adresse, Wochenstunden, Gehalt, Aufgabenbereich, Vorgesetzter, Passwort)
- Großkunde(Kunden-ID, Name, Adresse, Beitrittsdatum, Gesamtausgaben, Passwort)
- Ware(Waren-ID, Name, Preis, Bestand, Temperatur, Platzbedarf)
- Regal(Regal-ID, Position, Kapazität, Temperatur)
- bestellt(<u>Bestell-ID</u>, Kunden-ID→, Waren-ID→, Menge, Bestelldatum, Abholdatum, Gesamtpreis)
- enthält(<u>Enthält-ID</u>, Regal-ID→, Waren-ID→, Menge)

Normalisiert:

- Mitarbeiter(<u>Mitarbeiter-ID</u>, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Ort, Straße, Wochenstunden, Gehalt, Aufgabenbereich, Vorgesetzter, Passwort)
- Großkunde(Kunden-ID, Name, Ort, Straße, Beitrittsdatum, Gesamtausgaben, Passwort)
- Ware(<u>Waren-ID</u>, Name, Preis, Bestand, Temperatur, Platzbedarf)
- Regal(Regal-ID, Reihe, Spalte, Kapazität, Temperatur)
- bestellt(Bestell-ID, Kunden-ID→, Waren-ID→, Menge, Bestelldatum, Abholdatum, Gesamtpreis)
- enthält(<u>Enthält-ID</u>, Regal-ID→, Waren-ID→, Menge)

Änderungen: Primärschlüssel, Aufteilung von Adresse und Name