

HTML

Estrutura básica, títulos e parágrafos

HTML

- HTML significa em inglês: **HyperText Markup Language**. Em português: **Linguagem de Marcação de Hipertexto**.
 - Tem como objetivo descrever a estrutura de uma página web por meio de uma linguagem de marcação

HTML

- **Linguagem base da internet.** Foi criada para ser de **fácil entendimento por seres humanos e também por máquinas**, como por exemplo o **Google** ou outros sistemas que percorrem a internet capturando informação.

HTML

- Todos os documentos **HTML** são documentos de texto simples, geralmente com a extensão **.html**.
- A página principal, por convenção, é nomeada como **index.html**
- Podem ser criados e editados a partir de qualquer editor de texto.
- É interpretado por **browsers**, sejam eles em um computador, smartphone, TV, videogames, etc.

HTML

- O documento HTML sempre inicia com o que chamamos de **estrutura básica**. Esta estrutura é quase que imutável. Sempre será dessa forma e você sempre começará seu HTML começando por esse código.

HTML

index.html

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Linguagens de Marcação - HTML</title>
  </head>
  <body>


  </body>
</html>
```



HTML

- É possível compreender o documento em HTML de uma maneira muito simples, através de uma **divisão de blocos das tags essenciais**, conforme a seguinte estrutura:
 - Definição do documento (**doctype**)
 - Cabeça (**head**)
 - Corpo (**body**)

HTML



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <title>Linguagens de Marcação - HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8
9   </body>
10 </html>
```

Definição de documento

- **Importante:** SEMPRE deve existir o doctype, que é este código `<!DOCTYPE html>`.
- O doctype não é uma tag HTML, mas **uma instrução** para o navegador e outros programas que podem ler seu site, **que o código encontrado ali é um código HTML**. Assim eles sabem o que fazer para mostrar seu site da melhor forma possível.

HTML




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <title>Linguagens de Marcação - HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8
9   </body>
10 </html>
```

HEAD

- O **HEAD** contém informações que **não são transpostas visivelmente para o usuário/leitor do documento**. São dados implícitos, de uso e controle do documento: vinculação com outros arquivos, aplicação de lógica de programação de scripts e metadados. Na prática, **todo o conteúdo do cabeçalho fica delimitado entre a abertura e fechamento tag head**.

HTML



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <title>Linguagens de Marcação - HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8
9   </body>
10 </html>
```

BODY

- Trata-se do documento em si, ou seja, **a informação legível para o usuário/leitor do documento**. É todo e qualquer texto que se deseja apresentar, assim como toda e qualquer forma de mídia de saída (**imagens, sons, miniaplicativos embutidos, conteúdo multimídia, etc**).

BODY

- Além disso, toda a apresentação de entrada de dados (formulários) também se aplica nesta seção do documento. **Na prática, o corpo do documento é delimitado pelo par de tags `<body>` e `</body>`.**

HTML

- Este é o preceito básico que deve estar muito bem claro para você:
onde as marcações se aplicam, e quais são os resultados deste modelo.

HTML

- Por exemplo: se vocês deseja informar conteúdo textual para saída legível ao usuário do seu sistema web, esta marcação deverá obrigatoriamente estar no bloco do corpo da página (**body**).
- Ainda: para definir qual o tipo de codificação da página (uma *meta informação* do documento), esta deve obrigatoriamente estar marcada no cabeçalho do mesmo documento.

HTML

- Geralmente os editores como o **Sublime Text** ou **Visual Studio Code** já tem atalhos para iniciar os documentos HTMLs com essa estrutura, logo, você não precisa se preocupar em decorá-la, mas é bom que faça.

Sintaxe e semântica

- Quando falamos em **semântica** no HTML queremos dizer que o código HTML está de acordo com o conteúdo que está sendo tratado. Por exemplo, se estamos escrevendo um parágrafo, devemos indicar isso no HTML, assim como um título deve ser inserido com o código específico para títulos.

Sintaxe e semântica

- Podemos entender HTML em 3 conceitos fundamentais: **os elementos**, as **tags** e os **atributos**.

Tags

- **Tags** são o conjunto de caracteres que formam um elemento, ou seja, quando nos referenciamos à tag "**p**" estamos falando disso: **<p>**

Tags

- Existem **dois tipos** de **Tags**: As que **necessitam de fechamento** e as que **não necessitam de fechamento**.

Tags

- Para as que necessitam de fechamento, utilizamos o sinal de menor (<), seguido do nome do elemento e o sinal de maior (>) para abertura. Para fechamento, utilizamos o sinal de menor (<), seguido de barra (/), nome do elemento e o sinal de maior (>).
- Exemplo: **<p></p>**

Tags

- Os elementos que não necessitam de fechamento, também conhecidos como elementos vazios, somente utilizamos o sinal de menor (<), seguido do nome do elemento e o sinal de maior (>).
- Exemplo: **<hr>** ou **
**

Atributos

- **Atributos são informações que passamos na Tag** para que ela se comporte da maneira esperada. **Existem atributos globais** (que funcionam em todas as Tags) e **específicos** (que são direcionados para cada Tag, através de especificação)

Atributos

- Os **Atributos** possuem **nome** e um **valor**, existem Atributos que você vai usar praticamente sempre e existem outros que serão mais raros.
 - Exemplo:
 - **<tag atributo="valor"></tag>**

Elementos

- **Elementos são formados a partir de Tags** e entre as Tags é que está o conteúdo do Elemento.
- Se quisermos exibir um parágrafo em um site utilizamos a Tag `<p>` que **semanticamente quer dizer que o conteúdo que se espera nesse Elemento é um parágrafo.**

Elementos

- Em resumo, **elementos** são a junção das **tags** + **conteúdo**
- Para melhor compreensão:
 - **<p>** é uma tag
 - **<p>Parágrafo</p>** é um **elemento p**

Títulos e parágrafos

- Vamos começar a construir o corpo do nosso documento a partir de **dois tipos de elementos básicos**
 - **Títulos**
 - **Parágrafos**

Títulos

- Em HTML o título é exatamente o que parece: **um título real ou subtítulo**, quando você coloca no texto a tag `<h1>` , o texto crescerá e a dimensão das letras será de acordo com o número de cabeçalhos.

Títulos

- Os títulos podem ter dimensões de **1 a 6**, onde 1 é a maior dimensão e 6 a menor.
 - **<h1>**
 - **<h2>**
 - **<h3>**
 - **e assim até <h6>**

Parágrafos

- A tag `<p>` representa um **parágrafo do texto**. Parágrafos são, geralmente representados, em mídia visual, como **bloco de texto que são separados dos blocos adjacente por espaços brancos verticais e/ou recuo de primeira-linha**.
 - `<p>`Conteúdo do parágrafo`</p>`

Prática

A partir de uma estrutura básica, crie a seguinte estrutura no **corpo do documento** (**<body>**):

- **Título de nível 1 (<h1>)** com o nome de um filme/anime/série de sua preferência
- Um **parágrafo (<p>)** com a sinopse;
- **Título de nível 2 (<h2>)** com o nome "Comentários";
- Um ou mais **parágrafos (<p>)** com seus comentários sobre a obra.