

HTML

 Copy

# Títulos e Parágrafos

Vamos começar a construir o corpo do nosso documento a partir de dois tipos de elementos básicos: **títulos** e **parágrafos**.

## Títulos

Em HTML, o título é exatamente o que parece: um **título real** ou **subtítulo**, quando você coloca no texto a tag `<h1>`, por exemplo, o texto ficará maior e a dimensão das letras será de acordo com o número de cabeçalhos. Os títulos podem ter dimensões de **1** a **6**, onde **1** é a maior dimensão e **6** a menor.

- `<h1>`
- `<h2>`
- `<h3>`
- e assim até `<h6>`

As tags de títulos precisam de fechamento. No exemplo abaixo, todo o texto que está dentro de `<h1>` e `</h1>` sofrerá as alterações citadas anteriormente

```
<h1>Top 3 bandas de indie rock</h1>
```

## Parágrafos

A tag `<p>` representa um **parágrafo do texto**. Parágrafos são, geralmente representados, em mídia visual, como bloco de texto que são separados dos blocos adjacentes por espaços brancos verticais e/ou recuo de primeira-linha.

**Código****Resultado**

```
<p>Indie rock é um gênero musical surgido na década de 1980.  
</p>  
<p>É enraizado em gêneros como o rock alternativo, o pós-punk  
e a new wave</p>
```



Explore o uso de **parágrafos** e **quebras de linha**, como falado na seção [Tags e elementos](#) e veja a diferença entre os dois.

Ao final desse exemplo, nosso código inteiro está exatamente como indicado abaixo e pode ser visualizado no [Codesandbox](#) ↗.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-br">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8" />  
    <title>Diogo Moreira - Meu site pessoal sobre música</title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Top 3 bandas de indie rock</h1>  
    <p>Indie rock é um gênero musical surgido na década de 1980.  
</p>  
    <p>  
      É enraizado em gêneros como o rock alternativo, o pós-punk  
e a new wave  
    </p>  
  </body>  
</html>
```

[< Previous](#)  
**Atributos e valores**

**Next >**  
[Listas](#)

Last updated 6 years ago