Logs de la base de datos

71 Query SELECT * FROM `mudanzas`.`auditoria` LIMIT 1000

71 Statistics

71 Query SHOW CREATE TABLE `mudanzas`.`ciudad`

71 Query SELECT * FROM `mudanzas`.`ciudad` LIMIT 1000

71 Query DELETE FROM `mudanzas`.`ciudad` WHERE `ID_CIUDAD`=1

71 Query INSERT INTO mudanzas.auditoria (tabla, fecha, hora, usuario, operacion)

CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, USER(), CONCAT('DELETE ON ciudad VALUES (', OLD.ID_PROVINCIA, ', ', OLD.NOM
')'))

71 Query SHOW CREATE TABLE `mudanzas`.`auditoria`

71 Query SELECT * FROM `mudanzas`.`auditoria` LIMIT 1000

71 Statistics

138 Connect root@localhost on mudanzas using TCP/IP

138 Query SET NAMES 'utf8mb4' COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci'

138 Query set autocommit=0

138 Query SELECT * FROM auditoria ORDER BY id ASC LIMIT 10000

138 Quit

139 Connect root@localhost on mudanzas using TCP/IP

139 Query SET NAMES 'utf8mb4' COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci'

139 Query set autocommit=0

139 Query SELECT * FROM auditoria ORDER BY id ASC LIMIT 10000

139 Quit

Filtros de los logs de auditoría seleccionados
user: root
operation: INSERT

ID	Tabla	Fecha	Hora	Usuario	Operación
1	provincia	2024-07-23	20:31:43	root@localhost	INSERT ON provincia VALUES (Manta)
2	provincia	2024-07-23	20:31:58	root@localhost	INSERT ON provincia VALUES (Quito)
6	provincia	2024-07-23	20:43:17	root@localhost	INSERT ON provincia VALUES (Loja)
7	ciudad	2024-07-23	21:21:15	root@localhost	INSERT ON ciudad VALUES (3, Lojacity)