

Explicación

El código generado por la Inteligencia Artificial fue tomado casi por completo en su diseño de código, dónde se vio mayormente modificado y adaptado fue en el diseño de la interfaz. Por un lado, dentro del código inicial, se cuestionó con el profesor si la primera recomendación que había presentado la IA dentro del código de la clase Stack podría ser aceptada o se tendría que pasar o solicitar otra respuesta.

```
def peek(self):  
    if self.top is None:  
        return None  
    return self.top.data  
  
def pop_data(self):  
    if self.top is None:  
        return None  
    temp = self.top.data  
    self.top = self.top.next  
    return temp
```

El código fue implementado de forma completa, con el objetivo de conservar el dato que se encontrara en el top de la pila o retornar un None en caso de que la lista se encontrara vacía, de igual forma se tomó la misma medida para generar un temporal con el cual se buscaría cambiar el valor del top cada vez que se extraiga un valor de la pila.

Por otro lado, dentro del código de la clase para generar la práctica se tomó por completo el código que presentó la IA, con excepción del nombre del archivo a la hora de importar la clase del Stack. Dentro de este código se creó un diccionario donde se encontraban los signos conocidos y solicitados junto con sus claves los cuales representaban un valor entre el 1 y 3 para darle un valor jerárquico entre ellos. Con ello, se empezó el proceso de búsqueda de un resultado según el input que se agregara, para ello se agregó una variable como cadena de texto que representaría el resultado final, se buscaría separar valor por valor de la entrada que se generara con un `isalnum()`, se compararía si en la entrada existían paréntesis y qué hacer en caso de estar vacía la pila en caso de ser un paréntesis abierto o cerrado. Una vez generado esa comparativa, se continuaría la lectura de la cadena de texto el cual identificaría signos y designaría una acción dependiendo de su

valor jerárquico anteriormente dado y finalmente, una vez terminada la cadena, se extraería todo lo de la pila en la cadena resultante.

Como Interfaz, la inteligencia artificial me propuso un código muy ambiguo y pequeño, que no presentaba muchos detalles de cómo funcionaba o qué es lo que hacía, sólo especificaba cómo entrelazar la entrada de texto, el botón de resultado y la etiqueta del resultado, incluso, la misma IA solo recomendaba ello debido a que sabía que el diseño podría considerarse propio por los nombres y diseños que yo le daba, por lo que no podía recomendar más allá que funciones que hicieran posible la combinación de la interfaz con el código.

Finalmente la Inteligencia Artificial me presentó una recomendación sobre el cambio del signo de la potencia por el signo de pesos (\$), el cual me señalaba que no existía diferencia en su funcionamiento, si no más en su anotación, por lo que, incluso si yo o el maestro tenía la solicitud de cambiar el signo por cualquier otro que lo representara sólo tendría que especificar en la jerarquización de valores el signo que quería darle, siendo una recomendación útil por posibles cambios.