CODEGUARD

Revisión asistida de código Python

Ronald Yépez · Andy · Christian Gamboa

Evaluación real 8e66b2c y candidato de cierre técnico

Una revisión útil necesita evidencia

Revisar seguridad manualmente exige tiempo y criterio.

Una explicación generada necesita una fuente y una ubicación verificables.

CODEGUARD reúne observaciones, referencias y límites para apoyar al revisor.

Del código al informe



Código y .py: agente integrado. ZIP y GitHub: flujo directo por archivo.

El recorrido del agente v2

Ampliar contexto: ventana de hasta seis líneas por lado.

Buscar referencia muestra documento, fragmento y procedencia.

Máximo cuatro pasos. La traza explica finalización y errores.

La aprobación ocurre después de revisar

1. Ver original y propuesta completa.

2. Marcar la autorización y confirmar la descarga.

3. Recibir una copia nueva, o cancelar sin descargar.

Solo descarga una copia. Previsualizar puede consumir Gemini antes de aprobar.

Presupuesto de análisis ZIP y GitHub

Revisar archivos, modelo, máximo de intentos y vencimiento.

Marcar consentimiento y aprobar únicamente esa instantánea.

Rechazar no consume Gemini. Dejar de esperar no revoca lo iniciado.

El candidato activa el consentimiento en Docker. Verificar su despliegue.

El informe comunica sus límites

Bandit alta y confianza alta deriva crítica mediante YAML.

Herencia solo de regla citada, verificable y en la misma línea.

Se conservan severidad original, resultante y reglas aplicadas.

Comparación real: directa y agente

20/20 completos por ruta. F1: directa 0,957 y agente 0,762.

Media: 4,85 frente a 9,27 s. Tokens: 31.116 frente a 100.573.

Finalización anticipada: 10/20. El agente no superó la ruta directa.

Railway 8e66b2c. Veinte pares. Huella del corpus activo no verificada.

Conocimiento curado y cobertura limitada

Ocho fuentes oficiales y seis reglas curadas.

Recuperación local: Recall@3 0,8056 y Precision@3 0,4630.

Una referencia resuelta aún necesita revisión de pertinencia.

Pruebas del producto y sus contratos

583 backend y 146 frontend aprobadas. QA y evaluadores: 80.

HTTP: 24/24; sin estático, 19/19 aplicables y cinco omitidas.

Gemini y GitHub simulados. Estas pruebas no miden precisión de IA.

Documentación que permite revisar el producto

Documento 08 vigente; documento 17 remite al principal.

Ocho historias requeridas conservadas; doce en total.

Ocho fuentes originales sustentan seis reglas documentales.

Conclusión y límites comprobados

La traza aporta evidencia; el agente consumió más y obtuvo menor F1.

La búsqueda podía perder cobertura. El candidato conserva fuentes base.

Conservamos la corrida. El ajuste necesita validación tras desplegar.