CODEGUARD

Revisión asistida de código Python

Ronald Yépez · Andy · Christian Gamboa

Agente v2 y presupuesto · Referencia 9c97ca1

Una revisión útil necesita evidencia

Revisar seguridad manualmente exige tiempo y criterio.

Una explicación generada necesita una fuente y una ubicación verificables.

CODEGUARD reúne observaciones, referencias y límites para apoyar al revisor.

Del código al informe



Código y .py: agente integrado. ZIP y GitHub: flujo directo por archivo.

El recorrido del agente v2

Ampliar contexto muestra líneas y argumentos de la solicitud.

Buscar referencia muestra documento, fragmento y procedencia.

La traza distingue finalización, repetición y error con respaldo.

La aprobación ocurre después de revisar

1. Ver original y propuesta completa.

2. Marcar la autorización y confirmar la descarga.

3. Recibir una copia nueva, o cancelar sin descargar.

Integrado en PR #36. Interfaz validada en CI con backend real y Gemini simulado.

Presupuesto de análisis ZIP y GitHub

Revisar archivos, modelo, máximo de intentos y vencimiento.

Marcar consentimiento y aprobar únicamente esa instantánea.

Rechazar no consume Gemini. Dejar de esperar no revoca lo iniciado.

Función desactivada por defecto. El presupuesto limita intentos, no estima dinero.

El informe comunica sus límites

Orden por severidad y categoría, con empates estables.

Estado parcial visible aunque existan hallazgos útiles.

Fuentes y proceso del agente con su origen identificable.

Referencia histórica con Gemini real

20/20 informes completos y coincidencias con la referencia.

TP 12, FP 0, FN 0. Referencias resueltas: 14/14.

Latencia del cliente: media 5,96 s y p95 8,11 s.

PR #37 sobre caecd71. No es la comparación final del agente v2.

Conocimiento curado y cobertura limitada

Ocho fuentes oficiales y seis reglas curadas.

Recuperación local: Recall@3 0,8056 y Precision@3 0,4630.

Una referencia resuelta aún necesita revisión de pertinencia.

Revisión del frontend integrado

132 pruebas unitarias aprobadas, lint y build correctos.

Navegador: 6 escenarios del agente v2 y 9 del presupuesto.

FastAPI real. Gemini y GitHub simulados en estas pruebas.

Documentación que permite revisar el producto

Historias y contrato vinculados a componentes y pruebas.

Recorridos separados: agente, presupuesto y copia corregida.

Evidencias con commit, proveedor y límites identificados.

Cierre coordinado sobre una misma versión

Frontend: recorrido, consentimiento y trazabilidad revisados.

Backend: completar la política de severidad por confianza.

Christian: comparación real, despliegue y paquete final.