# CODEGUARD

## Revisión asistida de código Python

Ronald Yépez · Andy · Christian Gamboa

Cierre técnico y evaluación pública del 7 de noviembre de 2026

# Una revisión útil necesita evidencia

Revisar seguridad manualmente exige tiempo y criterio.

Una explicación generada necesita una fuente y una ubicación verificables.

CODEGUARD reúne observaciones, referencias y límites para apoyar al revisor.

# Del código al informe




Código y .py: agente integrado. ZIP y GitHub: flujo directo por archivo.

# El recorrido del agente v2

Ampliar contexto: hasta seis líneas a cada lado.

Buscar referencia muestra documento, fragmento y procedencia.

El contexto cambió 2 de 5 decisiones comparables. Un par falló (503).

# La aprobación ocurre después de revisar

1. Ver original y propuesta completa.

2. Marcar la autorización y confirmar la descarga.

3. Recibir una copia nueva, o cancelar sin descargar.

Flujo público comprobado. Previsualizar puede consumir Gemini antes de aprobar.

# Presupuesto de análisis ZIP y GitHub

Revisar archivos, modelo, máximo de intentos y vencimiento.

Marcar consentimiento y aprobar únicamente esa instantánea.

Rechazar no consume Gemini. Dejar de esperar no revoca lo iniciado.

Consentimiento activo en la URL pública. El límite expresa intentos, no dinero.

# Severidad verificable y auditable

Bandit alta y confianza alta deriva crítica mediante YAML.

Herencia de regla citada, verificable y en la misma línea.

Conservamos severidad original, resultante y reglas aplicadas.

# Comparación real tras corregir la cobertura

Completos: directa 17/20 y agente 14/20. Trece pares comunes.

F1 = 1,00 en esos 13 pares. Parciales: 3 y 6, conservados.

Media global: 10,34 y 22,62 s. Intentos SDK: 21 y 71.

Railway c522c24. Tokens totales desconocidos. Una corrida exploratoria.

# Conocimiento curado y cobertura limitada

Ocho fuentes oficiales y seis reglas curadas.

Índice público: seis reglas, coincidentes con la fuente versionada.

Huella observada durante y al final. Revisión asistida de 18 hallazgos.

# Pruebas de software y flujos reales

589 backend y 146 frontend aprobadas. QA y evaluadores: 80.

HTTP: 24/24 con estático. Sin él: 19/19 y cinco omitidas.

Nueve controles públicos del presupuesto y la copia aprobada.

# Documentación que permite revisar el producto

Documento 08 vigente; documento 17 remite al principal.

Ocho historias requeridas conservadas; doce en total.

Ocho fuentes originales sustentan seis reglas documentales.

# Resultados y límites de la entrega

El agente expone decisiones, pero no demostró mayor precisión.

La corrida previa se conserva: F1 directa 0,957 y agente 0,762.

Quedan el ensayo del equipo y la aceptación y entrega académicas.