CODEGUARD

Revisión asistida de código Python

Ronald Yépez · Andy · Christian Gamboa

Resultados del PR #37 · 6 de noviembre de 2026

Una revisión útil necesita evidencia

Revisar seguridad manualmente exige tiempo y criterio.

Una explicación generada necesita una fuente y una ubicación verificables.

CODEGUARD reúne observaciones, referencias y límites para apoyar al revisor.

Del código al informe



Código y .py: agente integrado. ZIP y GitHub: flujo directo por archivo.

Cada resultado conserva su origen

Gemini + RAG: hallazgos contextuales y citas del informe.

Ruff / Bandit: reglas, archivo, línea, severidad y estado propio.

Agente: pasos, herramientas y decisiones realmente ejecutadas.

La aprobación ocurre después de revisar

1. Ver original y propuesta completa.

2. Marcar la autorización y confirmar la descarga.

3. Recibir una copia nueva, o cancelar sin descargar.

Integrado en PR #36. Interfaz validada en CI con backend real y Gemini simulado.

Demostración del flujo de corrección

Ejemplo SQL inicial en modo Demo.

Previsualizar y comprobar que la descarga está bloqueada.

Cancelar, volver a revisar y confirmar una copia con otro nombre.

Demostración local simulada. La opción de correcciones sigue desactivada en la web pública.

El informe comunica sus límites

Orden por severidad y categoría, con empates estables.

Estado parcial visible aunque existan hallazgos útiles.

Fuentes y proceso del agente con su origen identificable.

Resultados con Gemini real

20/20 informes completos y coincidencias con la referencia.

TP 12, FP 0, FN 0. Referencias resueltas: 14/14.

Latencia del cliente: media 5,96 s y p95 8,11 s.

PR #37 sobre caecd71. Una corrida de 20 casos propios del flujo directo.

Conocimiento curado y cobertura limitada

Ocho fuentes oficiales y seis reglas curadas.

Recuperación local: Recall@3 0,8056 y Precision@3 0,4630.

Una referencia resuelta aún necesita revisión de pertinencia.

Integración y verificación del despliegue

CI: 296 backend/QA, 91 frontend y 24/24 HTTP con estático.

Navegador: 7 casos con backend real y Gemini simulado.

Railway: 26/26 escenarios públicos y 9/9 aserciones HTTP.

Documentación que permite revisar el producto

Ocho historias específicas con Dado / Cuando / Entonces.

Arquitectura, producto, fuentes y contrato de confirmación.

Trazabilidad entre observaciones, cambios y evidencias.

Resultados y límites del producto

Integración completada y resultados vinculados a caecd71.

La revisión humana autoriza solo una copia del código revisado.

Siguiente paso: ampliar la evaluación y acordar la activación pública.