CODEGUARD

Revisión asistida de código Python

Ronald Yépez · Andy · Christian Gamboa

Agente y presupuesto · Base integrada 467d00e

Una revisión útil necesita evidencia

Revisar seguridad manualmente exige tiempo y criterio.

Una explicación generada necesita una fuente y una ubicación verificables.

CODEGUARD reúne observaciones, referencias y límites para apoyar al revisor.

Del código al informe



Código y .py: agente integrado. ZIP y GitHub: flujo directo por archivo.

El recorrido del agente v2

Ampliar contexto muestra líneas y argumentos de la solicitud.

Buscar referencia muestra documento, fragmento y procedencia.

La traza distingue finalización, repetición y error con respaldo.

La aprobación ocurre después de revisar

1. Ver original y propuesta completa.

2. Marcar la autorización y confirmar la descarga.

3. Recibir una copia nueva, o cancelar sin descargar.

Integrado en PR #36. Interfaz validada en CI con backend real y Gemini simulado.

Presupuesto de análisis ZIP y GitHub

Revisar archivos, modelo, máximo de intentos y vencimiento.

Marcar consentimiento y aprobar únicamente esa instantánea.

Rechazar no consume Gemini. Dejar de esperar no revoca lo iniciado.

Función desactivada por defecto. El presupuesto limita intentos, no estima dinero.

El informe comunica sus límites

Severidad y confianza de origen conocido, sin alterar la severidad.

Estado parcial visible aunque existan hallazgos útiles.

Fuentes y proceso del agente con su origen identificable.

Referencia histórica con Gemini real

20/20 informes completos y coincidencias con la referencia.

TP 12, FP 0, FN 0. Referencias resueltas: 14/14.

Latencia del cliente: media 5,96 s y p95 8,11 s.

PR #37 sobre caecd71. No es la comparación final del agente v2.

Conocimiento curado y cobertura limitada

Ocho fuentes oficiales y seis reglas curadas.

Recuperación local: Recall@3 0,8056 y Precision@3 0,4630.

Una referencia resuelta aún necesita revisión de pertinencia.

Revisión del frontend integrado

133 pruebas frontend aprobadas; 24 HTTP omitidas.

12 comprobaciones de presupuesto en navegador aprobadas.

FastAPI, SQLite y RAG reales; Gemini y GitHub simulados.

Documentación que permite revisar el producto

Documento 08 vigente; documento 17 remite al principal.

Ocho historias requeridas conservadas; doce en total.

Ocho fuentes originales sustentan seis reglas documentales.

Comparación final pendiente

Mismos veinte casos por ruta directa y agente v2.

Registrar precisión, recall, errores, latencia e intentos.

Conclusión pendiente de los resultados reales de Christian.