


Kelompok 6 :


- Christian Benizi Susilo - 535250026
- Nicholas Jordan - 535250031
- Marcellino Febrian - 535250036
- Felix lin - 535250044
- Fedri Marcello - 535250052

1. Screenshot tampilan website


a. Mobile



b. Tablet




c. desktop




2. Komponen Interaktif dalam kondisi tertutup/terbuka

a. Tertutup



b. Terbuka



3. Daftar class bootstrap utama

- **container** Kelas ini berfungsi sebagai pembungkus utama konten Anda agar memiliki batas lebar maksimal yang menyesuaikan dengan ukuran layar. Dengan menggunakan kelas ini, konten website Anda tidak akan terlalu melebar ke tepi layar dan selalu berada di posisi tengah dengan margin otomatis di sisi kiri dan kanannya.
- **row** Kelas ini digunakan khusus untuk membuat baris horizontal yang bertugas membungkus kolom-kolom grid (col) di dalamnya. Penggunaan baris ini memastikan elemen-elemen di dalamnya dapat berbaris sejajar dengan rapi dan saling merespons satu sama lain ketika ukuran layar berubah.
- **col-12 col-md-4** Kombinasi kelas ini mengatur ukuran kolom secara responsif untuk elemen kartu menu Anda. Kelas ini menginstruksikan agar elemen mengambil lebar penuh (12 kolom) pada layar ponsel yang sempit, namun otomatis mengecil dan saling berbagi ruang menjadi tiga bagian sejajar (masing-masing 4 kolom) saat dibuka di layar tablet atau laptop.
- **d-flex flex-column min-vh-100** Rangkaian kelas yang diletakkan pada tag body ini menciptakan tata letak fleksibel (flexbox) secara vertikal dengan tinggi minimal sebesar layar penuh (100 viewport height). Trik ini sangat berguna untuk memastikan bagian *footer* (catatan kaki) selalu terdorong ke posisi paling bawah layar, meskipun konten di tengah halaman sedang sangat sedikit.

Komponen Navbar (Menu Navigasi)

- **navbar navbar-expand-lg** Kelas ini mengubah elemen pembungkus menu biasa menjadi bar navigasi responsif khas Bootstrap. Kelas ini membuat menu membentang penuh secara horizontal pada layar besar, namun secara otomatis akan menyembunyikan tautan dan mengubahnya menjadi tombol menu hamburger saat diakses melalui layar yang lebih kecil.
- **sticky-top** Kelas utilitas ini menahan posisi navigasi agar selalu mengambang dan menempel di bagian paling atas jendela browser. Dengan begitu, pengunjung website tetap bisa dengan mudah mengakses menu-menu navigasi meskipun mereka sudah menggulir (scroll) halaman jauh ke bawah.
- **collapse navbar-collapse** Kelas ini bertugas sebagai wadah pembungkus tautan-tautan menu navigasi yang dirancang untuk disembunyikan pada layar ponsel. Konten di dalam kelas ini baru akan dimunculkan dengan efek meluncur (dropdown) ketika pengguna mengklik tombol menu hamburger.

Komponen Card (Kartu Menu)

- **card shadow-sm h-100** Kelas ini merangkai sebuah wadah berbentuk kartu dengan efek bayangan tipis yang elegan di sekelilingnya. Penambahan kelas *h-100* memastikan setiap kartu yang berada di baris yang sama akan ditarik memiliki tinggi yang seragam, sehingga tampilan deretan menu terlihat sangat rapi dan simetris.
- **ratio ratio-4x3** Kelas ini sangat berguna untuk membungkus gambar produk agar proporsi bingkainya selalu terkunci di rasio 4:3 secara konsisten. Berapapun ukuran layar pengguna yang mengakses web Anda, desain area gambar tidak akan menjadi berantakan atau memiliki tinggi yang berbeda-beda.
- **card-body, card-title, card-text** Ketiga kelas ini saling bekerja sama di dalam komponen kartu untuk menata konten teks. Mereka secara otomatis memberikan ruang bernapas (padding) yang terstruktur dan format tipografi bawaan untuk membedakan secara visual mana yang merupakan judul menu dan mana yang merupakan teks deskripsinya.

Komponen Accordion (FAQ)

- **accordion dan accordion-item** Kelas ini membentuk kerangka atau struktur dasar dari daftar menu lipat interaktif. *Accordion* bertindak sebagai wadah utamanya, sementara *accordion-item* mewakili satu pasang blok yang berisi satu pertanyaan dan satu jawaban yang berdiri sendiri.
- **accordion-button collapsed** Kelas ini menyulap teks pertanyaan biasa menjadi sebuah tombol area klik yang interaktif. Penambahan akhiran *collapsed*

memberikan instruksi awal bahwa panel jawaban berada dalam status tertutup atau terlipat saat halaman web pertama kali dimuat oleh pengunjung.

- **accordion-collapse collapse** Kelas ini berfungsi untuk menyembunyikan konten teks jawaban secara bawaan dari pandangan pengguna. Kelas ini juga yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi animasi transisi meluncur ke bawah yang halus saat tombol pertanyaannya ditekan.

Kelas Utilitas (Tombol, Spasi, Teks, Gambar)

- **btn, btn-primary, btn-lg, btn-outline-primary** Kelas-kelas ini secara instan mendandani tautan atau tombol biasa menjadi tombol modern ala Bootstrap. *Btn-primary* memberinya warna biru solid (bawaan Bootstrap), *btn-lg* mengubahnya menjadi ukuran yang lebih besar, dan *btn-outline-primary* membuatnya tampil minimalis dengan hanya menampilkan garis pinggir berwarna.
- **py-5, mt-3, g-4, mx-auto (Jarak/Spasi)** Kumpulan kelas ini adalah jalan pintas Bootstrap untuk mengatur jarak tanpa perlu menulis kode CSS manual. Kelas ini mengatur jarak dalam vertikal (padding Y), jarak luar atas (margin top), jarak celah antar kartu (gap), hingga memusatkan elemen secara otomatis di tengah layar dengan margin horizontal (margin X).
- **text-center, text-light, display-5, lead (Teks)** Kelas-kelas ini berfungsi merias tipografi teks dengan cepat. Mereka bekerja untuk membuat posisi teks berada di tengah, mengubah warnanya menjadi putih/cerah, memperbesar ukuran judul hingga sangat mencolok dan elegan, serta menonjolkan paragraf pembuka agar lebih enak dibaca.
- **object-fit-cover** Kelas pemformatan gambar ini memastikan sebuah foto dapat mengisi seluruh ruang wadahnya dengan sempurna tanpa merusak rasio atau proporsi aslinya. Dengan kelas ini, gambar akan terpotong (crop) secara otomatis dan rapi alih-alih terlihat gepeng atau ditarik paksa.

4. Kendala yang ditemukan dan cara mengatasi

- Saat menu navigasi diklik, efek smooth scrolling membuat judul bagian (section) tertutup oleh navbar yang posisinya menempel di atas (sticky).
- Cara Mengatasi: Menambahkan logika di jQuery untuk menghitung tinggi navbar terlebih dahulu menggunakan perintah `$(".navbar").outerHeight()` , lalu mengurangnya dari posisi target (offset) agar posisi scroll berhenti tepat di bawah
navbar.JPG