



1. Screenshot tampilan website


a. Mobile



b. Tablet



c. desktop



2. Penjelasan pendekatan: Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan mobile-first, karena pendekatan ini memungkinkan pengguna melihat struktur yang lebih natural dan aman. Pada kode css yang tertera di bawah, media queries kami atur min-width / minimal lebar layar tampilan mengalami breakpoint pada **576px** dan **992px**, yang dimana hal tersebut merupakan ukuran minimal tampilan tablet dan desktop.

```
@media(min-width:576px){
  .card-container{
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(300px,1fr));
  }
}

@media (min-width: 992px) {
  .header {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    padding: 20px 60px;
  }

  .card-container {
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }

  .hero-content h2 {
    font-size: 32px;
  }
}
```

3. **Kendala** : Kami kesulitan mengatur *responsive image*, pada bagian class `.responsive-img` kami kebingungan dalam menyesuaikan *aspect-ratio*, *object-fit* serta *margin* nya dikarenakan class `.card` juga harus ikut disesuaikan bersamaan dengan class `responsive-img` tersebut.

Cara Mengatasi : kami membuka web MDN lalu mencari dokumentasi yang tepat tentang pengaturan image pada css. Dimana kami menemukan syntax yang tepat yaitu, *object-fit* harus bertipe *cover* agar image dapat mengisi ruang *container* secara proporsional dan menyesuaikan ukuran secara otomatis tanpa mengalami distorsi pada tampilan *website* .