


Der Podcast

Ein Projekt in drei Tagen

Die FBS Future Education UG sucht ein System, das jeden Morgen einen zehnminütigen Nachrichten-Podcast produziert. Vollautomatisch, jeden Tag neue Themen, ohne dass jemand eingreift. Wer den besten baut, wird ab sofort morgens gehört.



0 CHECKPOINTS

KURS

KI-Manager

STAND

24.08.2026

HERAUSGEBER

FBS Future Education UG

Übungsmaterial: gruenspecht-dokumente.zip · Alle Firmen- und Personendaten sind frei erfunden.

Teil 0 · Die Ausschreibung

Der Auftrag

Ihr hört ihn jeden Morgen: **podpresso.ai**. Zwölf Minuten, die Nachrichten aus der KI-Welt, und danach wisst ihr ungefähr, was gestern passiert ist.

Ganz zufrieden ist damit niemand. Themen kommen wieder, die vorgestern schon dran waren, ohne dass es etwas Neues dazu gäbe. Die Auswahl trifft nicht immer das, was für euch wichtig wäre. Und nach zwei Wochen kann man mitsprechen, weil jeder Podcast nach demselben Muster gebaut ist.

Deshalb schreibt die FBS Future Education UG diesen Auftrag aus. Gesucht wird ein System, das jeden Morgen von selbst einen neuen Podcast herstellt und die Sache besser macht.

Das Angebot dahinter ist ernst gemeint. Der beste Podcast ersetzt den bisherigen, und ab dem Tag der Entscheidung startet der Unterricht mit eurem. Die laufenden Kosten der Schnittstellen übernimmt die FBS für den Gewinner, solange der Podcast läuft.

Was abgeliefert wird

Ein System, das ohne euer Zutun einen Podcast erzeugt. Es startet von selbst, sucht sich seine Themen, entscheidet, was hineinkommt, schreibt das Manuskript und legt am Ende eine fertige Audiodatei ab.

Merkmal	Anforderung
Länge	zehn Minuten, plus minus eine
Sendetage	Montag bis Freitag
Sendezeit	der fertige Podcast liegt vor 8:00 Uhr bereit
Themen	alle Themen, die für einen KI-Manager relevant sind
Quellen	jedes Thema mit nachvollziehbarer Herkunft
Ergebnis	eine Audiodatei und das Manuskript dazu, beides abgelegt

Wie der Podcast klingt, ist eure Sache. Eine Stimme oder fünf, mit Erkennungsmelodie oder ohne, Nachrichtenton oder Gespräch, ernst oder mit Humor. Wir erwarten einen Podcast, und was das heißt, entscheidet ihr.

Eine Oberfläche erwarten wir nicht. Wenn ihr eine baut, reicht das Einfachste: eine öffentliche Seite ohne Anmeldung, auf der man den neuesten Podcast hört, die älteren findet und die Quellen dazu sieht.

Zwei Tage bekommen ein eigenes Format, weil eine tägliche Sendung ohne Wochenende zwei Lücken hat. Der Montag beginnt mit einem Rückblick auf das Wochenende, denn was am Samstag und Sonntag passiert ist, hat noch niemand gehört. Der Freitag endet mit einem Überblick über die Woche, der die Linie zeigt, statt die Meldungen zu wiederholen.

Die Abnahmekriterien

1. **Jeder Podcast klingt wie ein eigener.** Bei podpresso.ai weiß man nach zwei Wochen, was als Nächstes kommt, und mehrmals am Tag fällt derselbe Satz: „Was bedeutet das für einen deutschen Mittelständler?“ Euer Podcast darf gern für KI-Manager und für deutsche Unternehmen gemacht sein. Er soll nur jeden Tag frisch gebaut werden und nicht nach Schablone.
2. **Ein Thema kommt wieder, wenn es etwas Neues dazu gibt.** Eine Entscheidung, eine Zahl, ein Name, ein Termin. Und was daran neu ist, sagt der Podcast auch.
3. **Der Podcast setzt da an, wo die Hörer stehen.** Entwickelt sich ein Thema weiter, greift er den letzten Stand auf und erzählt von dort aus weiter.
4. **Jeder Podcast bringt mindestens vier Themen.** Zu jedem gehört eine Quelle, die man aufrufen kann.
5. **Jede Zahl und jeder Eigenname steht so in einer eurer Quellen.**
6. **Ihr wisst, was ein Podcast kostet.** Jeder Lauf schreibt mit, was er verbraucht hat, und am Mittwoch könnt ihr die Zahl nennen. Bei gleicher Qualität gewinnt die günstigere Lösung. Am meisten hängt dabei an der Modellwahl, denn nicht jede Aufgabe in diesem System braucht das teuerste Modell.
7. **Am Mittwoch liegen zwei Podcasts von zwei verschiedenen Tagen vor.** Nebeneinander gehört zeigen sie Kriterium 2 und 3 von allein. Praktisch bedeutet das, dass euer System schon am Dienstag laufen muss. Wer erst am Mittwochmorgen zum ersten Mal startet, hat einen Podcast und nicht zwei. Sobald euer System steht, dürft ihr einen Podcast auch nachträglich für einen vergangenen Tag erzeugen lassen.

Die Vorstellung am Mittwoch

Montag und Dienstag baut ihr. Am Mittwoch hören wir uns an, was dabei herausgekommen ist.

Jedes Team ist einmal dran, und der Ablauf ist immer derselbe. Zuerst läuft euer erster Podcast, ganz. Danach stellt ihr euer Projekt vor: wie ihr es aufgebaut habt, welche technischen Entscheidungen ihr getroffen habt und was euch dabei durch den Kopf gegangen ist. Auch die Wege, die ihr wieder verworfen habt, sind interessant. Dann läuft euer zweiter Podcast.

So geht es durch alle Teams. Am Ende stimmen wir ab, welcher Podcast der beste war. Für den eigenen darf man nicht stimmen.

Wie ihr arbeitet

Ihr arbeitet in Zweiertteams. Einer von euch legt bei GitHub ein Repository an und lädt den anderen dazu ein, ab dann arbeitet ihr beide darin. Wie ihr die Arbeit untereinander aufteilt, ist eure Sache, aber redet über jede Entscheidung.

Den Code dürft ihr schreiben lassen, das ist ausdrücklich erlaubt und erwartet. Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Ergebnis liegt in diesem Projekt woanders.

Das entscheidet ihr	Das darf Claude Code machen
Welche Quellen ihr nehmt und warum	Die Anbindung an die Quellen


Das entscheidet ihr	Das darf Claude Code machen
Wann zwei Meldungen dasselbe Thema sind	Der Vergleich in der Datenbank
Was ein Thema für euch wertvoll macht	Die Abfragen dazu
Wie eure Prompts formuliert sind	Der Code drumherum
Wie der Podcast klingen soll	Die Anbindung der Sprachausgabe

Die Prompts sind eure Arbeit. Ihr dürft euch beim Formulieren helfen lassen, aber ihr müsst sie testen, das Ergebnis ansehen, ändern und wieder testen. Wer das überspringt, bekommt einen Podcast, der klingt wie alle anderen.

Dieses Dokument enthält absichtlich keine Lösung. Wer es in Claude Code wirft und „mach mal“ sagt, bekommt einen Vorschlag, und dieser Vorschlag ist der Anfang eurer Arbeit.

Teil 1 · Das System

Ein Podcast, der jeden Morgen um acht fertig ist, läuft nicht in einem Rutsch. Er hat zwei Takte, und wo ihr die Grenze zwischen ihnen zieht, entscheidet über vieles danach.



Der eine Takt sammelt und verarbeitet. Aus mehreren Quellen kommen Rohnachrichten herein, werden aufbereitet und liegen fertig in der Datenbank. Wie viele Quellen es sind und wie oft das läuft, entscheidet ihr. Zeit spielt hier keine große Rolle, es schaut niemand zu.

Der andere Takt macht daraus einen Podcast, und der hat es eilig, denn um acht muss die Datei liegen. Er nimmt, was schon vorbereitet ist, und recherchiert nicht mehr selbst.

Wer beides in einen einzigen Morgenlauf packt, hat ein System, das um sieben Uhr anfängt zu suchen und hofft, rechtzeitig fertig zu werden.

Wo ihr Agenten braucht und wo nicht

Nicht jeder Kasten in diesem Bild muss ein KI-Agent sein. Manches ist gewöhnlicher Python-Code, der genau das tut, was dasteht.

Die Grenze zieht ihr, und sie hat Folgen. Ein Agent kostet bei jedem Aufruf Geld und kann dafür entscheiden. Code kostet nichts und entscheidet nichts. Kriterium 6 fragt genau danach.

Geht die Kästen durch und beantwortet für jeden die Frage, ob hier wirklich etwas zu entscheiden oder zu formulieren ist. Am Mittwoch wird nach eurer Antwort gefragt.

Woher die Nachrichten kommen

Euer System braucht jeden Tag frisches Material. Wie ihr da herankommt, ist die erste große Frage, und sie ist bewusst offen. Ein paar Richtungen als Anregung:

Ein Agent mit Zugriff aufs Netz. Er sucht selbst, liest Seiten und bringt zurück, was er für relevant hält. Aufwendiger, dafür findet er auch, was ihr nicht kennt.

Feeds. Fast jede Nachrichtenseite bietet ihre Meldungen maschinenlesbar an, als RSS. Kostenlos und zuverlässig, aber ihr bekommt nur, was diese Seiten schreiben.

Newsletter. Meldet euch mit einer eigenen Adresse bei den guten Branchennewslettern an und lest das Postfach aus. Dort steht oft eine Einordnung, die auf Nachrichtenseiten fehlt.

Such-APIs. Suchmaschinen für Programme, die Treffer samt Textauszügen zurückgeben. Tavily und Exa sind zwei bekannte, es gibt mehr.

Alles, was euch sonst einfällt. Änderungsprotokolle von Anbietern, Veröffentlichungen von Forschungsgruppen, Entwicklerforen. Nehmt die Liste als Startpunkt und prüft bei allem, was Geld kostet, das kostenlose Kontingent, bevor ihr euch festlegt.

Über EUrouter geht die Websuche nicht. Die Modelle, die ihr dort anspricht, können nicht von sich aus im Netz suchen, und die eingebaute Websuche der Anbieter steht über diesen Weg nicht zur Verfügung. Wer sucht, bindet die Suche selbst an.

Es gibt Anbieter, bei denen die Websuche direkt im Modell steckt, meist amerikanische oder chinesische. Das ist bequemer, und ihr solltet wissen, wohin eure Anfragen dabei gehen. Für öffentliche Nachrichten ist das unkritisch. Sobald personenbezogene Daten im Spiel wären, sähe die Abwägung anders aus.

Aufbereitung

Eine Rohnachricht ist noch kein Thema. Zwischen dem, was hereinkommt, und dem, was in der Datenbank liegen soll, passiert die eigentliche Arbeit. Drei Fragen sind dabei zu beantworten, und das Wie ist wieder eure Sache.

Haben wir das schon? Dieselbe Nachricht kommt über mehrere Quellen herein, jedes Mal anders formuliert und anders überschrieben. Ihr braucht also einen Weg, zwei Texte als dasselbe Thema zu erkennen, auch wenn kein Wort übereinstimmt.

Stimmt das überhaupt? Eine einzelne Quelle kann falsch liegen oder von einer anderen abgeschrieben haben. Bei einem Thema, das es in den Podcast schaffen könnte, lohnt es sich, gezielt nach weiteren Quellen zu suchen und zu vergleichen, ob sie dasselbe sagen. Kriterium 5 werdet ihr ohne diesen Schritt schwer halten.

Gehört das zu etwas, das schon lief? Dann ist es eine Fortsetzung, und dann muss festgehalten werden, was genau dazugekommen ist. Kommt dabei nichts Konkretes heraus, war nichts Neues dabei.

Was am Ende in der Datenbank landet, entscheidet ihr. Ohne dieses Gedächtnis funktionieren weder Kriterium 2 noch 3, und die Sonderformate am Montag und Freitag schon gar nicht.

Auswahl

Morgens liegt mehr in der Datenbank, als in zehn Minuten passt. Wonach ihr auswählt, sind eure Regeln, und die gehören aufgeschrieben.

Ein paar Fragen zur Orientierung, keine Vorgaben: Betrifft es Tools, die eure Hörer benutzen? Ist etwas angekündigt oder passiert? Wie viele unabhängige Quellen berichten darüber? Wie alt ist die Meldung? Und wie behandelt ihr ein Thema, das nur eine Fortsetzung ist?

Am Montag und am Freitag gelten andere Regeln als sonst, weil dort zwei Tage beziehungsweise eine ganze Woche zusammengefasst werden.

Manuskript

Hier entscheidet sich, ob der Podcast gut wird. Wenn das Manuskript nicht trägt, hilft auch die beste Stimme nicht.

Das Ziel ist schnell gesagt und schwer zu treffen: Es muss angenehm zu hören sein. Jemand kocht dabei Kaffee und hört nebenbei zu. Was beim Lesen als Satz durchgeht, kann beim Hören schon verloren sein.

Die größte Entscheidung ist die Form. Ein Nachrichtenblock, den eine Stimme vorträgt, zwei Moderatoren, die sich die Themen zuspielen, jemand, der erzählt, mit einer zweiten Stimme, die nachfragt, oder ein Interview: Alles davon funktioniert, wenn ihr es durchhaltet. Dazu gehört auch, wie moderiert wird, wie ihr von einem Thema zum nächsten kommt und womit ihr anfangt und aufhört.

Zur Planung eine Rechengröße: Zehn Minuten gesprochener Text sind ungefähr 1.400 bis 1.600 Wörter.

Ein Thema mit Vorgeschichte wird nicht neu erzählt. Der Abschnitt beginnt beim letzten Stand, etwa mit „Zu der Sache von Dienstag gibt es jetzt eine Zahl“. Dafür braucht das Manuskript Zugriff darauf, was schon gesendet wurde.

Bevor etwas herausgeht, sieht jemand nach. Ein System, das jeden Morgen ohne Aufsicht sendet, braucht eine Stelle, an der es Nein sagen kann. Am wichtigsten ist dabei Kriterium 5: Stimmen alle Zahlen und Namen mit den Quellen überein? Ein zweites Modell, das Manuskript und Quellen nebeneinander bekommt und jede Behauptung zuordnen soll, findet erstaunlich viel. Was passiert, wenn es etwas findet, entscheidet ihr, und wie oft ihr es erneut versuchen lasst, bevor ihr aufgibt, auch.

Lasst ein Manuskript erzeugen und lest es laut vor, bevor ihr den Prompt ändert. Beim Vorlesen hört ihr Sätze, die man beim stillen Lesen überliest.

Produktion

Aus dem Manuskript wird Ton. Welchen Anbieter für Sprachausgabe ihr nehmt und wie ihr die Teile zusammensetzt, arbeitet ihr selbst aus. Zwei Hinweise ersparen euch Ärger.

Prüft das kostenlose Kontingent, bevor ihr euch festlegt. Die Anbieter unterscheiden sich darin erheblich. Bei manchen reicht es für einen einzigen Podcast im Monat, bei anderen für hundert, und man merkt es erst, wenn es aufgebraucht ist.

Testet an kurzen Ausschnitten. Wer bei jedem Versuch zehn Minuten erzeugt, ist sein Kontingent nach zwei Anläufen los. Ob eine Stimme trägt und ob das Manuskript funktioniert, hört ihr schon nach anderthalb Minuten.

Der Podcast liegt vor 8:00 Uhr bereit, also rechnet rückwärts. Auswahl, Manuskript und Produktion brauchen zusammen ihre Zeit, und wenn das Manuskript noch einmal geschrieben werden muss, noch einmal so viel. Wann muss der Morgenlauf starten, und was passiert, wenn er um 7:50 Uhr noch nicht fertig ist?