

FORM 2-1 HOURLY WATERLEVEL CHART

LOCATION : *STO. NIÑO*

MONTH : *September*

YEAR : *2025*

DATE TIME	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	AVE.
1	12.86	12.83	12.81	12.78	12.76	12.76	12.76	12.75	12.73	12.73	12.73	12.91	12.88	12.83	12.83	12.79	12.78	12.78	12.79	12.79	12.76	12.76	12.77	12.76	12.79
2	12.76	12.75	12.74	12.72	12.73	12.73	12.72	12.75	12.70	12.75	12.72	12.71	12.71	12.74	12.75	12.74	12.75	12.74	12.75	12.74	12.74	12.75	12.75	12.76	12.74
3	12.76	12.77	12.76	12.74	12.73	12.72	12.73	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.71	12.71	12.70	12.70	12.70	12.71	12.74	12.74	12.73	12.72	12.73	12.72	12.72
4	12.73	12.73	12.72	12.71	12.73	12.68	12.70	12.69	12.68	12.68	12.67	12.67	12.67	12.68	12.69	12.69	12.69	12.69	12.71	12.72	12.91	13.24	13.19	13.02	12.76
5	12.99	12.95	12.88	12.83	12.80	12.77	12.77	12.78	12.76	12.74	12.74	12.72	12.72	12.74	12.74	12.73	12.71	12.71	12.71	12.71	12.71	12.73	12.75	12.75	12.77
6	12.74	12.74	12.75	12.79	12.81	12.79	12.74	12.84	12.82	12.84	12.79	12.76	12.78	12.77	12.75	12.75	12.75	12.74	12.73	12.73	12.73	12.74	12.74	12.75	12.77
7	12.76	12.76	12.76	12.75	12.75	12.75	12.74	12.73	12.71	12.73	12.71	12.74	12.71	12.68	12.68	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.68	12.68	12.69	12.70	12.72
8	12.71	12.71	12.71	12.71	12.71	12.71	12.76	12.72	12.72	12.66	12.71	12.73	12.77	12.83	12.81	12.78	12.74	12.73	12.71	12.72	12.70	12.69	12.69	12.69	12.73
9	12.70	12.71	12.71	12.73	12.72	12.75	12.74	12.74	12.75	12.70	12.69	12.69	12.69	12.67	12.67	12.68	12.68	12.68	12.67	12.66	12.66	12.66	12.66	12.71	12.70
10	12.79	12.85	12.84	12.84	12.80	12.81	12.77	12.77	12.74	12.75	12.74	12.73	12.72	12.71	12.72	12.71	12.70	12.71	12.71	12.70	12.70	12.68	12.69	12.70	12.75
11	12.68	12.68	12.69	12.70	12.71	12.72	12.72	12.82	12.75	12.72	12.72	12.72	12.71	12.70	12.70	12.71	12.71	12.71	12.70	12.69	12.68	12.68	12.68	12.67	12.71
12	12.66	12.66	12.66	12.67	12.69	12.70	12.97	12.81	12.74	12.73	12.72	12.71	12.70	12.69	12.69	12.70	12.70	12.70	12.69	12.68	12.68	12.67	12.66	12.65	12.71
13	12.64	12.64	12.65	12.66	12.66	12.69	12.74	13.04	13.18	13.35	13.50	13.65	13.71	13.78	13.83	13.88	13.92	13.99	14.00	14.03	14.03	14.05	14.04	14.06	13.45
14	14.06	14.05	14.06	14.09	14.12	14.11	14.13	14.18	14.21	14.16	13.80	13.55	13.29	13.14	13.11	13.09	13.09	13.10	13.08	13.09	13.09	13.07	13.08	13.08	13.58
15	13.08	13.06	12.95	12.84	12.82	12.80	12.80	12.78	12.77	12.77	12.78	12.80	12.77	12.78	12.78	12.78	12.78	12.79	12.81	12.80	12.80	12.80	12.79	12.79	12.82
16	12.78	12.77	12.75	12.75	12.75	12.71	12.77	12.72	12.76	12.76	12.77	12.79	12.79	12.79	12.77	12.77	12.78	12.78	12.79	12.79	12.79	12.80	12.80	12.81	12.77
17	12.81	12.79	12.77	12.77	12.77	12.79	12.85	13.15	13.16	12.98	12.88	12.86	12.88	12.84	12.82	12.83	12.82	12.81	12.81	12.80	12.80	12.80	12.81	12.82	12.85
18	12.81	12.80	12.80	12.78	12.78	12.82	12.75	12.74	12.77	12.82	12.83	12.81	12.81	12.80	12.79	12.78	12.78	12.78	12.78	12.77	12.77	12.77	12.78	12.79	12.79
19	12.80	12.80	12.79	12.77	12.76	12.75	12.74	12.74	12.73	12.74	12.73	12.73	12.74	12.73	12.75	12.73	12.74	12.74	12.74	12.74	12.74	12.74	12.74	12.75	12.75
20	12.77	12.78	12.77	12.75	12.74	12.73	12.72	12.71	12.71	12.73	12.75	12.76	12.81	12.88	12.81	12.79	12.76	12.75	12.73	12.72	12.72	12.74	12.75	12.74	12.76
21	12.73	12.73	12.75	12.74	12.74	12.72	12.75	12.76	12.71	12.72	12.74	12.75	12.77	12.75	12.74	12.75	12.75	12.74	12.74	12.71	12.72	12.74	12.72	12.73	12.74
22	12.72	12.77	12.75	12.74	12.74	12.76	12.82	12.84	13.17	13.20	13.43	14.14	14.51	14.64	14.54	14.24	13.86	13.52	13.32	13.20	13.13	13.09	13.11	13.25	13.35
23	13.33	13.42	13.72	13.82	13.90	13.99	13.99	13.90	13.92	14.05	14.00	14.00	13.95	13.90	13.82	13.78	13.75	13.71	13.68	13.63	13.57	13.35	13.51	13.48	13.76
24	13.40	13.38	13.36	13.32	13.31	13.28	13.27	13.26	13.24	13.23	13.21	13.22	13.20	13.15	13.15	13.14	13.13	13.10	13.11	13.11	13.09	13.06	13.06	13.06	13.20
25	13.06	13.06	13.14	13.28	13.27	13.38	13.63	13.92	14.38	14.30	14.05	13.86	13.75	13.71	13.69	13.68	13.69	13.66	13.65	13.63	13.63	13.62	13.61	13.61	13.64
26	13.76	13.84	13.95	14.11	14.03	13.79	13.58	13.40	13.28	13.29	13.20	13.16	13.20	13.16	13.18	13.15	13.11	13.09	13.13	13.13	13.08	13.10	13.09	13.10	13.37
27	13.09	13.08	13.05	13.07	13.09	13.08	13.08	13.09	13.07	13.07	13.06	13.06	13.06	13.05	13.05	13.05	13.06	13.06	13.04	13.04	13.01	13.01	13.01	13.01	13.06
28	13.00	12.99	12.99	12.99	13.03	13.11	13.09	13.07	13.03	13.03	13.01	13.02	**	13.01	13.02	13.00	13.00	13.00	12.99	12.98	12.98	12.98	12.98	12.97	13.01
29	12.97	12.97	13.00	13.19	13.75	13.48	13.17	13.06	13.07	13.04	13.03	13.01	12.99	13.02	13.02	13.01	13.00	13.01	13.01	13.02	13.03	13.53	13.05	13.05	13.10
30	13.02	13.03	13.02	12.96	12.93	12.93	12.91	12.91	12.90	12.87	12.88	12.89	12.88	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.88	12.87	12.88	12.87	12.91
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVE.																									12.54
*PTA				12.54					12.58															12.51	12.54

* Period Time Average (PTA) is the average water level of the data at 8:00,12:00 and 17:00.

August		
DATE	HIGHEST	LOWEST
1	12.91	12.73
2	12.76	12.70
3	12.77	12.70
4	13.24	12.67
5	12.99	12.71
6	12.84	12.73
7	12.76	12.68
8	12.83	12.66
9	12.75	12.66
10	12.85	12.68
11	12.82	12.67
12	12.97	12.65
13	14.06	12.64
14	14.21	13.07
15	13.08	12.77
16	12.81	12.71
17	13.16	12.77
18	12.83	12.74
19	12.80	12.73
20	12.88	12.71
21	12.77	12.71
22	14.64	12.72
23	14.05	13.33
24	13.40	13.06
25	14.38	13.06
26	14.11	13.08
27	13.09	13.01
28	13.11	12.97
29	13.75	12.97
30	13.03	12.87
31	-	-
AVE	12.80	12.39

RECORDED DAILY HIGHEST AND LOWEST WATER ELEVATION
 STO. NINO WATER LEVEL GAUGING STATION
 March 1-31, 2024

