universidad de león

Escuela de Ingenierías
Industrial, Informática y Aeroespacial

Mantenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales

Programa Basado en el Reglamento (UE) Nº 1321/2014 – Parte-ML

Anexo 2

Reportes de revisión, puntos especiales y componentes con vida límite

Socata TB 10 S/N 649

Efectuado por: Grupo 7 – González Pérez, Christian; Alba Buitrón, Guillermo y Gil Getino, Alejandro

Curso: 2025–2026

Fecha: Mayo de 2026

Índice

1 Objeto del anexo **2**

2 Reporte y calendario de revisiones **3**

3 Puntos especiales y tareas fuera de fase **4**

4 Tareas operacionales separadas **5**

5 Componentes con vida límite, TBO y overhaul **6**

6 Airworthiness Limitations Items **7**

7 Trazabilidad relacionada **8**

1. Objeto del anexo

Este anexo resume qué páginas del manual y qué reportes o tablas deben acompañar la entrega para justificar los puntos especiales y los componentes con vida límite incluidos en el AMP y en el Excel de control de aeronavegabilidad. No sustituye al manual original: sirve como índice de extracción y trazabilidad documental.

2. Reporte y calendario de revisiones

Tabla 2.1. Reporte y calendario de revisiones.

Documento	**Capítulo / página**	**Contenido que justifica**	**Uso en el trabajo**
SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev.18	05-20-00 (BA), Page 1	Inspection Calendar: A 25 h, 2A/VP50, 4A/VP100, AI, engine special inspection, 500 h y 1000 h special inspection	AMP 8.1, AMP 8.2, Excel `Tasks`
SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev.18	05-20-00 (BA), Page 1, Note 1	Referencia de 100 FH/año para coordinación con Annual Inspection	AMP sección 6
SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev.18	05-20-00 (BA), Page 1	Interpretación de tolerancias y regla de no acumulación	AMP 8.1
SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev.18	05-20-05	Major Inspection 80A cada 2000 FH	AMP 8.1, Excel `Tasks`
SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev.18	05-20-06	Annual Inspection	AMP 8.1, Excel `Tasks`

3. Puntos especiales y tareas fuera de fase

Tabla 3.1. Puntos especiales y tareas fuera de fase.

Tarea / punto especial	**Intervalo**	**Página de soporte**	**Uso en el trabajo**
Engine special inspection	400 FH	05-20-00 (BA) Page 1; 05-20-01 Pages 234–235	AMP 8.2, Excel `Tasks`
500 hrs special inspection	500 FH	05-20-00 (BA) Page 1	AMP 8.2, Excel `Tasks`
1000 hrs special inspection	1000 FH	05-20-00 (BA) Page 1	AMP 8.2, Excel `Tasks`
Fuel selector filtering element	300 FH o 1 año	05-20-01 Page 213	AMP 8.2, Excel `Tasks`
Brake hydraulic fluid change	3 años	05-20-01 Page 219	AMP 8.2, Excel `Tasks`
Flap actuator and supports visual inspection	500 FH	05-20-01 Page 212	AMP 8.2, Excel `Tasks`
Flight control supports inspection	500 FH	05-20-01 Page 225	AMP 8.2, Excel `Tasks`
Elevator hinge bearings visual inspection	1000 FH o 2 años	05-20-01 Page 227	AMP 8.2, Excel `Tasks`

4. Tareas operacionales separadas

Tabla 4.1. Tareas operacionales separadas.

Tarea	**Intervalo**	**Página de soporte**	**Uso en el trabajo**
Weighing and balancing	5 años o tras modificación/reparación mayor/cambio de equipo/pintado	05-20-00 Page 2; 05-20-01 Page 202	AMP 8.3, Excel `Tasks`
Compass compensation	3 años o tras instalación eléctrica/radio	05-20-00 Page 2; 05-20-01 Page 222	AMP 8.3, Excel `Tasks`
Air data systems tightness test	300 FH o 3 años	05-20-01 Page 222	AMP 8.3, Excel `Tasks`
Altimeter/transponder calibration/check	24 meses	05-10-00 Page 3; 05-20-01 Pages 221/223	AMP 8.3, Excel `Tasks`
ELT visual inspection and operational test	100 FH o 6 meses	05-20-01 Page 211	AMP 8.3, Excel `Tasks`

5. Componentes con vida límite, TBO y overhaul

Tabla 5.1. Componentes con vida límite, TBO y overhaul.

Componente	**Límite / intervalo**	**Página de soporte**	**Uso en el trabajo**
Alternator	Engine overhaul	05-10-00 Page 1	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
ELT battery assembly	4 años o fecha indicada en batería	05-10-00 Pages 1–2	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
ELT seals	12 años	05-10-00 Page 2	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Fire extinguisher	10 años; L'HOTELLIER hydrostatic test cada 5 años	05-10-00 Page 3, TR006.05	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Vacuum system filter	500 FH o 1 año	05-10-00 Page 3	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Emergency vacuum pump	500 pump hours o 10 años	05-10-00 Page 3	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Access door latches	1500 FH	05-10-00 Page 3	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Propeller	Overhaul según fabricante/regulatorio	05-10-00 Page 4; FAA TCDS P-920 Rev.41	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Propeller governor	Engine overhaul	05-10-00 Page 4	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Engine and equipment	Engine overhaul	05-10-00 Page 4; Lycoming SI 1009BE	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Carburetor	Engine overhaul	05-10-00 Page 4	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Dual magneto	Engine overhaul o 4 años	05-10-00 Page 4	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Starter	Engine overhaul	05-10-00 Page 4	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Fuel selector filter / drain hose	2000 FH o 10 años	05-10-00 Page 6	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`
Elastomer/rubber/vinyl hoses	5, 8 o 10 años según material/ubicación	05-10-00 Pages 5–9	AMP 10.1, Excel `Life Limit Comp`

6. Airworthiness Limitations Items

Tabla 6.1. Airworthiness Limitations Items.

Elemento	**Límite**	**Página de soporte**	**Uso en el trabajo**
L.H. wing structure assembly	14600 FH	04-00-00 (DC) Page 3	AMP 10.2, Excel `Life Limit Comp`
R.H. wing structure assembly	14600 FH	04-00-00 (DC) Page 3	AMP 10.2, Excel `Life Limit Comp`
Engine mount	10000 FH	04-00-00 (DC) Page 3	AMP 10.2, Excel `Life Limit Comp`
Nose landing gear mount	10000 FH	04-00-00 (DC) Page 3	AMP 10.2, Excel `Life Limit Comp`

7. Trazabilidad relacionada

La extracción anterior está documentada en los siguientes archivos del repositorio:

- `trazabilidad/03_programa_inspecciones.md`
- `trazabilidad/04_lubricacion_servicing.md`
- `trazabilidad/05_puntos_especiales_lli_tbo.md`
- `trazabilidad/08_excel_funcional.md`