

Título de Plática: Maniobra de Heimlich

La maniobra de Heimlich (compresiones abdominales) es un procedimiento rápido de primeros auxilios para tratar la asfixia debido a la obstrucción de las vías aéreas superiores por un cuerpo extraño y debe usarse solo cuando la obstrucción de la vía aérea es grave y la vida está en peligro. Si la persona que se ahoga puede hablar, toser con fuerza o respirar en forma adecuada, no se requiere ninguna intervención.

Descripción paso a paso de la maniobra de Heimlich

1. Determinación de si existe una obstrucción grave de las vías aéreas:
 - Se deben buscar signos como incapacidad para hablar, toser o respirar adecuadamente.
 - Busque las manos que toman la garganta, que es la señal universal de socorro
2. Pregunte: "¿Se está ahogando?"
 - Si la persona puede hablar y respirar, se la debe estimular a toser, pero sin que inicie maniobras de limpieza de la vía aérea; en su lugar se debe organizar la evaluación médica.
 - Si la persona que se asfixia asiente o no puede hablar, toser o respirar en forma adecuada, se asume una obstrucción grave de la vía aérea y la necesidad de maniobras de permeabilización de la vía aérea.
3. Pararse justo detrás del adulto que se está ahogando o arrodillarse detrás del niño.
 - Alternar entre series de compresiones abdominales (maniobra de Heimlich), compresiones torácicas y golpes en la espalda según sea necesario para aliviar la obstrucción.

Continúe hasta que se elimine la obstrucción o sea posible un manejo avanzado de la vía aérea.

Si la persona pierde el conocimiento, comience la reanimación cardiopulmonar.

Compresiones abdominales (maniobra de Heimlich):

- Rodear la cintura del paciente con los brazos.
- Se debe cerrar un puño y colocarlo a mitad de camino entre el ombligo y la apófisis xifoides.
- Se debe cubrir el puño con la otra mano
- Aplique un impulso firme hacia adentro y hacia arriba tirando con ambos brazos hacia atrás y hacia arriba.
- Repetir las compresiones con rapidez 6 a 10 veces según sea necesario.



Contraindicaciones para la maniobra de Heimlich

Contraindicaciones absolutas: La edad < 1 año es una contraindicación para la maniobra de Heimlich

Contraindicaciones relativas: Los niños < 20 kg (45 lb; en forma típica < 5 años) solo deben recibir compresiones moderadas y golpes en la espalda. Las pacientes obesas y las mujeres al final del embarazo deben recibir compresiones torácicas en lugar de abdominales.

La maniobra de Heimlich puede inducir vómitos. Aunque los vómitos pueden ayudar a desalojar un cuerpo extraño traqueal, esto no necesariamente significa que la vía aérea se ha despejado

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 50879

Nombre: **Kenya Lizbeth Sanchez Cano**

FECHA: 21/09/2024

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

