

Título de Plática:	Deshidratación
---------------------------	-----------------------

Deshidratación

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como es necesario. Puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. La deshidratación grave es una emergencia que pone la vida en peligro. Usted puede resultar deshidratado si pierde demasiado líquido, si no toma suficiente agua o líquidos, o ambos.

Su cuerpo puede perder una gran cantidad de líquidos a causa de: Sudoración excesiva, por ejemplo, a causa del ejercicio en clima cálido fiebre Vómitos o diarrea Orinar demasiado (la diabetes no controlada o algunos medicamentos, como los diuréticos, pueden provocar que usted orine mucho) Es posible que usted no ingiera suficientes líquidos debido a que no tiene ganas de comer o beber porque está enfermo Siente náuseas Tiene dolor de garganta o úlceras bucales Los adultos mayores y las personas con ciertas enfermedades, como la diabetes, también corren un mayor riesgo de presentar deshidratación.

Síntomas

Los signos de deshidratación leve o moderada incluyen Sed, Boca sea o pegajosa, no orinar mucho, orina amarilla oscura, piel seca y fría. Dolor de cabeza y/o calambres musculares.

Los signos de deshidratación grave incluyen: No orinar u orina amarilla muy oscura o de color ámbar, Piel seca y arrugada, Irritabilidad o confusión. Mareos o aturdimiento Latidos cardíacos rápidos Respiración rápida Ojos hundidos Apatía *Shock* (flujo sanguíneo insuficiente a través del cuerpo) Inconsciencia o delirio.

Pruebas y exámenes

Su médico tratante buscará estos signos de deshidratación: Presión arterial que baja al pararse después de estar acostado. Puntas de los dedos blancas que no retornan al color rosado después de que su médico presiona la punta del dedo. Piel que es menos elástica de lo normal Cuando el médico la pellizca formando un pliegue, esta puede regresar lentamente a su lugar. Normalmente la piel se estira de inmediato. Su médico puede hacer exámenes de laboratorio como: Exámenes de sangre para revisar la función renal , Exámenes de orina para ver lo que puede estar causando la deshidratación y pruebas como la toma de glucosa o de prueba de azúcar en sangre para la diabetes.

Tratamiento

Para tratar la deshidratación: Pruebe tomar sorbos de agua o chupar cubitos de hielo. Pruebe beber agua o bebidas para deportistas que contengan electrolitos. No tome pastillas de sales minerales. Pueden causar complicaciones graves. Pregúntele a su médico En caso de una deshidratación más grave o una emergencia por insolación, puede necesitar permanecer en el hospital y recibir líquidos por vía intravenosa (IV). El Médico también tratará la causa de la deshidratación causada por un virus estomacal o intestinal proporcionándole un tratamiento adecuado.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 27891

Nombre: Enrique Castro Rabadán

Fecha: 24/08/24

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

