

## Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 07-07-17 al sitio Teva ubicado en Pabonay #380  
proyecto a realizar Cajero

1.- FECHA DE VISITA:

07 de Julio 2017

2.- ENCARGADO DE SITIO

Laura bibian

3.- HORARIO DE ATENCIÓN:

09:00 - 17:00

4.- RESTRICCIONES DE ACCESO:

5.- UBICACIÓN DEL CAJERO:

dentro de la sucursal

6.- RUTA DE ACCESO:

Por entrada Principal al fondo a la izquierda

7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL:

8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA:

9.- TABLERO ELECTRICO:

Si

10.- VOZ Y DATOS:

11.- INSTALACIONES DE UPS/ SDP/REGULADOR:

Si

12.- ADECUACIONES:

Si

13.- TIENE O REQUIERE AA:

tiene

14.- TIENE O REQUIERE CARCASA:

tiene

15.- SEÑALIZACION INTERIOR:

Si

16.- SEÑALIZACION EXTERIOR:

no

17.- CANALIZACION DE VOZ/DATOS:

18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO:

18cm Entrepiso

19.- RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ COMENTARIOS:

Se instalo Cajero

## EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE:

Lina Jerez

PUESTO:

Recepcionista CEDIS

FIRMA:

[Firma]

SELLO