REPORTE DE LEVANTAMIENTO lusace Unefon **Nextel** CCR DISTRIBUIDOR X MINORISTA TPO Principle D#. 1772 Cuenta con Dentro de Centro Tienda# Cuenta con una Comercial trastienda fachada **UNO CIRCUNVALACION 2700** Cuenta con 2 o A pie de calle Χ mas fachadas Dirección: Calle (Street) CIRCUNVALACIÓN #2700 LOCAL 8 GRAN TERRAZA OBLATOS Colonia (Neighborhood) Ciudad (City) Estado (State) CP (Zip) **OBLATOS GUADALAJARA JALISCO Contacto Principal:** Teléfono: **RAFAEL VALDOVINOS - GERENTE** 36 535 576 22 2750 6800 Correo electrónico valdovinos.rovi@gmail.com Información del Arrendador: Nombre de la Arrendadora Teléfono Correo electrónico N/D N/DN/D

INSTRUCCIONES PARA LEVANTAMIENTO DE AT&T:

Al llegar a la tienda, preséntese con el gerente, muestre la copia de su gafete de contratista de Principle. Obtenga una tarjeta de presentación del gerente.

Solicite una copia de la licencia del negocio. Si no le pueden proporcionar esta copia, tome una foto clara de la licencia, lo cual nos proporcionará la información del arrendador o dueño del negocio.

Dirección

N/D

Si le es negado el acceso para efectuar el levantamiento, contacte a su

Project Manager al (55) 8647 2100.

N/D

Nombre del Contacto

ARTICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO

✓ Gafete de contratista de Principle	√ Formato de Reporte de Levantamiento
√ Medidor láser	√ Hojas de papel
√Portapapeles	√Plano Feel (estado actual)
√Lápices	

DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO, DEBE PRESENTAR LO SIGUIENTE A SU PROJECT MANAGER DE PRINCIPLE:

- √Reporte completamente llenado
- √Fotografías y video solicitados
- √ Dibujos solicitados en PDF y DWG con los layers en colores y simbología en pies de plano
- √Reporte de mobiliario MWU existente

INSTRUCCIONES PARA LEVANTAMIENTO DE AT&T.

La orientación que se muestra a continuación ofrece una explicación de nuestras expectativas para cada uno de los requisitos.

El Reporte de Levantamiento deberá incluir:

- √Respuestas concretas y objetivas
- ✓ Respuestas a todas las preguntas o una explicación si la pregunta no puede ser contestada
- √Todas las casillas del reporte marcadas, para confirmar que se ha completado el levantamiento antes de salir del local
- √Escritura legible

Los Dibujos y Planos deberán:

- √Tener título según las instrucciones de este documento
- ✓ Ser dibujados cuidadosamente en formato CAD y versión PDF
- ✓ Marcar claramente las dimensiones requeridas en metros
- ✓ Quitar información innecesaria en cada plano (por ejemplo: en planos Eléctrico, Datos y Seguridad únicamente colocar la simbología que se requiere de acuerdo al plano y no incluir toda la simbología de planos Arquitectónicos, ni colocar el mobiliario del local)
- √Todas las simbologías deben de encontrarse dentro del cuadro de simbología en el pie de plano y no fuera del mismo.
- ✓ La simbología deberá de ir de colores y no en Blanco y Negro para poder distinguir correctamente cada una
 - ✓ Los videos y las Fotografías deberán de ir en carpetas diferentes
 - √Las Fotografías deberán de nombrarse de acuerdo a la vista que representa
 - ✓ Deben de ser 3 videos en total.
 - ✓ Archivo de Encuesta (Reporte de Levantamiento)
- **01_Arquitectonico y Mobiliario** En este archivo deberán de ir dos plantas arquitectónicas, en la primer planta se reflejaran los ejes y todas las cotas tanto a ejes como a muros interiores (sin visualizar el mobiliario) y en la segunda planta se reflejara únicamente el mobiliario existente con su simbología correspondiente (pueden reflejarse únicamente las cotas a ejes).
- **02_Tipo de Muros y Pisos -** En este archivo se reflejaran nuevamente dos plantas arquitectónicas en la primera se señalizara los materiales de los muros (si son de tabla-roca, concreto, block, etc. y el acabado de cada uno, puntura, madera etc.) Realizar calas necesarias, para verificar espesores o espacio para canalizaciones y refuerzos, con su simbología correspondiente; en la segunda planta se señalizara el acabado que tienen los pisos (tipo de loseta) con su simbología correspondiente. En ninguna de las dos plantas debe aparecer más información más que esta (no debe de verse el mobiliario, luminaria, señalización, etc.).

03_Plafon y Emergencias - Consiste en dos plantas arquitectónicas en la primer planta debe reflejarse únicamente todos los tipos de luminarias existentes dentro del local (lineal, empotrada, etc.), las alturas de los plafones y de las luminarias y las distancias entre cada luminaria (tomando en referencia algún muro) en la segunda planta deberá de reflejarse únicamente todo lo correspondiente a emergencias (señalética, extintores, luminaria de emergencia, Rutas de evacuación, etc.) Indicando dimensiones y altura. Cada una de las plantas con su simbología correspondiente; en ninguna de las dos plantas debe aparecer más información más que esta (no debe de verse el mobiliario, contactos eléctricos, etc.).

Incluir Rejillas de Aire acondicionado, con dimensiones y trayectorias de ducteria. Ubicar manejadora de aire, termostatos y/o controles

- **04_Electrico**, **Datos y Seguridad** Contiene dos plantas arquitectónicas en la primera se reflejan todos los contactos, apagadores, salidas de voz y datos, tablero eléctrico y todo lo referente a lo eléctrico (no luminarias), cada uno con sus alturas correspondientes (señalar si están en piso o si es en plafón colocar que altura tiene dependiendo de su ubicación) y las distancias de cada elemento (con referencia a los muros); en la segunda planta se refleja todo lo correspondiente a seguridad (Circuito cerrado de Televisión) cámaras (con su orientación), alarmas, monitores, Equipo de control, etc. con las alturas correspondientes a cada elemento y las distancias (con referencia a los muros). Indicat/trayectorias de las tuberías
- **05_Alzado y Sección** En este plano se deben ver la o las fachadas que tenga el local donde se vea todo lo existente (letreros, puerta, cristalería etc.) señalando los materiales de la fachada (si es cristal deberá indicar el tipo y el espesor), con ejes y cotas correspondientes y las alturas de la o las fachadas, y un corte de fachada (sección) donde se indique cada uno de los elementos con su especificación.
- **06_Vistas 01-** En este plano se debe colocar una planta Arquitectónica donde se vea el mobiliario con su simbología correspondiente y fotografías del interior y exterior del local donde a su vez donde se indiquen en la planta el punto de referencia donde fue tomada cada una de las fotografías, de preferencia tomar las fotografías necesarias donde se pueda apreciar todo el local y de ser necesario se puede crear un segundo archivo que se llame "07_Vistas 02" para colocar todas las fotografías tomadas en el local; cada una de las fotografías debe estar referenciada con los puntos que están indicados en la planta.
- **08_Reporte muebles MWU y muebles MDD**. Un reporte fotográfico en el que se indique sobre cada mueble MWU y MDD existente en la tienda, el estado actual del mismo, nombrándolo con una letra "A,B, C, etc", golpes, rayones, deterioro, etc. Tomar fotografías generales y de los detalles, nombrando las fotografías por cada mueble. Por ejemplo MWU-A-01

Fotografías:

- ✓Todas las áreas de la tienda deberán ser fotografiadas.
 Esto incluye Recepción, Ventas, Servicio, Gráficos en la Pared, Caja, Cámaras de Seguridad, Almacén, Puerta Trasera, Cuarto de Tableros, Comedor de Empleados, Baños.
- √Todas las fotos deberán ser horizontales.
- ✓ Las fotografías deben estar centradas, correctamente enfocadas en el objeto a fotografíar y libres de obstrucciones.
- ✓ Deben fotografiarse también el techo y la iluminación del interior de cada tienda.

Las fotografías deben ser proporcionadas en el siguiente orden:

- ✓ Fotos del exterior del edificio, como se ilustra en el diagrama de las fotos.
- ✓ Fotos que incluyan los letreros existentes, en el edificio y/o en postes.
- √ Fotos de las tiendas o locales vecinos, del lado derecho y lado izquierdo, tomadas desde el otro lado de la calle. La entrada de la tienda objeto del levantamiento deberá aparecer en la foto.
- ✓ Fotos de todas las elevaciones exteriores: frente/fachada, parte posterior, cada uno de los lados del edificio, y fotos a la derecha y a la izquierda de cada elevación.
- √ Fotos de cada elevación interior de la tienda, tomadas en el sentido de las manecillas del reloj, comenzando por la pared izquierda y teminando en la posición inicial.

Acceso Principal. (Fachadas)

Levantamiento completo de espacio, accesorios y mobiliario


Área de ventas / exhibición

Levantamiento completo de espacio, accesorios y mobiliario


Área posterior de la tienda, Unicamente:

Levantamiento completo de espacio, instalaciones y elementos fijos, mobiliario no es necesario

Fotografías exteriores



Fotografías interiores



La orientación que se muestra a continuación ofrece una explicación de nuestras expectativas para cada uno de los requisitos.

VIdeo:

Siga los mismos pasos que se proporcionaron para las fotografías. El objetivo es capturar todas las partes de la tienda usando la siguiente secuencia:

√Primera Secuencia

Duración de 5-10 segundos, mostrando primero la hoja con la información de la tienda y luego la fachada con el letrero/anuncio.

√ Segunda secuencia

Colóquese en el centro de la tienda, dirija la camara de video a la entrada y empiece a filmar. Gire lentamente en el sentido de las manecillas del reloj y filme de esta manera hasta llegar regresar de nuevo a la puerta de entrada. Esto no debe tomar más de 15-30 segundos. Si la tienda es grande y tiene paredes que bloqueen la vista, o si hay alguna parte de la tienda que requiera más detalle, tome videos adicionales.

NUMERO DE EMPLEADOS

<u> </u>		
¿Cuántos empleados trabajan en la tienda?	4	
Gerente	1	
Sub Gerente Ejecutivos de Ventas	N/A	
Personal de Servicio a Clientes	N/A	
Personal de Servicio Técnico	N/A	
Personal de Cajas	N/A	
Personal Administrativo	N/A	
Personal Area de Almacén	N/A	
Hostess (Recepcionista)	N/A	


Información Adicional

Tome fotos y medidas (alto y ancho) de todo anuncio o letrero en la fachada o el exterior del edificio.

Proporcione las medidas de la elevación donde se encuentra el letrero.


Desde el interior de la tienda, tome fotos de la parte del techo que se encuentra al otro lado de la pared exterior donde está montado el anuncio.


Anuncios Exteriores



Notas:

Dibuje la elevación exterior del edificio donde está montado el anuncio, mostrando la ubicación del letrero en el edificio y las medidas.





Favor de responder las siguientes preguntas

SEGURIDAD-CAJASy CAJERO

¿Hay caja fuerte?			
	Si	X No	Foto Requerida
Si la respuesta es sí, ¿está anclada al piso?	Si	X No	
¿Hay caja fuerte de alguna compañia de seguridad?	Si	X No	Foto Requerida
Si la respuesta es sí, ¿está anclada al piso?	Si	X No	
¿Tiene paredes reforzadas?	Si	X No	
¿Tiene piso reforzado?	Si	X No	
¿Está el area de Cajas en la planta baja ?	Si	X No	
¿Tiene techo reforzado?	Si	X No	
¿La puerta es reforzada?	Si	X No	
¿La puerta tiene cerradura?	Si	X No	
¿La puerta tiene mirilla?	Si	X No	
¿Hay cámara(s) de circuito cerrado de televisión (CCTV)?	Si	X No	Foto Requerida
¿Hay cajero automático?	Si	X No	Foto Requerida
Si la respuesta es sí, ¿tiene acceso desde el exterior?	Si	X No	Foto Requerida
Si la respuesta es sí, ¿está anclado al piso?	Si	X No	
¿El cajero está en un cuarto aparte o en el área de cajas?	Aparte	Caja	
¿Tiene paredes reforzadas?	Si	X No	
¿Tiene piso reforzado?	Si	X No	
¿Tiene techo reforzado?	Si	X No	
¿La puerta es reforzada?	Si	X No	
¿La puerta tiene cerradura?	X Si	No	
¿Hay cámara de circuito cerrado de televisión (CCTV)?	Si	X No	Foto Requerida
¿Cuántos mostradores para cajeros hay en la tienda?	N/A		
¿Tienen servicio de traslado de valores?	Si	No No	
¿Cuál es el nombre de la compañía de traslado de valores?	N	I / A	

ALMACEN				
¿Tiene paredes reforzadas?	Si	χ No		
¿Tiene piso reforzado?	χ Si	No		
¿Esta el almacén en la planta baja?	X ^{Si}	No		
¿Tiene techo reforzado?	∟ Si	LX No		
¿La puerta es reforzada?	Si	X No		
¿La puerta tiene cerradura?	X Si	No		
¿Hay algun armario con llave o caja fuerte?	X Si	No	Foto Re	equerida
¿Hay cámara de circuito cerrado de televisión (CCTV)?	Si	X No	Foto Re	equerida
SISTEMA DEALARMA				
¿Hay sistema de alarma?	Si	X No		
¿La alarma es monitoreada internamente o remotamente?	Internament	e Remot	tamente	
Nombre del proveedor de la alarma	N/A			
Nombre de la compañia de monitoreo remoto	N/A			
remore de la compania de memores remote	IN / A			
¿Cuentan con botón de pánico?	Si	X No		
¿Cuentan con botón de pánico?	Si			Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico	Si N/A			Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados?	Si N/A N/A	X No		Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados? ¿Hay detectores de ruptura de vidrios? ¿Hay detectores de movimiento? ¿Las ventanas tienen vidrios polarizados? (pelicula de seguridad)	Si N/A N/A Si	X No		Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados? ¿Hay detectores de ruptura de vidrios? ¿Hay detectores de movimiento?	Si N/A N/A Si Si	X No X No		Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados? ¿Hay detectores de ruptura de vidrios? ¿Hay detectores de movimiento? ¿Las ventanas tienen vidrios polarizados? (pelicula de seguridad) (Raspe para confirmar)	Si N/A N/A Si Si Si	X No X No X No		Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados? ¿Hay detectores de ruptura de vidrios? ¿Hay detectores de movimiento? ¿Las ventanas tienen vidrios polarizados? (pelicula de seguridad) (Raspe para confirmar) ¿Los vidrios son blindados?	Si N/A N/A Si Si Si	X No X No X No		Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados? ¿Hay detectores de ruptura de vidrios? ¿Hay detectores de movimiento? ¿Las ventanas tienen vidrios polarizados? (pelicula de seguridad) (Raspe para confirmar) ¿Los vidrios son blindados? SEGURIDAD	Si N/A N/A Si Si Si Si	X No X No X No X No	N/A	Foto Requerida
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados? ¿Hay detectores de ruptura de vidrios? ¿Hay detectores de movimiento? ¿Las ventanas tienen vidrios polarizados? (pelicula de seguridad) (Raspe para confirmar) ¿Los vidrios son blindados? SEGURIDAD ¿Hay servicio de Seguridad Privada?	Si N/A N/A Si Si Si Si	X No X No X No X No	N/A	
¿Cuentan con botón de pánico? Número de botones de pánico Si la respuesta es si, ¿dónde están ubicados? ¿Hay detectores de ruptura de vidrios? ¿Hay detectores de movimiento? ¿Las ventanas tienen vidrios polarizados? (pelicula de seguridad) (Raspe para confirmar) ¿Los vidrios son blindados? SEGURIDAD ¿Hay servicio de Seguridad Privada? Número de horas de guardia por semana	Si N/A N/A Si Si Si Si Si	X No X No X No X No	N/A D	

CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) - Fav	or de contar toda	s las cámara	s de seguri	dad en es	ta sección
Numero TOTAL de cámaras de CCTV	N/A				
¿El CCTV es supervisado remotamente?		Si	X No		
Nombre de la companía de monitoreo ¿El CCTV es monitoreado por la oficina princ	ipal?	Si	X No		
CUARTO DE TABLEROS			_		
¿Hay unidad de aire acondicionado?		Si	X No		
¿Hay fuente de poder independiente?		Si	X No		
¿Hay detector de humo?					
		Si	X No		
HIGIENE YSEGURIDAD					
¿Todas las escaleras tienen antiderrapante y de cantos?	protec cion	Si	X No		
¿Todas las escaleras tienen pasamanos?		Si	X No		
¿Hay baño para clientes que funcione?		Si	X No	Foto Requ	erida
INCENDIOS					
¿Hay dispositivos de detección de incendios?		X Si	No		
¿Hay extinguidores de incendios?		X Si	No		
SSIEVAS					
Prueba de velocidad de internet	Velocidad de basado de datos (download)	N/D		d de subida s (upload)	N / D
Cuantos monitores para computadora hay	en:				
Ventas (al público)		2			
Ventas (en oficinas)		N/A			
Administración (en oficinas)		1			
Servicio al cliente		N/A			
Servicio (en oficinas)		N/A			
Area de Cajas		N/A			

SISTEMAS - Continuación

SISTEMAS - Continuation	
¿Cuántas impresoras hay en?:	
Ventas (al público)	N/A
Ventas (en oficinas)	N/A
Administración (en oficinas)	N/A
Servicio al cliente	N/A
Servicio (en oficinas)	N/A
Area de Cajas	N/A
¿Cuántos escáners hay en:	
Ventas (al público)	N/A
Ventas (en oficinas)	N/A
Administración (en oficinas)	N/A
Servicio al cliente	N/A
Servicio (en oficinas)	N/A
Area de Cajas	N/A
¿Cuántas impresoras/escaners hay en:	
Ventas (al público)	N/A
Ventas (en oficinas)	1
Administración (en oficinas)	N/A
Servicio al cliente	N/A
Servicio (en oficinas)	N/A
Area de Cajas	N/A

Utilice esta hoja para dibujos o notas adicionales	