

|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | PZA      | 1 DE 11                     |

| CLAVE     | PARTIDA      | CONCEPTO   |
|-----------|--------------|--|
| A01-11-08 | DDELIMINADEC | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INTEGRAL (ARCHIVOS, CREDENZAS, SILLAS, SILLONES, ETC) INCLUYE: MOVIMIENTO Y REGRESO A SU LUGAR DE ORIGEN, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS MOVIMIENTOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
|           |              |  |

## FOTOS





|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | НОЈА                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | М        | 2 DE 11                     |

| CLAVE  | PARTIDA     | CONCEPTO   |
|--------|-------------|--|
| B02-15 | ALBAÑILERÍA | RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |









|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | M        | 3 DE 11                     |

| CLAVE  | PARTIDA     | CONCEPTO   |
|--------|-------------|--|
| B02-15 | ALBAÑILERÍA | RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOSVIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRACO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |

## FOTOS









|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | М        | 4 DE 11                     |

| CLAVE  | PARTIDA     | CONCEPTO   |
|--------|-------------|--|
| B02-15 | ALBAÑILERÍA | RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOSVIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRACO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |









|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | НОЈА                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | М        | 5 DE 11                     |

| CLAVE  | PARTIDA     | CONCEPTO  |
|--------|-------------|---|
| B02-15 | ALBAÑILERÍA | RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS AREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |

## FOTOS





|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | M2       | 6 DE 11                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. |









|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | M2       | 7 DE 11                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. |









|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | M2       | 8 DE 11                     |

| CLAVE  | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|--------|----------|--|
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. |

## FOTOS





|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | M2       | 9 DE 11                     |

| CLAVE     | PARTIDA  | CONCEPTO   |
|-----------|----------|--|
| C03-02-10 | ACABADOS | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. |









|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | НОЈА                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | M2       | 10 DE 11                    |

| CLAVE     | PARTIDA    | CONCEPTO   |
|-----------|------------|--|
| C03-02-10 | 1 40404000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDÁMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CÓN TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. |

## FOTOS





|            |                               | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA:      | 456 - CAPILLA DE GUADALUPE    | UNIDAD   | HOJA                        |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 58 CENTRO JALISCO | PZA      | 11 DE 11                    |

| CLAVE  | PARTIDA                    | CONCEPTO   |
|--------|----------------------------|--|
| M03-01 | MOBILIARIO DE              | FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS)<br>HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIÓ INDICADO; Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |
|        | OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y |  |

### MANTENIMIENTO



