

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1211 - PATZCUARO BENITO MENDOZA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	DR. BENITO MENDOZA NAMBO No. 23 CENTRO MICHOACAN	M2	1 DE 1

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B04-13	ALBAÑILERÍA	IMPERMEABILIZANTE COVER PLY O SIMILAR, DE 4 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ASFALTO MODIFICADO APP SBS REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL POLIESTER DE 60GR/M2 Y UNA CAPA FINAL POLIETILÉN FUNDIBLE (CON TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM EN AMBOS SENTIDOS) TERMINADO, GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO O COLOR ROJO VERDE, PREVIA APLICACIÓN PRIMARIO PROTECTOR HIDROFUGO CON RENDIMIENTO DE 0.20 L/M2 CALAFATEO DE GRIJETAS Y FISURAS ELITE WET CEMENT, DEBERÁ LLEVAR UNA RANURA DE 2x2CM A LO LARGO DE MUROS Y PRETILES A UNA ALTURA MÍNIMA DE 0.30M SOBRE EL CHAFLAN PARA RECIBIR MEMBRANA, SE APLICARÁ EL MATERIAL HASLA LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL, TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS CRÍTICOS EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUDE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DETALLES, ASÍ COMO LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ