

NUMEROS GENERADORES

							EMPRESA:	A&R	CONSTRUCCIONES SA DE CV		
OBRA:	4662 - MORELIA ALTOZANO			UNIDAD		НОЈА					
UBICACIÓN:	AV. TECNOLOGICO S/N L- SA-1N-03	AV. TECNOLOGICO S/N L- SA-1N-03A JESUS DEL MONTE MICHOACAN							1 DE 3		
		i									
CLAVE	PARTIDA		CONCEPTO								
A02-01-05	PRELIMINARES	RETIRO DE IM ENCOSTALAD DURANTE Y AI	PERMEABILIZAN O Y ACARREO L FINALIZAR LOS	NTE EXISTENTE, DE LOS MATEI S TRABAJOS Y T	INCLUYE: MANO DE RIALES PRODUCTO I DDO LO NECESARIO	DBRA, HERRAMI E LAS DEMOLIC ARA SU CORRE	IENTA, MATERIALES, EQUIPO I CIONES FUERA DEL AREA DE CCTA EJECUCION.	DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN TRABAJO Y HASTA EL ARE	I DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, A DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA		
LOCALIZACIÓN	<u> </u>	1					CORRECCION	VoBo BBVA			

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE	EEJE							BBVA BANCOMER	BANCOWER	
				0.000	0.000	0.000	7.000	7.000			
							TOTAL:	7.000	M2		

REVISÓ AUTORIZÓ



NUMEROS GENERADORES

	4662 - MORELIA ALTOZANO AV. TECNOLOGICO S/N L- SA-1N-03/	A JESUS D					EMPRESA:	A	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
		A JESUS D							A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
UBICACIÓN:	AV. TECNOLOGICO S/N L- SA-1N-03/	A JESUS D		OBRA: 4662 - MORELIA ALTOZANO					НОЈА		
			EL MONTE N	MICHOACAN		M2		2 DE 3			
CLAVE	PARTIDA						CEPTO				
B04-13	ALBAÑILERÍA	IMPERMEABILI, 180GR-M2 Y UI PREVIA APLIC, 2x2CM A LO LA PRETIL, TRAT, ELEVACIONES EQUIPO DE SE	ZANTE COVER F NA CAPA FINAL ACION PRIMARIO NEGO DE MURO AMIENTO PREV MANO DE OBRA GURIDAD.	PLY O SIMILAR,C POLIETILENO F O PROTECTOR S Y PRETILES A IO DE PUNTOS A, DESPERDICIO	E 4 MM DE ESPESOR JNDIBLE(CON TRASL HIDRO PRIMER CON UNA ALTURA MINIM. CRITICOS EN BAJ. DS, TRASLAPES, HER	COMPUESTO P APES MINIMOS I RENDIMIENTO D A DE 0.30M SOB ADA DE AGUAS RAMIENTA Y EQ	OR DOS CAPAS DE ASFALTO M DE 10 CM EN AMBOS SENTIDO DE 0.20L/M2 CALAFATEO DE GI RE EL CHAFLAN PARA RECIBI B PLUVIALES. INCLUYE: SUMI UIPO, RETIRO DEL MATERIAL S	IODIFICADO APP SBS F S) Y TERMINADO GRA RIETAS Y FISURAS ELI' R MEMBRANA, SE APLI RISTRO Y COLOCACIO GOBRANTE, DETALLES,	REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL POLIESTER DE AVILLA ESMALTADA À FUEGO COLOR ROJO O VERDE. ITÉ WET CEMENT, DEBERA LLEVAR UNA RANURA DE CARA EL MATERIAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL ON, MATERIALES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ASI COMO LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO Y		
LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER			
		0.000	0.000	0.000	7.000	7.000	BBVA BAROOMER				
					TOTAL:	7.000	M2				



NUMEROS GENERADORES

									EMPRESA:			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV			
	OBRA: 4662 - MORELIA ALTOZANO								UNIDAD			НОЈА			
ι	JBICACIO	ÓN:	AV. TECNOLOGICO S/N L- SA-1N	-03A JESUS [DEL MONTE N	MICHOACAN			PZA			3 DE 3			
	CLAVE	1	PARTIDA		CONCEPTO SILICON SILIELEY BRISTER 72										
IM03-25 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					SILICON SILIFLEX BRISTER 72										
EJE	LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE		AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo I		CONFORMIDAD EMPRESA			
				0.000	0.000	0.000	7.000	7.000							