

A8	R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
	OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
	UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO		М3	1 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A03-01-01	PRELIMINARES	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A UNA ESTACIÓN DE 40 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.









A&K construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO		M3	2 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A03-01-01	PRELIMINARES	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A UNA ESTACIÓN DE 40 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FOTOS



ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO		M2	3 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A02-02-02	DDEL IMINIA DEO	DEMOLICIÓN DE BANQUETA POR MEDIOS MECANICOS; CON MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 29KG; ENERGIA DE IMPACTO 62J; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

FOTOS







ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



F	l&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
	OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
	UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO		M2	4 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A01-04-10	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE REJA METÁLICA INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO DE OXICORTE, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN: INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEQUIPOD, DE SEQUIPOD, DE SEQUIPOD, DE SEQUIPOD DE SEQUIPOD. DE SEQUIPOD DE SEQUIPOD DE SEQUIPOD. A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
		RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FOTOS



ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



A ₈	R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
	OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
	UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO		М3	5 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A03-01-02	PRELIMINARES	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN A DEPOSITO AUTORIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ÉJECUCION.







A&K construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO		M2	6 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-01	ALBAÑILERÍA	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CONSIDERANDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, VACIADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRÁZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.









A&K construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO	M2	7 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-01	ALBAÑILERÍA	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CONSIDERANDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, VACIADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.









A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO M		8 DE 14	

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-26	ALDAÑII EDÍA	CONSTRUCCION DE RODAPIE 0.30 X 0.20 MTS CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2, ACABADO CON APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PRO 1.14: INCLUYE: CORTES, DESPERBICIOS, CURADO, VIBRADO, HABILITADO, ALABMER RECOCIOD, CIMBRA Y DE SCIMBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIBHTAD, ALABMER RECOCION CIMBRA Y DE SCIMBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIBHTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.









A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO	M2	9 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-31		SUMINISTRO Y APLICACION DE FESTER GROUT EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO SEGUN SEA EL CASO; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.









A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO	M2	10 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-31		SUMINISTRO Y APLICACION DE FESTER GROUT EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO SEGUN SEA EL CASO; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.







A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO M3		M3	11 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B06-02	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 (CASTILLOS, CADENAS, DALAS, FIRMES) AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.





A&R construcciones	A&R construcciones		A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO	M2	12 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-02-29	ACABADOS	CONSTRUCCION DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA INCLUYE: REFUERZO METALICO, RESANES, CALAFATEOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.









A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO	M2	13 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-02-29	ACABADOS	CONSTRUCCION DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA INCLUYE: REFUERZO METALICO, RESANES, CALAFATEOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.







A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 OBSERVATORIO JALISCO	M2	14 DE 14

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C04-14	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.





