

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX TON		TON	1 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-004	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA 1/2-4200 kg/cm2, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

CROQUIS O ANEXO G DADO 1.80 0.46 0.18 (a) 12#6 2 E#4@20 DADO D—1



		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	TON	2 DE 24

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-004	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA 1y=4200 kg/cm2, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	ICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX M3 3		3 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-008	ALDAÑII EDÍA	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO F. (2-250 KG/CMZ) PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

CROQUIS O ANEXO C. DADO 1.80 0.46 0.18 0.46 0.18 (a) 12#6 2 E#4@20 DADO D—1



		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	UBICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX		4 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-008	AL DAÑIL EDÍA	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.





EMPRESA: A&R CONSTRUCT		A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV	
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	UBICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX		5 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-31	ALDAÑII EDÍA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTABILIZADOR FESTER GROUT NO FERROSO EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONCRETO SEGUN SEA EL CASO: INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, TRAZO MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, ENCOSTALADO ACARREO DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CAPAS DE 5 CM





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX		M2	6 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-31	ALDAÑII EDÍA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTABILIZADOR FESTER GROUT NO FERROSO EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONCRETO SEGUN SEA EL CASO; INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, TRAZO MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, ENCOSTALADO ACARREO DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CAPAS DE 5 CM





EMPRESA: A&R CONSTRUCCIONE		A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV	
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX	X XX CD. MEX CD,MEX 7 DE 24	


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-014	ALBAÑILERÍA	FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, FC-2 ACABADO PULIDO TERMINADO CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX M2 8 DE 24		8 DE 24	


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-036	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BLOCK DE 12X20X40 CM. MÍNIMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN: B) DE 12 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	M2	9 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-036	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BLOCK DE 12X20X40 CM. MÍNIMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN: B) DE 12 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX 10 DE 2		10 DE 24	


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-031	ALDAÑII EDÍA	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 4 @ 3/8" E 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORAÇIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX	М	11 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-031	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 4 @ 3/8" E 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORAÇIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX	M	12 DE 24

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-032	ALDAÑII EDÍA	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM. CON 4 A @ 3/8 Y E 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.






		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	М	13 DE 24

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-032	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM. CON 4 A @ 3/8 Y E 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.


CROQUIS O ANEXO





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	UBICACIÓN: XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX		14 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-032	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM. CON 4 A @ 3/8 Y E 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	M2	15 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-030	ALBAÑILERÍA	APLANADO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 ACABADO FINO A PLOMO, INCLUYENDO, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EMBOQUILLADOS, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, ACARREOS INTERNOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX	М3	16 DE 24


AR, EN ÁREA DE RAMPA, INCLUYE: MANEJO DE AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, D, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y
-





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	M2	17 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ALB-014	ALBAÑILERÍA	FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, FC-2 ACABADO PULIDO TERMINADO CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	KG	18 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
HER-001	HERRERÍA Y ESTRUCTURA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ÁSI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.
	METÁLICA	





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX	KG	19 DE 24

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
HER-001	HERRERÍA Y ESTRUCTURA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ÁSI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.
	METÁLICA	





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	KG	20 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
HER-001	HERRERÍA Y ESTRUCTURA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ÁSI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.
	METÁLICA	

TRABE TRABE TRABE TRABE TRABE TRABE TRABE



		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	KG	21 DE 24

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
HER-001	HERRERÍA Y ESTRUCTURA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P, T. R, I. P. S, CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.
	METÁLICA	





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX CD. MEX CD,MEX	KG	22 DE 24


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
HER-001	HERRERÍA Y ESTRUCTURA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ÁSI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.
	METÁLICA	

PATRICS PATRIC



		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	M2	23 DE 24

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
HER-026	HERRERÍA Y ESTRUCTURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PINTRO CAL. 26. R-101, INCLUYE: CABALLETE, REMACHES, GANCHOS PARA FIJACIÓN, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESALOJO DE LOS MATERIEALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ÁSI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	METÁLICA	





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	002 - LOCAL COMERCIAL 22 DE DICIEMBRE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	XXX XXX XXX XX CD. MEX CD,MEX	PZA	24 DE 24

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
IE-325	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA C. F. E RMT-B3 INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREO, GRÚA, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIÓBRAS NECESÁRIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

