



Universidad de Granada

Escuela Técnica Superior de Ingenierías

Informática y de Telecomunicaciones

Prácticas de Fundamentos e Ingeniería de software

CHRISTIAN ANDRADES MOLINA
JOSE CRISTOBAL LOPEZ ZAFRA
ALEJANDRO RUIZ PEINADO
SERAFIN VELEZ PALOMINO

DSS.Gestion de Usuarios

Nombre	clave=altaEnRegistro(nombreCompleto, nombreUsuario)
Responsabilidad	Se crea un nuevo registro de usuario introduciendo su nombre completo e identificado por el nombre de usuario.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el nombre de usuario ya esta creado
Salida	Se crea una clave para el usuario registrado.
Precondiciones	
Poscondiciones	Se creó un objeto del tipo UsuarioRegistrado
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	Identificarse(nombreUsuario, clave)
Responsabilidad	Se identifica en el sistema un usuario registrado mediante su nombre de usuario y su clave
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el nombre de usuario no existe -Si la clave no es correcta
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	BajaEnRegistro(idUsuario)
Responsabilidad	Se da de baja el registro de un usuario
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si no existe el idUsuario
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	-Fue destruido el objeto UsuarioRegistrado identificado por idUsuario
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	bajaUsuario(idUsuario)
Responsabilidad	Dar de baja a un usuario registrado
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si idUsuario no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	-Fue destruido el objeto UsuarioRegistrado identificado por idUsuario

Autor	Serafín Vélez Palomino
Nombre	infoUsuario=consultarUsuario(idUsuario)
Responsabilidad	Proporciona información sobre el usuario
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si no existe idUsuario
Salida	Se muestran los datos del Usuario: -fotografía -fechaNacimiento -sexo -localización -email
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Serafín Vélez Palomino

DSS.Gestion de Peliculas

Nombre	altaPelicula(titulo, sinopsis, país, duración, fechaEstreno, idioma, listaGéneros, listaIdActores, listaIdCreadores)
Responsabilidad	Crear una película introduciendo todos sus atributos
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si existe una película ya creada con el mismo nombre y en el mismo año
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Fue creado un objeto película, debidamente inicializado
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	bajaPelicula(idPelicula)
Responsabilidad	Eliminar una película ya creada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el idPelicula no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	-Se elimino el objeto película identificado por el idPelicula
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	modificacionPelicula(idPelicula, titulo, sinopsis, país, duración, fechaEstreno, idioma, listaGeneros, listaIdActores, listaIdCreadores)
Responsabilidad	Se modifica una película ya creada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	

Excepciones	-Si el idPelicula no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	-Se modificaron los atributos de un objeto película identificada por idPelicula
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	crearEmisionPelicula(idPelicula, TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista)
Responsabilidad	Crear una emisión de una película creada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el idPelicula no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se creó un objeto de emisión con sus atributos inicializados correctamente Se creó un enlace entre Película identificada por idPelicula, TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista y Emisión
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	modificarEmisionPelicula(idPelicula, TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista)
Responsabilidad	Se modifica una emisión de película ya creada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si no existe la emisión de película -Si no existe el idPelicula
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modificaron los atributos de la emisión de película identificado por idPelicula TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	BorrarEmisionPelicula(idPelicula, TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista)
Responsabilidad	Se elimina una emisión ya creada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si la emisión no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se elimino el objeto emisionPelicula identificado por TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista Se elimino el enlace entre emisiónPelicula y Película
Autor	Serafín Vélez Palomino

DSS.Gestion de Series

Nombre	altaSerie(titulo, sinopsis, país, duración, fechaEstreno, idioma, listaGeneros, listaIdActores, listaIdCreadores)
Responsabilidad	Se crea una serie nueva
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si la serie con ese título ya existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se crea un objeto Serie con todos sus atributos correctamente iniciados.
Autor	Serafín Vélez Palomino

Nombre	altaTemporada(idSerie,número,fechaComienzo)
Responsabilidad	Dar de alta la temporada con un “número” de la serie identificada con idSerie
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la serie identificada con idSerie no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se crea un objeto temporada. Se crea un enlace entre temporada y serie
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	altaCapítulo(idSerie, idTemporada, título, número)
Responsabilidad	Se da de alta un capítulo de la serie identificada con idSerie y de la temporada identificada con idTemporada, identificado también por un título y número.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la serie identificada con idSerie no existe Si la temporada identificada con idTemporada no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se crea un objeto capítulo. Se crea un enlace entre capítulo y temporada y otro entre capítulo y serie.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	bajaSerie(idSerie)
Responsabilidad	Se borra (dar de baja) una serie identificada con idSerie
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	

Excepciones	Si la serie identificada con idSerie no existe, entonces no se puede dar de baja.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se borra un objeto serie. Se borra el enlace entre serie y temporada y otro entre serie y capítulo.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	bajaTemporada(idTemporada)
Responsabilidad	Se borra (dar de baja) una temporada identificada con idTemporada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la temporada identificada con idTemporada no existe, entonces no se puede dar de baja.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se borra un objeto temporada. Se borra el enlace entre serie y temporada. Se borra el enlace entre temporada y capítulo.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	bajaCapítulo(idSerie, idTemporada, idCapitulo)
Responsabilidad	Se borra (dar de baja) un capítulo identificado con idCapitulo, dentro de una temporada identificada con idTemporada en la serie con idSerie.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si el capítulo identificado con idCapitulo no existe, entonces no se puede dar de baja. Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si la serie identificada con idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se borra un objeto serie. Se borra el enlace entre serie y capítulo. Se borra el enlace entre temporada y capítulo.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	modificarSerie(idSerie,título, sinopsis, país, duración fechaEstreno, idioma, listaGéneros, listaIdActores, listaIdCreadores)
Responsabilidad	Se cambia algún dato de una serie identificada con idSerie
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la serie identificada con idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto serie.

Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2
--------------	---------------------------------------

Nombre	modificarTemporada(idTemporada, idSerie, número, fechaComienzo)
Responsabilidad	Se cambia algún dato de una temporada identificada con idTemporada de una serie con idSerie
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si la serie identificada con idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto temporada.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	modificarCapítulo(idSerie, idTemporada, idCapítulo, título, número)
Responsabilidad	Se cambia algún dato de un capítulo identificado con idCapítulo, en una temporada identificada con idTemporada de una serie con idSerie
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si el capítulo identificado con idCapítulo no existe. Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si la serie identificada con idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto capítulo.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	crearEmisiónTemporada(idSerie, idTemporada, TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista)
Responsabilidad	Se crea la emisión de una temporada identificada con idTemporada, perteneciente a una serie con idSerie
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si la serie identificada con idSerie no existe. Si el canal de TV identificado con TVEmite no existe. Si la fecha y hora introducidas no pueden ser posibles.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se crea un objeto Emisión. Se crea un enlace entre Emisión y temporada.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	crearEmisiónCapítulo(idSerie, idTemporada, idCapítulo, fechaEmisión horaEmisión)
Responsabilidad	Se crea la emisión de un capítulo con idCapítulo, de la temporada identificada con idTemporada y perteneciente a una serie con idSerie.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si la serie identificada con idSerie no existe. Si el capítulo identificado con idCapítulo no existe. Si la fecha y hora introducidas no pueden ser posibles.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se crea un objeto EmisiónCapítulo. Se crea un enlace entre EmisiónCapítulo y emisión. Se crea un enlace entre EmisiónCapítulo y capítulo.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	borrarEmisiónTemporada(idSerie,idTemporada)
Responsabilidad	Se borra la emisión de una temporada identificada con idTemporada de una serie con idSerie.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si la serie identificada con idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se borra un objeto Emisión.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	borrarEmisiónCapítulo(idSerie,idTemporada,idCapítulo)
Responsabilidad	Se borra la emisión de un capítulo con idCapítulo, de la temporada identificada con idTemporada y perteneciente a una serie con idSerie.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si la serie identificada con idSerie no existe. Si el capítulo identificado con idCapítulo no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se borra un objeto EmisiónCapítulo.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	modificarEmisiónTemporada(idSerie, idTemporada, TVEmite, fechaPrevista, horaPrevista)
Responsabilidad	Se modifica la emisión de una temporada identificada con idTemporada y perteneciente a una serie con idSerie, emitida por un

	canal identificado con TVEmite.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	Si la serie identificada con idSerie no existe. Si la temporada identificada con idTemporada no existe. Si el canal de TV identificado con TVEmite no existe. Si la fecha y hora introducidas no pueden ser posibles.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica un objeto Emisión.
Autor	José Cristóbal López Zafra Grupo B2.2

Nombre	modificarEmisiónCapitulo(idSerie, idTemporada, idCapitulo, fechaEmisión, horaEmisión)
Responsabilidad	Modificar la emisión del capítulo identificado por idCapítulo en la temporada identificada idTemporada y en la serie idSerie a una fecha y hora de emisión determinada.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el capitulo identificado por idCapítulo no existe. -Si la temporada identificada por idTemporada no existe. -Si la serie identificada por idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto EmisiónCapitulo.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

DSS.Gestion de Perfiles

Nombre	introducirPerfil(nombreUsuario, fotografía, fechaNacimiento, sexo, localización, email)
Responsabilidad	Introducir el perfil de un usuario, este está compuesto por NombreUsuario, Fotografía, fechaNacimiento, sexo, localización y email.
Tipo	SGSeriesGuay.
Notas	
Excepciones	-Si el usuario ya ha sido registrado anteriormente.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se inicializa la información del usuario registrado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	modificarPerfil(idUsuario, fotografía, fechaNacimiento, sexo, localización, email)
---------------	--

Responsabilidad	Modificar el perfil de un usuario identificado por idUsuario
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el perfil del usuario ha sido creado anteriormente.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica la información del usuario registrado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	consultarPerfil(nombreUsuario)
Responsabilidad	Consultar el perfil de un usuario accediendo a él a través del nombreUsuario.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el perfil del usuario ha sido creado anteriormente.
Salida	Se devuelve: <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de Usuario - Fotografía - Fecha de Nacimiento - Sexo - Localización - Email También devuelve la información de la agenda.
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	verAgenda(idUsuario)
Responsabilidad	Permite ver la información de la agenda de un usuario registrado.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si hay un usuario identificado con idUsuario.
Salida	Se devuelve: <ul style="list-style-type: none"> - Fecha de estrenos de Películas. -Fecha de salida de temporadas nuevas de series favoritas del usuario. -Capítulos nuevos de Series favoritas del usuario.
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	seguirSerie(idUsuario, idSerie)
Responsabilidad	Añade a la serie identificada por idSerie a la lista de series favoritas o seguidas por el usuario identificado por idUsuario.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si ya se está siguiendo a una serie identificada por ese idSerie. -Si la serie identificada como idSerie o el usuario identificado como

	idUsuario no existen.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	dejarSeguirSerie(idUsuario, idSerie)
Responsabilidad	Quita de la lista de series favoritas o seguidas la series identificada por idSerie del usuario identificado por idUsuario
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si no se está siguiendo a la serie identificada por ese idSerie. -Si la serie identificada como idSerie o el usuario identificado como idUsuario no existen.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	comentarPelícula(idUsuario, idPelícula, comentario)
Responsabilidad	Añade un comentario del usuario identificado por idUsuario a la película identificada por IdPelícula.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe. -Si la película identificada por idPelícula no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto ContenidoValorado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	comentarSerie(idUsuario, idSerie, comentario)
Responsabilidad	Añade un comentario del usuario identificado por idUsuario a la serie identificada por IdSerie.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe. -Si la serie identificada por idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto ContenidoValorado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	comentarCapítulo (idUsuario, idCapítulo, comentario)
Responsabilidad	Añade un comentario del usuario identificado por idUsuario al capítulo identificada por idCapítulo
Tipo	SGSeriesGuay

Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe. -Si el capítulo identificado por idCapítulo no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto ContenidoValorado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	valorarPelícula(idUsuario, idPelícula, puntuación)
Responsabilidad	Añade una valoración del usuario identificado por IdUsuario a la película identificada por idPelícula.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe. -Si la película identificada por idPelícula no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto ContenidoValorado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	valorarSerie(idUsuario, idSerie, puntuación)
Responsabilidad	Añade una valoración del usuario identificado por IdUsuario a la serie identificada por idSerie.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe. -Si la serie identificada por idSerie no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto ContenidoValorado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	valorarCapítulo(idUsuario, idCapítulo, puntuación)
Responsabilidad	Añade una valoración del usuario identificado por IdUsuario al capítulo identificada por idCapítulo.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe. -Si el capítulo identificado por idCapítulo no existe.
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	Se modifica el objeto ContenidoValorado.
Autor	Alejandro Ruiz Peinado

Nombre	marcarVistaPelícula(idUsuario,idPelícula, fecha)
---------------	--

Responsabilidad	Marcar la película identificada por idPelícula visionada por el usuario registrado por idUsuario en una fecha determinada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existe el idPelícula. - Si no existe el idUsuario.
Salida	- Notificación de “Visionado” en la película.
Precondiciones	
Poscondiciones	- Se crea un enlace entre el objeto UsuarioRegistrado (identificado por idUsuario) y el objeto Película englobado en ContenidoMultimedia (identificado por idPelícula) en una fecha determinada.
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	marcarVistaSerie(idUsuario,idSerie, fecha)
Responsabilidad	Marcar la serie identificada por idSerie visionada por el usuario registrado por idUsuario en una fecha determinada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existe el idSerie - Si no existe el idUsuario.
Salida	- Notificación de “Visionado” en la serie.
Precondiciones	
Poscondiciones	- Se crea un enlace entre el objeto UsuarioRegistrado (identificado por idUsuario) y el objeto Serie englobado en ContenidoMultimedia (identificado por idSerie) en una fecha determinada
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	marcarVistaCapítulo(idUsuario,idCapítulo, fecha)
Responsabilidad	Marcar el capítulo de una serie identificado por idCapítulo visionado

	por el usuario registrado por idUsuario en una fecha determinada
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existe el idCapítulo - Si no existe el idUsuario.
Salida	- Notificación de “Visionado” en el capítulo.
Precondiciones	
Poscondiciones	- Se crea un enlace entre el objeto UsuarioRegistrado (identificado por idUsuario) y el objeto Capítulo (identificado por idCapítulo) en una fecha determinada.
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

DSS.Gestion de Consultas

Nombre	ListatítulosPelículas=buscarPelículas(criteriosBúsqueda)
Responsabilidad	El sistema busca en la base de datos la película deseada por el usuario/usuario registrado mediante una serie de parámetros/criterios.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	
Salida	- Títulos de películas coincidentes
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	ListatítulosSeries=buscarSeries(criteriosBúsqueda)
Responsabilidad	El sistema busca en la base de datos la serie deseada por el usuario/usuario registrado mediante una serie de parámetros/criterios.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	
Salida	- Títulos de series coincidentes
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	infoPelícula, listainfoEmisión=consultarPelícula(idPelícula)
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario la información y la lista de emisión de la película identificada por idPelícula introducida por el usuario/usuario registrado.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existe el idPelícula.
Salida	- Información de la película (sinopsis, actores, etc.) - Información de emisión (horarios y fechas)
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	infoSerie, listanúmeroTemporadas=consultarSeries(idSerie)
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario la información y la lista de temporada de la serie identificada por idSerie introducida por el usuario/usuario registrado.

Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existe el idSerie.
Salida	- Información de la serie (sinopsis, actores, etc.) - Número de temporadas.
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	infoTemporada,listatítulosCapítulos,listainfoEmisiónTemporada=consultarTemporada(idSerie,idTemporada)
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario la información, lista de capítulos, lista de emisión de la temporada identificada por idSerie e idTemporada introducidas por el usuario/usuario registrado.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existe el idTemporada.
Salida	- Información de la temporada (sinopsis, actores, etc.) - Lista de capítulos de la temporada. - Información de emisión de temporadas (horarios y fechas).
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	infoCapítulo,listainfoEmisiónCapítulo=consultarCapítulo(idSerie,idTemporada,idCapítulo)
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario la información y lista de emisión del capítulo identificado por un idSerie, idTemporada y el idCapítulo introducido por el usuario/usuario registrado. .
Tipo	SGSeriesGuay

Notas	
Excepciones	- Si no existe el idCapítulo.
Salida	- Información del capítulo (sinopsis, actores, etc.) - Información de emisión de los capítulos (horarios y fechas).
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	listaSeries=verSeriesMasSeguidores()
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario la lista con las series más seguidas por la comunidad.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existen series con seguidores.
Salida	- Lista de series más seguidas.
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	ListaPelículas=consultarRankingPelículas()
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario una lista de películas clasificadas por un filtro de más valoradas por la comunidad.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existen películas para clasificarlas en ranking.
Salida	- Lista de películas más seguidas.
Precondiciones	

Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	listaSeries=consultarRankingSerie()
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario una lista de series clasificadas por un filtro de más valoradas por la comunidad.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existen series para clasificarlas en ranking.
Salida	- Lista de series más valoradas.
Precondiciones	
Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2

Nombre	infoPerfil=consultarOtroPerfil(idUsuario)
Responsabilidad	El sistema proporciona al usuario la información sobre el perfil del usuario introducido para realizar su consulta.
Tipo	SGSeriesGuay
Notas	
Excepciones	- Si no existe el idUsuario
Salida	<ul style="list-style-type: none"> - Nick de usuario - Edad - Nombre - Correo electrónico - Dirección - Series/Películas que sigue. - Avatar. - Lista de amigos.
Precondiciones	

Poscondiciones	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2