



Universidad de Granada

Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicaciones

Prácticas de Fundamentos e Ingeniería de software

CHRISTIAN ANDRADES MOLINA
JOSE CRISTOBAL LOPEZ ZAFRA
ALEJANDRO RUIZ PEINADO
SERAFIN VELEZ PALOMINO

Caso de Uso	Baja de usuario	CU-1
Actores	Administrado	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Que el usuario a dar de baja este registrado en el sistema.	
Postcondición	El usuario queda borrado del sistema.	
Autor	Alejandro Ruiz Peinado	Fecha 11/04/13 Versión 1.0

Propósito
Borrar a un socio del sistema

Resumen
El Administrador quiere dar de baja a un usuario perdiendo este sus privilegios como usuario de comentar, valorar o marcar películas o series.

Curso Normal			
1	Administrador: Se identifica como administrador.		
2	Administrador: Introduce el usuario a dar de baja.		
		3	Se identifica el usuario a dar de baja.
		4	Se da de baja al usuario.
		5	Se le notifica al administrador que el usuario se ha dado de baja.

Cursos Alternos	
3a	Usuario no encontrado, baja no completada.
	1 Se le notifica al administrador que el usuario no se ha podido dar de baja
	2 Se cancela la operación.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Consulta de usuario	CU-2
Actores	Administrador	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Estar dado de alta el usuario en el sistema en el sistema.	
Postcondición		
Autor	Alejandro Ruiz Peinado	Fecha 11/04/13 Versión 1.0

Propósito
Obtener información sobre un usuario del sistema.

Resumen
El Administrador solicita información sobre un usuario y el sistema le proporciona la información que posee sobre el mismo.

Curso Normal			
1	Administrador: Se identifica como administrador.		
2	Administrador: Introduce el usuario del que se quiere saber los datos.		
		3	Se identifica el usuario del que se solicitan los datos.
		4	Se le notifica al administrador los datos del usuario.

Cursos Alternos	
3a	Usuario no encontrado, no se pueden reportar los datos.
	1 Se le notifica al administrador que el usuario no existe.
	2 Se cancela la operación.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Identificarse	CU-3
Actores	Administrador, Usuario registrado.	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Ser administrador del sistema.	
Postcondición		
Autor	Alejandro Ruiz Peinado	Fecha 11/04/13 Versión 1.0

Propósito
Identificarse como administrador del sistema o como usuario.

Resumen
El administrador o usuario se identifica como tal obteniendo todos los privilegios de ser administrador o usuario.

Curso Normal			
1	Administrador o usuario: Introduce sus datos		
		2	El sistema comprueba que son los datos del administrador o usuario.
		3	Informa al administrador o usuario que se identificado con éxito.

Cursos Alternos	
3a	No se ha podido identificar al administrador o usuario.
	1 Se notifica que no se ha podido identificar.
	2 Operación cancelada.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Alta en registro				CU-4	
Actores	Usuario registrado					
Tipo	Secundario, Esencial					
Referencias						
Precondición						
Postcondición						
Autor	Alejandro Ruiz Peinado		Fecha	11/04/13	Versión	1.0

Propósito
Registrarse en el sistema como usuario registrado

Resumen
El usuario quiere registrarse para ser usuario registrado y mete sus datos personales Nick y contraseña.

Curso Normal			
1	El usuario inicia el registro.		
		2	El sistema solicita los datos de registro al usuario.
		3	Se crea al usuario registrado

Cursos Alternos	
3a	Datos no validos, el usuario no se ha podido registrar.
	1 Se le notifica al usuario que no se ha podido registrar.
	2 Se vuelve al principio del proceso.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Baja en Registro				CU-5
Actores	Usuario registrado				
Tipo	Secundario, Esencial				
Referencias					
Precondición					
Postcondición					
Autor	Alejandro Ruiz Peinado	Fecha	11/04/13	Versión	1.0

Propósito
Darse de baja en el sistema como usuario registrado

Resumen
El usuario registrado se identifica y se da de baja en el sistema

Curso Normal			
1	El usuario inicia la baja de registro.		
		2	El sistema pide que se identifique el usuario.
3	El usuario introduce su Nick y usuario para identificarse.		
		4	El sistema da de baja al usuario
		5	Se notifica al usuario que se ha dado de baja.

Cursos Alternos	
4a	Datos no validos, el usuario no se ha podido dar de baja.
	1 Se le notifica al usuario que no se ha podido dar de baja
	2 Se cancela la operación.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Alta de película				CU-6	
Actores	Administrador					
Tipo	Secundario, Esencial					
Referencias						
Precondición						
Postcondición						
Autor	Alejandro Ruiz Peinado		Fecha	11/04/13	Versión	1.0

Propósito
Dar de alta una película para que esté disponible para los usuarios.

Resumen
El administrador quiere dar de alta una película y mete todos sus datos en el sistema.

Curso Normal			
1	El administrador introduce los datos de la película en el sistema		
		2	El sistema comprueba que los datos sean correctos
		3	El sistema notifica que los datos se introducidos adecuadamente al administrador.
4	El administrador confirma el alta de la película.		

Cursos Alternos	
3a	1 El sistema notifica al administrador que los datos no se han introducido correctamente. 2 Se cancela el proceso.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Baja de película				CU-7	
Actores	Administrador					
Tipo	Secundario, Esencial					
Referencias						
Precondición						
Postcondición						
Autor	Alejandro Ruiz Peinado		Fecha	11/04/13	Versión	1.0

Propósito
Dar de baja una película para que ya no esté disponible en el sistema.

Resumen
El administrador quiere dar de baja una película del sistema, introduce la película a borrar y el sistema le notifica que se ha borrado.

Curso Normal			
1	El administrador introduce la película que quiere borrar.		
		2	El sistema comprueba que la película a borrar exista.
		3	El sistema notifica que la película se puede borrar al administrador
4	El administrador confirma la baja de la película.		

Cursos Alternos	
3a	1 El sistema notifica al administrador que la película no se puede borrar.
	2 Se cancela el proceso.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Modificación de película				CU-8
Actores	Administrador				
Tipo	Secundario, Esencial				
Referencias					
Precondición	Que la película en cuestión este dada de alta.				
Postcondición					
Autor	Alejandro Ruiz Peinado	Fecha	11/04/13	Versión	1.0

Propósito
Modificar los datos de una película concreta.

Resumen
El administrador se identifica y entra en la gestión de películas y modifica los datos de estas.

Curso Normal			
1	El administrador introduce la película que quiere modificar.		
		2	El sistema comprueba que la película a borrar exista.
		3	El sistema notifica que la película se puede modificar al administrador.
4	El administrador confirma los cambios que se han hecho en la película.		

Cursos Alternos	
3a	1 El sistema notifica al administrador que la película no se puede modificar. 2 Se cancela el proceso.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Crear emisión de película				CU-9
Actores	Administrador				
Tipo	Secundario, Esencial				
Referencias					
Precondición	Que la película este dada de alta en el sistema.				
Postcondición					
Autor	Alejandro Ruiz Peinado	Fecha	11/04/13	Versión	1.0

Propósito
Se quiere crear la emisión de una película.

Resumen
El administrador entra en gestión de películas y accede a una película que este dada de alta, y posteriormente crea la emisión de ella.

Curso Normal			
1	El administrador introduce los datos de la película en el sistema		
		2	El sistema comprueba que los datos sean correctos
		3	El sistema notifica que los datos se introducido adecuadamente al administrador.
4	El administrador confirma el alta de la película.		

Cursos Alternos	
3a	1 El sistema notifica al administrador que los datos no se han introducido correctamente.
	2 Se cancela el proceso.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Modificar emisión de película	CU-10
Actores	Administrador	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Que exista la emisión de esa película que queremos modificar.	
Postcondición		
Autor	Alejandro Ruiz Peinado	Fecha 11/04/13 Versión 1.0

Propósito
El administrador quiere modificar por alguna razón la emisión de la película.

Resumen
El administrador se identifica entra a gestión de películas y modifica la emisión de la película según quería.

Curso Normal			
1	El administrador introduce la película que quiere modificar su emisión.		
		2	El sistema comprueba que la película a borrar exista.
		3	El sistema notifica que la emisión de la película se puede modificar al administrador.
4	El administrador confirma que quiere modificar la emisión de la película.		

Cursos Alternos	
3a	1 El sistema notifica al administrador que la emisión de la película no se puede modificar. 2 Se cancela el proceso.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Borrar emisión de película	CU-11
Actores	Administrador	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Que la película esté creada.	
Postcondición	La emisión de la película queda eliminada	
Autor	Serafín	Fecha 11/04/13. Versión 1.0

Propósito
Borrar la emisión de una película.

Resumen
El administrador desea borrar la emisión de una película de la aplicación.

Curso Normal			
1	El administrador se identifica.	2	El sistema verifica el administrador
3	Introduce el nombre de la película a borrar.	4	El sistema busca la película
		5	El sistema notifica al administrador que se ha encontrado
6	El administrador ordena borrar la película	7	El sistema elimina la película.

Cursos Alternos	
4a	El sistema no encuentra la película
	1 Se lo notifica al administrador

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Alta de serie				CU-12
Actores	Administrador(l)				
Tipo	Primario, esencial				
Referencias		CU-14(modificación de serie)			
Precondición					
Postcondición	La serie aparecerá en la lista de series				
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha	8-4-2013	Versión	1

Propósito
Dar de alta a una nueva serie en nuestro sistema

Resumen
El administrador almacena una nueva serie en la lista de series de nuestro sistema.

Curso Normal			
1	Administrador: Solicita dar de alta una nueva serie		
2	Administrador: Introduce en el sistema los datos de la serie		
		3	Se comprueba que no está registrada ya
		4	Se almacenan los datos
		5	Informa que el proceso ha terminado con éxito.

Cursos Alternos	
3a	Sistema: Si la serie existe ya, se procede a modificar la información que hay de ella. Incluir CU-14(modificación de serie)

Otros datos			
Frecuencia esperada	3 veces/mes	Rendimiento	Alto
Importancia	Vital	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Baja de serie				CU-13	
Actores	Administrador(l)					
Tipo	Secundario, esencial					
Referencias						
Precondición	La serie tiene poco éxito o contiene algun error					
Postcondición	La serie no aparecerá en la lista					
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2		Fecha	8-4-2013	Versión	1

Propósito
Dar de baja a una serie de nuestro sistema.

Resumen
El administrador pretende dar de baja a una serie, comprobando que no hay un numero suficiente de usuarios siguiendola.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita dar de baja una serie		
		2	Se comprueba que la serie no la sigue la suficiente gente.
		3	Se elimina la información asociada a la serie
		4	Se informa que la serie ha sido dada de baja.

Cursos Alternos	
2a	La serie la sigue suficientes usuarios, se cancela la baja.

Otros datos			
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	Media
Importancia	Moderada	Urgencia	Moderada
Estado		Estabilidad	Moderada

Comentarios

Caso de Uso	Modificación de serie				CU-14
Actores	Administrador(l)				
Tipo	Primario,esencial				
Referencias					
Precondición	La serie está dada de alta ya				
Postcondición	Los datos de la serie se verán modificados				
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha	8-4-2013	Versión	1

Propósito
Modificar los datos de una serie.

Resumen
El administrador pide el cambio de algún dato de una serie, suministrándole los nuevos datos y se hacen los cambios en el sistema.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita modificar los datos de una serie		
		2	El sistema consulta si existe la serie.
		3	Muestra los datos de la serie.
4	Administrador: introduce los nuevos datos de la serie		
		5	Se almacenan los nuevos datos
		6	Se informa que el proceso se ha realizado correctamente

Cursos Alternos	
2a	Si la serie no existe se cancela la operación
5a	Si los datos son incorrectos se vuelven a pedir.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Alta de capítulo	CU-15
Actores	Administrador	
Tipo	Primario,esencial	
Referencias		CU-17(modificación de capitulo)
Precondición	El capítulo pertenece a la serie	
Postcondición	El capítulo se relacionará con su serie	
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha 8-4-2013 Versión 1

Propósito
Dar de alta a un nuevo capítulo de una serie en nuestro sistema

Resumen
El administrador almacena un capitulo de una serie en nuestro sistema.

Curso Normal			
1	Administrador: Solicita dar de alta un capítulo de una serie.		
2	Administrador: Introduce en el sistema los datos del capítulo (importante la serie a el que pertenece)		
		3	Se comprueba que el capítulo pertenece a la serie
		4	Se comprueba que no está registrada ya
		5	Se almacenan los datos
		6	Informa que el proceso ha terminado con éxito.

Cursos Alternos	
3a	Si el capitulo no pertenece a la serie se cancela la operación
3b	Si el capítulo pertenece a la serie pero no está registrado se registra y continuamos
4a	Sistema: Si el capitulo existe ya, se procede a modificar la información que hay de el. Incluir CU-17(modificación de capitulo)

Otros datos			
Frecuencia esperada	Puede variar mucho, al haber series semanales, mensuales o diarias.	Rendimiento	Alto
Importancia	Vital	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Baja de capítulo				CU-16
Actores	Administrador(l)				
Tipo	Secundario, esencial				
Referencias					
Precondición	El capítulo debe existir				
Postcondición	El capítulo dejara de estar registrado en nuestro sistema				
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha	8-4-2013	Versión	1

Propósito
Dar de baja el capítulo seleccionado

Resumen
El administrador pretende borrar un capítulo de una serie.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita dar de baja un capítulo		
		2	Se elimina la información asociada al capítulo.
		3	Se informa que el capítulo ha sido dado de baja.

Cursos Alternos	

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Modificación de capitulo			CU-17	
Actores	Administrador(l)				
Tipo	Primario,esencial				
Referencias					
Precondición	El capítulo está dada de alta ya				
Postcondición	Los datos del capítulo se verán modificados				
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha	8-4-2013	Versión	1

Propósito
Modificar los datos de un capítulo de una serie.

Resumen
El administrador pide el cambio de algún dato de un capítulo, suministrándole los nuevos datos y se hacen los cambios en el sistema.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita modificar los datos de un capítulo.		
		2	El sistema consulta si existe el capítulo.
		3	Muestra los datos del capítulo.
4	Administrador: introduce los nuevos datos del capítulo.		
		5	Se almacenan los nuevos datos
		6	Se informa que el proceso se ha realizado correctamente

Cursos Alternos	
2a	Si el capítulo de la serie no existe se cancela la operación
5a	Si los datos son incorrectos se vuelven a pedir.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Alta de temporada				CU-18	
Actores	Administrador(I)					
Tipo	Primario, esencial					
Referencias			CU-20(modificación de temporada)			
Precondición						
Postcondición	Se almacenará la temporada.					
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha	8-4-2013	Versión	1	

Propósito
Dar de alta a una nueva temporada en nuestro sistema

Resumen
El administrador almacena una nueva temporada en la lista de temporadas de una serie de nuestro sistema.

Curso Normal			
1	Administrador: Solicita dar de alta una nueva temporada.		
2	Administrador: Introduce en el sistema los datos de la temporada(entre ellos los capítulos de la serie).		
		3	Se comprueba que no está registrada ya
		4	Se comprueba los capítulos existen.
		5	Se almacenan los datos
		6	Informa que el proceso ha terminado con éxito.

Cursos Alternos	
3a	Sistema: Si la temporada existe ya, se procede a modificar la información que hay de ella. Incluir CU-20(modificación de temporada)
4a	Sistema: si los capítulos no existen se vuelven a pedir.

Otros datos			
Frecuencia esperada	3 veces/mes	Rendimiento	Alto
Importancia	Vital	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Baja de temporada	CU-19
Actores	Administrador(l)	
Tipo	Secundario, esencial	
Referencias		
Precondición	La temporada tiene poco éxito o contiene algún error.	
Postcondición	La temporada no aparecerá en la lista de temporadas de la serie.	
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha 8-4-2013 Versión 1

Propósito
Dar de baja una temporada de una serie de nuestro sistema.

Resumen
El administrador pretende dar de baja a una temporada.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita dar de baja una temporada.		
		2	Se elimina la información asociada a la temporada.
		4	Se informa que la serie ha sido dada de baja.

Cursos Alternos	

Otros datos			
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	Media
Importancia	Moderada	Urgencia	Moderada
Estado		Estabilidad	Moderada

Comentarios

Caso de Uso	Modificación de temporada	CU-20
Actores	Administrador(l)	
Tipo	Primario,esencial	
Referencias		
Precondición	La temporada está dada de alta ya	
Postcondición	Los datos de la temporada se verán modificados	
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha 8-4-2013 Versión 1

Propósito
Modificar los datos de la temporada de una serie.

Resumen
El administrador pide el cambio de algún dato de una temporada, suministrándole los nuevos datos y se hacen los cambios en el sistema.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita modificar los datos de una temporada.		
		2	El sistema consulta si existe la temporada.
		3	Muestra los datos de la temporada.
4	Administrador: introduce los nuevos datos de la temporada.		
		5	Se almacenan los nuevos datos.
		6	Se informa que el proceso se ha realizado correctamente.

Cursos Alternos	
2a	Si la temporada no existe se cancela la operación
5a	Si los datos son incorrectos se vuelven a pedir.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Crear emisión de temporada	CU-21
Actores	Administrador(I)	
Tipo	Primario,esencial	
Referencias		CU-23(Modificar emisión de temporada)
Precondición		
Postcondición		
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha 10-4-13 Versión 1

Propósito
Avisar a los usuarios que va a comenzar una temporada mediante un correo electrónico.

Resumen
El administrador quiere avisar a todos los usuarios que sigan una serie con un correo.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita crear una emisión de una temporada.		
		2	El sistema comprueba que la serie esta en el sistema.
		3	El sistema comprueba que la temporada de la serie está en el sistema.
		4	El sistema pide los horarios de la emisión.
5	Administrador: introduce los datos (horarios) de emisión.		
		6	El sistema genera un aviso con los horarios de la serie para cada usuario que sigue la serie.
		7	Se informa que el proceso se ha realizado correctamente.

Cursos Alternos	
2a	La serie no está registrada en el sistema, se le vuelve a pedir el nombre de la serie.
3a	Sistema: Si la emisión de temporada existe ya, se procede a modificar la información que hay de ella. Incluir CU-23(Modificar emisión de temporada)

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	Alto
Importancia		Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Borrar emisión de temporada	CU-22
Actores	Administrador (I)	
Tipo	Primario,esencial	
Referencias		
Precondición	La emisión de la temporada debe estar creada ya.	
Postcondición	La emisión no figurará más en el sistema.	
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha 10-4-13 Versión 1

Propósito
El administrador quiere borrar la emisión de una temporada

Resumen
El sistema borrará los avisos generados a los usuarios que siguen la serie

Curso Normal			
1	Administrador: solicita borrar la emisión de una temporada.		
		2	El sistema comprueba que esa emisión existe
		3	El sistema borra todos los avisos generados a los usuarios de la emisión
		4	Se informa que el proceso se ha realizado correctamente.

Cursos Alternos	
2a	La emisión no existe, se sale de la operación.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Modificar emisión de temporada	CU-23
Actores	Administrador(l)	
Tipo	Primario,esencial	
Referencias		
Precondición	La emisión de la temporada tiene que	
Postcondición		
Autor	José Cristóbal López Zafra B2.2	Fecha 10-4-13 Versión 1

Propósito
Cambiar los datos de una emisión de temporada.

Resumen
El administrador quiere cambiar los datos de la emisión de una temporada.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita cambiar los datos de una temporada		
		2	El sistema comprueba que la emisión de la temporada exista.
3	El administrador introduce los nuevos datos.		
		4	El sistema accede a los avisos mandados a los usuarios y modifica los datos a los que a introducido el administrador.
		5	Se informa que el proceso se ha realizado correctamente.

Cursos Alternos	
2a	Si la emisión no existe se cancela la operación.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	Alto
Importancia		Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios
En nuestro caso pensamos que los avisos no son correos electrónicos, son por ejemplo avisos, por lo que se puede modificar.

Caso de Uso	Crear Emisión de Capítulo				CU-24	
Actores	Administrador(I)					
Tipo	Primario,esencial					
Referencias			CU (Modificar emisión de cap.)			
Precondición	Debe existir una serie y una temporada asociada a la emisión del capítulo nuevo.					
Postcondición	Se crea una emisión de capítulo que será enviada por correo a los usuarios registrados					
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha	12/04/13	Versión	1	

Propósito
Crear un aviso de emisión de un nuevo capítulo para usuarios registrados

Resumen
El administrador crea una aviso de emisión de un nuevo capítulo perteneciente a una temporada y serie, el cual será enviado por correo a los usuarios registrados.

Curso Normal					
1	Administrador: solicita crear un aviso de emisión de un nuevo capítulo de una serie	2	El sistema comprueba que la serie existe.		
		3	El sistema comprueba que la temporada asociada al capítulo existe.		
		4	El sistema pide al administrador introducir el horario de la nueva emisión del capítulo y algún comentario.		
5	Administrador: introduce los datos (horario y comentarios) en el sistema.	6	El sistema envía a los usuarios registrados y que sigan la serie el aviso de emisión del nuevo capítulo-		
		7	Se informa que el proceso se ha realizado correctamente.		

Cursos Alternos	
2a	Si la serie no existe, se cancela la operación
3a	Si la temporada asociada al capítulo no existe, se cancela la operación
6a	Si no hay usuarios registrados que sigan la serie, se informa al administrador y se cancela la operación

Otros datos			
Frecuencia esperada	+10veces/mes	Rendimiento	Alto
Importancia	Moderada	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Borrar emisión de capítulo	CU-25
Actores	Administrador(l)	
Tipo	Primario,esencial	
Referencias		CU (Modificar emisión de cap.)
Precondición	Debe existir un emisión de capítulo creada	
Postcondición	Se elimina la emisión de capítulo	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha 12/04/13 Versión 1

Propósito
Borrar un aviso de emisión de capítulo.

Resumen
El administrador elimina una emisión de capítulo ya existente en el sistema.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita borrar una emisión de capítulo ya creada.	2	El sistema comprueba que el aviso de emisión existe.
		3	El sistema elimina todos los avisos enviados por la emisión del nuevo capítulo.
			El sistema informa que se ha realizado correctamente.

Cursos Alternos	
2a	Si la emisión no existe, se cancela la operación.
3a	Si no se envió el aviso de emisión a ningún usuario, se cancela la operación.

Otros datos			
Frecuencia esperada	2veces/mes	Rendimiento	Alto
Importancia	Moderada	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Modificar emisión de capítulo	CU-26
Actores	Administrador(I)	
Tipo	Primario,esencial	
Referencias		
Precondición	Debe existir un emisión de capítulo creada.	
Postcondición	Se modifica la emisión para añadir o eliminar información	
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha 12/04/13 Versión 1

Propósito
Modificar los datos de una emisión de capítulo

Resumen
El administrador quiere cambiar los datos de la emisión de un capítulo.

Curso Normal			
1	Administrador: solicita cambiar los datos de la emisión de un capítulo	2	El sistema comprueba que la emisión del capítulo exista.
		3	El sistema muestra al administrador la emisión para su modificación.
4	El administrador introduce los nuevos datos (horarios, información,etc) y los envía.	5	El sistema reenvía los avisos a los usuarios registrados con la modificación
		6	Se informa al administrador de que la tarea se ha llevado correctamente

Cursos Alternos	
2a	Si la emisión no existe se cancela la operación.
3a	Si no existen usuarios registrados que sigan la serie, no se reenvía y se cancela la operación

Otros datos			
Frecuencia esperada	2 veces/Mes	Rendimiento	Alto
Importancia	Moderada	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Introducir Perfil				CU-27
Actores	Usuario Registrado				
Tipo	Secundario, Esencial				
Referencias					
Precondición	Que el usuario este registrado				
Postcondición	El perfil del usuario queda creado				
Autor	Serafín	Fecha	11/04/13.	Versión	1.0

Propósito
Introducir el perfil del usuario registrado

Resumen
El usuario que se ha registrado en el sistema desea crear su perfil

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	Introduce los datos del perfil deseados	4	El sistema almacena los datos correspondientes
		5	El sistema notifica al usuario que se ha realizado con éxito

Cursos Alternos	
4a	El sistema no puede iniciar el perfil
	1Notifica al usuario el error y la posible solución

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Modificar Perfil	CU-28
Actores	Usuario Registrado	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		CU- Introducir perfil
Precondición	Que el usuario este registrado	
Postcondición	El perfil del usuario queda modificado	
Autor	Serafín	Fecha 11/04/13. Versión 1.0

Propósito
Modificar el perfil del usuario registrado

Resumen
El usuario que se ha registrado en el sistema y ha creado su perfil desea modificarlo.

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	Introduce los datos a modificar en el perfil	4	El sistema almacena los datos correspondientes y sustituye los anteriores
		5	El sistema notifica al usuario que se ha realizado con éxito

Cursos Alternos	
4a	El sistema no puede modificar el perfil
	1Notifica al usuario el error y la posible solución

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Consultar Perfil	CU-29
Actores	Usuario Registrado	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	El usuario tenga perfil creado	
Postcondición	Recibir información necesaria.	
Autor	Serafín	Fecha 11/04/13. Versión 1.0

Propósito
Consultar su perfil

Resumen
El usuario que se ha registrado en el sistema desea consultar la información de su perfil

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	Selecciona el perfil a consultar	4	El sistema busca los datos correspondientes
		5	El sistema muestra la información deseada al usuario

Cursos Alternos	
4a	El sistema no puede iniciar el perfil
	1Notifica al usuario el error y la posible solución

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Ver Agenda				CU-30
Actores	Usuario Registrado				
Tipo	Secundario, Esencial				
Referencias					
Precondición	Que el usuario este registrado				
Postcondición	Recibir información de la agenda				
Autor	Serafín	Fecha	11/04/13.	Versión	1.0

Propósito
Ver la información que contiene en la agenda

Resumen
El usuario que se ha registrado en el sistema desea consultar la programación que contiene en el agenda

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	El usuario abre la agenda	4	El sistema le muestra al usuario la información que contiene la agenda

Cursos Alternos	
4a	El sistema no puede iniciar el perfil
	1Notifica al usuario el error y la posible solución

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Seguir serie	CU-31
Actores	Usuario Registrado	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Que el usuario este registrado Que la serie se encuentre en el sistema	
Postcondición	Comienza a seguir la serie	
Autor	Serafín	Fecha 11/04/13. Versión 1.0

Propósito
Seguir una serie que se encuentra en el sistema

Resumen
El usuario desea seguir una serie y recibir toda la información sobre esta.

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	El usuario elige la serie a seguir	4	El sistema verifica la serie

Cursos Alternos	
4a	El sistema no contiene la serie deseada
	1Notifica al usuario que la serie no está en el sistema
	2 Se termina el proceso

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Dejar de seguir serie	CU-32
Actores	Usuario Registrado	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Que el usuario este registrado Que la serie se sea seguida por el usuario	
Postcondición	Deja de seguir la serie	
Autor	Serafín	Fecha 11/04/13. Versión 1.0

Propósito
Dejar de seguir una serie que es seguida por el usuario.

Resumen
El usuario desea eliminar una serie de su lista de seguidas por el motivo que sea.

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	El usuario elige la serie a dejar de seguir	4	El sistema busca la serie
		5	El sistema elimina la serie a seguir
		6	El sistema notifica al usuario que la serie ha sido eliminada de la lista.

Cursos Alternos	
4a	El usuario no especifica bien que serie dejar de seguir
	1Notifica al usuario que se ha producido un error.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Comentar película/serie/temporada/capitulo				CU-33	
Actores	Usuario Registrado					
Tipo	Secundario, Esencial					
Referencias						
Precondición	Que el usuario este registrado Que la serie se encuentre en el sistema					
Postcondición						
Autor	Serafín	Fecha	11/04/13.	Versión	1.0	

Propósito
Dejar un comentario en una película/serie/temporada/capítulo

Resumen
El usuario desea comentar una serie, película, temporada etc. Este entra en el sistema busca la película a comentar y deja su comentario u opinión

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	El usuario elige la serie a comentar	4	El sistema verifica la serie
5	El usuario escribe su comentario sobre la serie.	6	El sistema incluye y verifica el comentario.

Cursos Alternos	
6a	El comentario escrito no es correcto o permitido
	1 Notifica al usuario que tiene que modificar el comentario
	2 Le devuelve al paso anterior.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Valorar película/serie/temporada/capítulo	CU-34
Actores	Usuario Registrado	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Que el usuario este registrado Que la serie se encuentre en el sistema	
Postcondición		
Autor	Serafín	Fecha 11/04/13. Versión 1.0

Propósito
Valorar una película/serie/temporada/capítulo

Resumen
El usuario desea valorar una serie, película, temporada etc. Este entra en el sistema busca la película a valorar y procede a la valoración.

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	El usuario elige la serie a valorar	4	El sistema verifica la serie
5	El usuario deja su valoración	6	El sistema incluye y verifica la valoración

Cursos Alternos	
6a	La valoración realizada por el usuario no está dentro del rango de valoración
	1Notifica al usuario que la valoración no es correcta.
	2 Le devuelve al paso anterior.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Marcar como vista película/serie/temporada/capitulo	CU-35
Actores	Usuario Registrado	
Tipo	Secundario, Esencial	
Referencias		
Precondición	Que el usuario este registrado Que la serie se encuentre en el sistema	
Postcondición		
Autor	Serafín	Fecha 11/04/13. Versión 1.0

Propósito
Marcar como vista una película/serie/temporada/capitulo

Resumen
El usuario desea marcar como vista una serie, película, temporada etc. Este entra en el sistema busca la película y la marca como que ya la ha visto

Curso Normal			
1	El usuario se identifica.	2	El sistema verifica el usuario
3	El usuario elige la serie a marcar	4	El sistema verifica la serie
		5	El sistema notifica al usuario que ha marcado la serie

Cursos Alternos	
5a	Si la serie no ha podido ser marcada correctamente por el sistema.
	1Se lo notifica al usuario y le da la opción de volver a hacerlo.

Otros datos			
Frecuencia esperada		Rendimiento	
Importancia		Urgencia	
Estado		Estabilidad	

Comentarios

Caso de Uso	Consultar ranking de Películas/Series				CU-36	
Actores	Usuario(l)					
Tipo	Opcional, esencial					
Referencias						
Precondición						
Postcondición	El usuario consulta el ranking y se muestra en pantalla la clasificación de las más puntuadas o valoradas.					
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha	11/04/13	Versión	1	

Propósito
Consultar la clasificación por puntuación de las películas/series existentes en la base de datos.

Resumen
El usuario/usuario registrado consulta el ranking de películas/series.

Curso Normal			
1	Usuario: Se introduce en la sección "Ranking de películas/series"	2	Recopila las series/películas con mayor puntuación, las ordena de mayor a menor y las muestra en pantalla

Cursos Alternos	
2a	Si no existen películas/series en la base de datos, se cancela la operación.

Otros datos			
Frecuencia esperada	4veces/mes	Rendimiento	Medio
Importancia	Moderada	Urgencia	Baja
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Ver novedades				CU-37	
Actores	Usuario(l)					
Tipo	Opcional, esencial					
Referencias						
Precondición	Existir novedades recientes.					
Postcondición	Muestra en pantalla las novedades de series/películas, usuarios ...					
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha	11/04/13	Versión	1	

Propósito
Consultar las novedades más recientes sobre el mundo de las series/películas y los usuarios.

Resumen
El usuario/usuario registrado visiona las últimas novedades.

Curso Normal			
1	Usuario: El usuario se introduce en la sección novedades	2	Muestra en pantalla todas las novedades

Cursos Alternos	
2a	Si no existen novedades recientes, se muestra en pantalla “no hay novedades”

Otros datos			
Frecuencia esperada	5veces/mes	Rendimiento	Medio
Importancia	Moderada	Urgencia	Baja
Estado		Estabilidad	Moderada

Comentarios

Caso de Uso	Consultar otros Perfiles				CU-38	
Actores	Usuario registrado(l)					
Tipo	Opcional, esencial					
Referencias						CU (Introducir perfil)
Precondición	Deben existir usuarios a los que poder consultar su perfil y el usuario que lleva a cabo la consulta debe estar registrado					
Postcondición	Muestra en pantalla el perfil del usuario introducido.					
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha	11/04/13	Versión	1	

Propósito
Consultar el perfil del usuario elegido para visionar sus series preferidas, seguidores, etc.

Resumen
El usuario registrado consulta el perfil de otro usuario.

Curso Normal			
1	Usuario: El usuario introduce el nombre del usuario y lo busca	2	El sistema lo consulta en la base de datos

Cursos Alternos	
2a	Si no existe el usuario (perfil), se cancela la operación
2b	Si existe el usuario (perfil), lo muestra.

Otros datos			
Frecuencia esperada	4veces/mes	Rendimiento	Medio
Importancia	Moderada	Urgencia	Baja
Estado		Estabilidad	Moderada

Comentarios

Caso de Uso	Buscar Series/Películas				CU-39	
Actores	Usuario(l)					
Tipo	Primario, esencial.					
Referencias						
Precondición	Existir la película o serie en la base de datos.					
Postcondición	Se muestra en la pantalla la serie/película elegida.					
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha	11/04/1 3	Versión	1	

Propósito
Buscar la película/serie seleccionada por el usuario

Resumen
El usuario/usuario registrado busca en la base de datos la serie/película y el sistema lo muestra.

Curso Normal			
1	Usuario: Busca la serie/película a consultar	2	El sistema busca en la base de datos el contenido seleccionado.

Cursos Alternos	
2a	Si no existe la película/serie, el sistema informa que no existe.
2b	Si existe la película/serie, lo muestra por pantalla para poder consultarlo.

Otros datos			
Frecuencia esperada	+10veces/mes	Rendimiento	Alto
Importancia	Alta	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Consultar Película/Serie/Temporada/Capítulo				CU-40	
Actores	Usuario(l)					
Tipo	Primario, esencial.					
Referencias	Cumplirse el caso de uso “Buscar Series/Películas”			CU(Buscar Series/Películas)		
Precondición	La película, serie, temporada o capítulo debe existir.					
Postcondición	Se muestra en la pantalla el contenido seleccionado.					
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha	11/04/13	Versión	1	

Propósito
Consultar la Película/Serie/Temporada/Capítulo ya buscada en la base de datos

Resumen
El usuario/usuario registrado, busca en primer lugar el contenido y luego lo consulta.

Curso Normal			
1	Usuario: Busca la serie/película a consultar	2	El sistema busca en la base de datos el contenido seleccionado.
3	Usuario: Selecciona el contenido	4	El sistema muestra en pantalla lo seleccionado.

Cursos Alternos	
2a	Si no existe la película/serie, el sistema informa que no existe.
2b	Si existe la película/serie, lo muestra por pantalla para poder consultarlo.

Otros datos			
Frecuencia esperada	+10veces/mes	Rendimiento	Alto
Importancia	Alta	Urgencia	Alta
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Caso de Uso	Ver Series con más seguidores				CU-41
Actores	Usuario(l)				
Tipo	Primario, esencial.				
Referencias					
Precondición	Las series deben tener seguidores para mostrarlas en ranking.				
Postcondición	Se muestra en pantalla el orden de mayor a menor series con seguidores.				
Autor	Christian Andrades Molina B2.2	Fecha	11/04/13	Versión	1

Propósito
Consultar la lista con las series más seguidas por los usuarios

Resumen
El usuario/usuario registrado consulta el ranking de las series con más seguidores.


Curso Normal			
1	Usuario: Se introduce en la sección "Series más seguidas"	2	Recopila las series con más seguidores, las ordena de mayor a menor y las muestra en pantalla

Cursos Alternos	
2a	Si no hay series/peliculas puntuadas, se cancela la operación

Otros datos			
Frecuencia esperada	3 veces/mes	Rendimiento	Medio
Importancia	Moderada	Urgencia	Baja
Estado		Estabilidad	Alta

Comentarios

Diagrama de actividad



Glosario de términos extendido

-Nick: Abreviatura utilizada en Internet, del inglés *Nickname* “Alias” del usuario.

-Backups: Significa copia de seguridad (Salvado de los datos del sistema).

-Ranking: Un ranking es una relación entre un conjunto de elementos tales que, para uno o varios criterios, el primero de ellos presenta un valor superior al segundo, este a su vez mayor que el tercero y así sucesivamente, permitiéndose que dos o más elementos diferentes puedan tener la misma posición. El orden se refleja asignando a cada elemento un ordinal, generalmente números enteros positivos.

-Java: Lenguaje de programación de alto nivel, orientado a objetos.

-Jsdk 1.4.2: JSDK es un conjunto de herramientas y programas de desarrollo que permite al programador crear aplicaciones para Java.

-Oracle 8: Es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional (o ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base Management System), desarrollado por Oracle Corporation.

Emisión de capítulo/serie/temporada: Forma de avisar a los usuarios que les interesa que un nuevo capítulo/serie/temporada va a ser emitido.