

G7_Sprint 3

C3-G43-DESARROLLO DE SOFTWARE T.MARTHA
YOLANDA DIAZ

Development Team: Jhendy Johana Cordero Padilla – Omar Alejandro
Coronado Tolosa - Yessika Patricia Narváez Estacio - Scrum master:–
Christian Camilo Campos Castro
GRUPO 7 DEVELOPMENT TEAM

	No. Historias de Usuario	Nombre de la Historia de Usuario	Como <tipo de usuario>	Quiero <realizar alguna tarea>	Para <completar mis tareas a tiempo>	Criterios de Aceptación
Sprint 3	SIG-11	Interfaz de ingreso	Usuario	Ingresar al sistema	Para realizar las respectivas tareas del usuario y evaluar su rendimiento.	*Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo (<i>index.html</i>)
	SIG-12	Menú de inicio	Usuario	Acceder al menú general con sus disponibles acciones.	Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo (<i>main.html</i>)
	SIG-13	Menú Afiliado	Recepcionista	Visualizar los datos personales de cada afiliado.	Para llevar control de estos.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios de los archivos: <i>afiliado.html</i> , <i>agregarAfiliado.html</i> y <i>verAfiliado.html</i> .
	SIG-14	Menú Entrenador	Recepcionista	Visualizar los datos personales de cada entrenador.	Para llevar control de estos.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios de los archivos: <i>entrenador.html</i> , <i>agregarEntrenador.html</i> y <i>verEntrenador.html</i> .
	SIG-15	Menú Reportes	Administrador	Ver listado de los grupos que tiene el gimnasio	para realizar seguimiento de los mismo	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo: (<i>reportes.html</i>).

Daily Meeting

Fecha: 01/10/2021

Horario: 08:30 pm a 09:00 pm

Recursos: Se utiliza el siguiente enlace https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc1NWM0MjktYzhjZi00YzAzLTgzNTItZmY4ZDNIYWl5MDJl%40tbread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232c67a4e-23f3-41ad-b463-a807bd1f2c9b%22%2c%22Oid%22%3a%221dc4be23-53d8-4521-915e-24836bf4bfa8%22%7d para la reunión virtual.

Participantes:

1. Christian Campos Castros: Scrum Master
2. Jhendy Cordero Padilla
3. Omar Coronado Tolosa
4. Yessika Narváez Estacio

Descripción.

El encuentro se realizó con el fin de delegar las tareas, para así lograr realizar un mejor trabajo en equipo. Teniendo en cuenta que cada persona debía realizar los HTML, CSS y aplicarle Bootstrap a cada uno de los framework,

Para la realización de este sprint se utilizó el software Visual Studio Code, para la realización del HTML, para la aplicación de estilo se utilizó Bootstrap desde la web.

La reunión finalizó con una breve explicación por parte de uno de los integrantes del equipo, sobre la implementación de Bootstrap en el código HTML y como se debía realizar el CSS.

Daily Meeting

Fecha: 04/10/2021

Horario: 08:00 pm a 08:30 pm

Recursos: Se utiliza el siguiente enlace https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc1NWM0MjktYzhjZi00YzAzLTgzNTItZmY4ZDNIYWI5MDJl%40t%20hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232c67a4e-23f3-41ad-b463-a807bd1f2c9b%22%2c%22Oid%22%3a%221dc4be23-53d8-4521-915e-24836bf4bfa8%22%7d para la reunión virtual.

Participantes:

1. Christian Campos Castros: Scrum Master
2. Jhendy Cordero Padilla
3. Omar Coronado Tolosa
4. Yessika Narváez Estacio

Descripción.

El segundo encuentro se realizó, para la definición de algunos aspectos como el color de fondo, barra de navegación, utilización de una imagen dentro de la barra de navegación al igual que el nombre del gimnasio.

Se realizó la corrección del menú afiliado, a el color de la tabla no hacia contraste con el color de fondo de la página.

Para finalizar se decidió colocar los from-label de usuario y contraseñas más cortos para darle un aspecto más bonito a la interfaz de usuario.

Product Increment

SIG-11 – Interfaz de Usuario



A user login interface on a light blue background. At the top center is a green 3D person icon. Below it is the label 'Usuario' followed by a white rectangular input field. Below that is the label 'Contraseña' followed by another white rectangular input field. At the bottom center is a blue button with the white text 'Ingresar'.

CÓDIGO HTML INDEX

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIG - INICIO</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
```

Scrum Master: Christian Camilo Campos Castros, Jhendy Johana Cordero Padilla - Omar Alejandro Coronado Tolosa –Yessika Patricia Narváez Estacio

```
<link rel="stylesheet" href="css/index.css">

</head>

<body>

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div align="center">

                <div class="col-12 align="center">

                    <div class="abs-center">

                        <form>

                            <div class="mb-3">

                                <label for="Usuario" class="form-
label">Usuario</label>

                                    <input type="text" class="form-control"
id="usuario" aria-describedby="emailHelp">

                                        </div>

                                            <div class="mb-3">

                                                <label for="exampleInputPassword1"
class="form-label">Contraseña</label>

                                                    <input type="password" class="form-control"
id="exampleInputPassword1">

                                                        </div>

                                                            <button type="submit" class="btn btn-
primary">Ingresar</button>

                                                                </form>
```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
W8fxFP3gkOKtndU4JGtKDvXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+l9liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>
```

CÓDIGO CSS INDEX

```
h2{
    font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
    text-align: center;
}

body{
    background-color:rgba(180, 198, 231);
}


img{
    width: 150px;
```



```
        height: 150px;
    }
    .abs-center {
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        min-height: 30vh;
    }

    .form {
        width: 450px;
    }
```

SIG-12 – Interfaz de Usuario



CÓDIGO HTML MAIN

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>SIG - INICIO</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet"

    integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">

  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>

<body>

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <div class="container-fluid">

      <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarText"

        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">

        <ul class="navbar-nav">

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" aria-current="page"
href="#">Inicio</a>

          </li>

          <li class="nav-item">
```

```

        <a class="nav-link" href="#">Afiliado</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Entrenador</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
    </li>
</ul>
<span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>
<div align="center">
</div>
</div>
</nav>
<div class="container">
    <div class="row">

        <div class="col-12 align="center">
            <div class="abs-center">
                <form>
                    <p><h2>!Bienvenido!</h2></p>
                    <br>
                    <a href="#" class="btn btn-primary">Afiliado</a>
                    <a href="#" class="btn btn-
primary">Entrenador</a>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

</div>

</div>

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
```

```
    integrity="sha384-
W8fXFP3gkOKtndU4JGtKDvXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
```

```
    crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
```

```
    integrity="sha384-
skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCIv+l9liuYLaMQ/"
```

```
    crossorigin="anonymous"></script>
```

</body>

</html>

CÓDIGO CSS MAIN

```
h2{
    font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
    text-align: center;
}
```

```
body{
    background-color: rgba(180, 198, 231);
}
```

```
img{
    width: 100px;
    height: 100px;
}
```

```
.abs-center {
```

```
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
min-height: 30vh;
}

.form {
width: 450px;
}
```

SIG-13 – Menú Afiliado

Afiliado Inicio Afiliado Entrenador Salir

Hard Body

ID	Nombre	Apellido	Año de nacimiento	Teléfono	Dirección	Año de matrícula	
1	Sofia	Aldana	07/08/1998	3205899630	Cr 16 N 20 - 12	15/02/2020	 
2	Catalina	Estrada	20/02/2000	3152587485	Cll 02 N 14 - 01	03/03/2021	 
3	Sebastian	Ferrer	10/05/1993	3007868582	Cr 25 N 100 - 02	10/01/2020	 
4	Jesus	Caballero	01/01/1991	3112553695	Cr 45 N 21 - 30	15/05/2021	 

Agregar

Código HTML Afiliado

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>SIG - Afiliado</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"

  integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowiOimWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">

  <link rel="stylesheet" href="CSS/Afiliado.css">

</head>

<body>

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <div class="container-fluid">
```

```
<a class="navbar-brand" href="#">Afiliado</a>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarText"

    aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Afiliado</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Entrenador</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>

        </li>

    </ul>

    <span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>

</div>

</div>

</nav>

<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-12">
```

```
<table class="table alinear">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>ID</th>
```

```
<th>Nombre</th>
```

```
<th>Apellido</th>
```

```
<th>Año de nacimiento</th>
```

```
<th>Teléfono</th>
```

```
<th>Dirección</th>
```

```
<th>Año de matricula</th>
```

```
<th></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>1</td>
```

```
<td>Sofia</td>
```

```
<td>Aldana</td>
```

```
<td>07/08/1998</td>
```

```
<td>3205899630</td>
```

```
<td>Cr 16 N 20 - 12</td>
```

```
<td>15/02/2020</td>
```

```
<td>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"
```



```
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<button type="button" class="btn btn-warning">
  <i class="fas fa-edit"></i>
</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">
  <i class="fas fa-user-minus"></i>
</button>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Catalina</td>
<td>Estrada</td>
<td>20/02/2000</td>
<td>3152587485</td>
<td>CII 02 N 14 - 01</td>
<td>03/03/2021</td>
<td>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
<button type="button" class="btn btn-warning">
  <i class="fas fa-edit"></i>
</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">
  <i class="fas fa-user-minus"></i>
</button>
</td>
```

```
</tr>

<tr>

<td>3</td>

<td>Sebastian</td>

<td>Ferrer</td>

<td>10/05/1993</td>

<td>3007868582</td>

<td>Cr 25 N 100 - 02</td>

<td>10/01/2020</td>

<td>

<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">

<button type="button" class="btn btn-warning">

<i class="fas fa-edit"></i>

</button>

<button type="button" class="btn btn-danger">

<i class="fas fa-user-minus"></i>

</button>

</td>

</tr>

<tr>

<td>4</td>

<td>Jesus</td>

<td>Caballero</td>

<td>01/01/1991</td>

<td>3112553695</td>

<td>Cr 45 N 21 - 30</td>
```

```

<td>15/05/2021</td>

<td>

<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">

<button type="button" class="btn btn-warning">

<i class="fas fa-edit"></i>

</button>

<button type="button" class="btn btn-danger">

<i class="fas fa-user-minus"></i>

</button>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</button>

</div>

</div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"

integrity="sha384-

W8fXfP3gkOKtndU4JGtKdVxbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"

crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"

integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBslzClv+I9liuYLaMQ/"

crossorigin="anonymous"></script>

</body>

```

</html>

Código CSS de Afiliado

```
td,tr{  
    font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;  
    text-align: center;  
}  
  
body{  
    background-color: rgba(180, 198, 231);  
}  
  
.btn-primary{  
    display: flex;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
}  
  
img{  
    width: 60px;  
    height: 60px;  
    margin-top: -1%;  
}  
  
table{  
    margin-top: 2%;  
    background-color: rgba(225,225,225);  
}  
  
thead{  
    background-color:rgba(180, 198, 231);  
}
```

Agregar Afiliado Inicio Afiliado Entrenador Salir Hard Body

Nombres:	<input type="text"/>
Apellidos:	<input type="text"/>
Dirección:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>
Barrio:	<input type="text"/>
Año de matrícula:	<input type="text"/>

Agregar

Código HTML de Agregar Afiliado

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>SIG - Agregar Afiliado</title>
```

```
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
```

```
    integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="CSS/agregarAfiliado.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
```

```
    <div class="container-fluid">
```

```
<a class="navbar-brand" href="#">Agregar Afiliado</a>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarText"

    aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Afiliado</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Entrenador</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>

        </li>

    </ul>

    <span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>

</div>

</div>

</nav>

<form>
```

```
<div class="form-group row">
  <label for="inputNombre" class="col-sm-2 col-form-label">Nombres:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputNombre">
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="inputApellido" class="col-sm-2 col-form-label">Apellidos:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputApellido">
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="inputDireccion" class="col-sm-2 col-form-label">Dirección:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputDireccion">
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="inputTelefono" class="col-sm-2 col-form-label">Teléfono:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputTelefono">
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="inputBarrio" class="col-sm-2 col-form-label">Barrio:</label>
  <div class="col-sm-10">
```

```
<input type="text" class="form-group" id="inputBarrio">
</div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label for="inputAño" class="col-sm-2 col-form-label">Año de matricula:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputAño">
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="agregar">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar</button>
  </div>
</div>
</form>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-
W8fXfP3gkOKtndU4JGtKdVXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzClv+I9liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>
```


Código CSS Agregar Afiliado

```
body{  
    background-color: rgba(180, 198, 231);  
}  
  
img{  
    width: 60px;  
    height: 60px;  
    margin-top: -1%;  
}  
  
form{  
    margin-top: 1%;  
}  
  
.col-sm-10{  
    margin-right: -50%;  
    font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;  
}  
  
label{  
    margin-left: 35%;  
}  
  
.agregar{  
    margin-top: 2%;  
    text-align: center;  
}
```

Ver Afiliado Inicio Reporte Salir Hard Body

Nombres:	Sofía G.
Apellidos:	Aldana P.
Fecha de Nacimiento:	07/08/1998
Teléfono:	3205899630
Dirección:	Cr 16 N° 20 - 12
Barrio:	La Paz

Agregar

Código HTML Ver Afiliado

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>SIG - verAfiliado</title>
```

```
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
```

```
    integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="CSS/verAfiliado.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
```

```
    <div class="container-fluid">
```

```

<a class="navbar-brand" href="#">Ver Afiliado</a>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarText"

    aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Reporte</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>

        </li>

    </ul>

    <span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>

</div>

</div>

</nav>

<form>

    <div class="form-row">

        <div class="col">

            <label type="text" class="form-row" placeholder="nombre">Nombres:</label>

```

</div>

<div class="col">

<label type="text" class="form-row" placeholder="Last name">Sofia G.</label>

</div>

</div>

<div class="form-row">

<div class="col">

<label type="text" class="form-row" placeholder="nombre">Apellidos:</label>

</div>

<div class="col">

<label type="text" class="form-row" placeholder="Last name">Aldana P.</label>

</div>

</div>

<div class="form-row">

<div class="col">

<label type="text" class="form-row" placeholder="nombre">Fecha de
Nacimiento:</label>

</div>

<div class="col">

<label type="text" class="form-row" placeholder="Last name">07/08/1998</label>

</div>

</div>

<div class="form-row">

<div class="col">

<label type="text" class="form-row" placeholder="nombre">Teléfono:</label>

</div>

<div class="col">

<label type="text" class="form-row" placeholder="Last name">3205899630</label>

```
</div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col">
    <label type="text" class="form-row" placeholder="nombre">Dirección:</label>
  </div>
  <div class="col">
    <label type="text" class="form-row" placeholder="Last name">Cr 16 N° 20 - 12</label>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="col">
    <label type="text" class="form-row" placeholder="nombre">Barrio:</label>
  </div>
  <div class="col">
    <label type="text" class="form-row" placeholder="Last name">La Paz</label>
  </div>
</div>
<button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</button>
</form>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-
W8fxFP3gkOKtndU4JGtKDvXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzClv+I9liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
```

Scrum Master: Christian Camilo Campos Castros, Jhendy Johana Cordero Padilla - Omar Alejandro Coronado Tolosa –Yessika Patricia Narváez Estacio

</html>

Código CSS de Ver Afiliado

```
body{  
    background-color: rgba(180, 198, 231);  
    font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;  
}  
  
img{  
    width: 60px;  
    height: 60px;  
    margin-top: -1%;  
}  
  
.form-row{  
    display: flex;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
    margin-top: 1%;  
    width: 300px;  
}  
  
.btn-primary{  
    margin-top: 2%;  
    display: flex;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
}
```

SIG-14 Entrenador

Entrenador Inicio Entrenador Afiliado Salir

Hard Body

Id	NOMBRES	APELLIDOS	ESPECIALIDAD	AÑO DE NACIMIENTO	TELÉFONO	BARRIO	
1	Juan Andrés	Garcia	Crossfit	04/22/1990	3214588996	San Juan	 
2	Calos Manuel	Ruiz V.	Spartan Training	11/15/1994	3102577432	La Cruz	 
3	Francisco	Mieles S.	Aerobic Fisico	07/07/1992	3002596364	Guayabal	 
4	Cesar David	Suarez M.	Calistenia	16/09/1991	3051985000	San Luis	 

Agregar

Código HTML de Entrenador

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIG-Entrenador</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECangseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/entrenador.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-
awesome@5.15.4/css/all.min.css">
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Entrenador</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarText" aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
```

Scrum Master: Christian Camilo Campos Castros, Jhendy Johana Cordero Padilla - Omar Alejandro Coronado Tolosa –Yessika Patricia Narváez Estacio

```
<ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">Inicio</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Entrenador</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Afiliado</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
  </li>
</ul>
<span class="navbar-text ms-auto" id="horaActual"></span>
<span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>

</div>
</div>
</nav>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <table class="table alinear">
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th class="mt-5">Id</th>
              <th>NOMBRES</th>
              <th>APELLIDOS</th>
              <th>ESPECIALIDAD</th>
              <th>AÑO DE NACIMIENTO</th>
              <th>TELÉFONO</th>
              <th>BARRIO </th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>1</td>
              <td>Juan Andrés</td>
              <td>Garcia</td>
              <td>Crossfit</td>
              <td>04/22/1990</td>
              <td>3214588996</td>
```



```

<td>San Juan</td>
<td>
  <button type="button" class="btn btn-warning">
    <i class="fas fa-edit"></i>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-danger" id="basicToastBtn">
    <i class="fas fa-user-minus"></i>
  </button>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>2</td>
  <td>Calos Manuel</td>
  <td>Ruiz V.</td>
  <td>Spartan Training</td>
  <td>11/15/1994</td>
  <td>3102577432</td>
  <td>La Cruz</td>
  <td>
    <button type="button" class="btn btn-warning">
      <i class="fas fa-edit"></i>
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger" id="basicToastBtn">
      <i class="fas fa-user-minus"></i>
    </button>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>3</td>
  <td>Francisco</td>
  <td>Mieles S.</td>
  <td>Aerobic Fisico</td>
  <td>07/07/1992</td>
  <td>3002596364</td>
  <td>Guayabal</td>
  <td>
    <button type="button" class="btn btn-warning">
      <i class="fas fa-edit"></i>
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-danger" id="basicToastBtn">
      <i class="fas fa-user-minus"></i>
    </button>
  </td>
</tr>
<tr>

```

```

<td>4</td>
<td>Cesar David</td>
<td>Suarez M.</td>
<td>Calistenia</td>
<td>16/09/1991</td>
<td>3051985000</td>
<td>San Luis</td>
<td>
<button type="button" class="btn btn-warning">
  <i class="fas fa-edit"></i>
</button>
<button type="button" class="btn btn-danger" id="basicToastBtn">
  <i class="fas fa-user-minus"></i>
</button>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</div>
</div>
</div>
<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
  <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
    <div class="toast-header bg-primary text-light">
      <h5 class="my-0">Se cambió de estado correctamente</h5>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div>
      <button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</button>
    </div>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-
  W8fxP3gkOKtndU4JGtKdVxbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBslzClv+I9liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

Código CSS Entrenador

```
td,tr{

    font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;

    text-align: center;

}

body{

    background-color: rgba(180, 198, 231);

}

.btn-primary{

    display: flex;

    margin-left: auto;

    margin-right: auto;

}

img{
    width: 60px;
    height: 60px;
    margin-top: -1%;
}
table{
    margin-top: 2%;
    background-color: rgba(225,225,225);
}

thead{

    background-color:rgba(180, 198, 231);

}
```

Agregar Entrenador Inicio Entrenador Agregar entrenador Afiliado Salir Hard Body

Nombres:

Apellidos:

Especialidad:

Año de Nacimiento:

Teléfono:

Barrio:

Código HTML de Agregar Entrenador

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIG - Agregar Entrenador</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/AgregarEntrenador.css">
</head>
<body style="background-color:rgba(180, 198, 231);">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Agregar Entrenador</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarText" aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">Inicio</a>
```

```

</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link " href="#">Entrenador</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Agregar entrenador</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link " href="#">Afiliado</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
</li>
</ul>
<span class="navbar-text ms-auto" id="horaActual"></span>
<span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>

</div>
</div>
</nav>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-7">
      <form action="#">
        <form>

          <div class="form-group row">

            <label for="inputNombre" class="col-sm-2 col-form-label">Nombres:</label>

            <div class="col-sm-10">

              <input type="text" class="form-group" id="inputNombre">

            </div>

          </div>

          <div class="form-group row">

            <label for="inputApellido" class="col-sm-2 col-form-label">Apellidos:</label>

            <div class="col-sm-10">

```

```
<input type="text" class="form-group" id="inputApellido">

</div>

</div>

<div class="form-group row">

  <label for="inputEspecialidad" class="col-sm-2 col-form-label">Especialidad:</label>

  <div class="col-sm-10">

    <input type="text" class="form-group" id="inputEspecialidad">

  </div>

</div>

<div class="form-group row">
  <label for="inputAño" class="col-sm-2 col-form-label">Año de Nacimiento:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputAño">
  </div>
</div>

<div class="form-group row">
  <label for="inputTel" class="col-sm-2 col-form-label">Teléfono:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputTel">
  </div>
</div>

<div class="form-group row">
  <label for="inputBarrio" class="col-sm-2 col-form-label">Barrio:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="text" class="form-group" id="inputBarrio">
  </div>
</div>

<div class="form-group row">
  <div class="agregar">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar</button>
  </div>
</div>
</form>

<!--copie el codigo que traje de toat codepedBootstrap5-->
<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
```

```
<div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
  <div class="toast-header bg-primary text-light">
    <h5 class="my-0">Se guardó correctamente</h5>
  </div>
</div>
</div>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
W8fxFP3gkOKtndU4JGtKdVxbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBslzClv+I9liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```

Código CSS Agregar Entrenador

```
body{
  background-color: rgba(180, 198, 231);
}

img{
  width: 60px;
  height: 60px;
  margin-top: -1%;
}
form{
  margin-top: 3%;
}
.col-sm-10{
  margin-right: -100%;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
label{
  margin-left: 35%;
}
.agregar{
  margin-top: 5%;
  text-align: center;
}

}
```

Ver Entrenador
Inicio
Entrenador
ver entrenador
Afiliado
Salir
Hard Body

Nombres: Juan Andrés
Apellidos: Garcia
Especialidad: Crossfit
Fecha de Nacimiento: 04/22/1990
Telefono: 3214588996
Barrio: San Juan

Agregar

Código HTML de Ver Entrenador

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIG - Ver Entrenador</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECangseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/VerEntrenador.css">
</head>
<body style="background-color:rgb(180, 198, 231);">
  <!-- Aquí va el navbar y todoooooooooo lo demás. -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Ver Entrenador</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
```



```

        <a class="nav-link " href="#">inicio</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Entrenador</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">ver entrenador</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Afiliado</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
      </li>
    </ul>
    <span class="navbar-text ms-auto" id="horaActual"></span>
    <span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>
    
  </div>
</div>
</nav>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="form-row">
      <div class="col">

        <p>Nombres: Juan Andrés</p>
        <p>Apellidos: Garcia</p>
        <p>Especialidad: Crossfit</p>
        <p>Fecha de Nacimiento: 04/22/1990</p>
        <p>Telefono: 3214588996</p>
        <p>Barrio: San Juan</p>

      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- aqui vamos a crear los enlaces -->
  <button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</button>
</div>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"


```

```
integrity="sha384-  
W8fXfP3gkOKtndU4JGtKdVxbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"  
crossorigin="anonymous"></script>  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"  
integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzClv+I9liuYLaMQ/"  
crossorigin="anonymous"></script>  
</body>  
</html>
```

Código CSS de Ver Entrenador

```
body{  
  background-color: rgba(180, 198, 231);  
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;  
}  
img{  
  width: 60px;  
  height: 60px;  
  margin-top: -1%;  
}  
.form-row{  
  display: flex;  
  margin-left: auto;  
  margin-right: auto;  
  margin-top: 1%;  
  width: 300px;  
}  
.btn-primary{  
  
  margin-top: 2%;  
  
  display: flex;  
  
  margin-left: auto;  
  
  margin-right: auto;  
  
}
```

SIG-15 Reporte



Código HTML de Reporte

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIG - Reporte</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECangseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/reporte.css">

</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Reportes</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Reporte</a>
```

```

        </li>
    </div>
</div>
</div>
<span class="navbar-text ms-auto">Hard Body</span>

</nav>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col 12 alinear">
            <div class="abs-center">
                <button type="button" class="btn btn-primary margin-left" >Reporte Afiliado</button>
                <button type="button" class="btn btn-primary margin-left">Reporte
Entrenador</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
W8fxFP3gkOKtndU4JGtKdVxbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzClv+I9liuYLaMQ/"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>

```

Código CSS de Reporte

```

h2{
    font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
    text-align: center;
}
body{
    background-color:rgba(180, 198, 231);
}
img{
    width: 50px;
    height: 50px;
}
.abs-center {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

```

```
    min-height: 30vh;
  }

  .form {
    width: 450px;
  }
  .margin-left{
    margin-left: 40px;
  }
```