Τεχνολογία Λογισμικού

Class - Diagram v 1.0




Γιαννέλη Χριστίνα ΑΜ: 1090055 4ο έτος

Καραγεώργος - Γεωργόπουλος Πολύκαρπος ΑΜ: 1051332 9° έτος

Μπαλής Γεώργιος, ΑΜ: 1040996 (παλαιός 235230) 14ο έτος

Νεζερίτης Μάριος, ΑΜ: 1080400 5ο έτος.

https://github.com/ChristineGi/LeaseIt



Περιγραφή Κλάσεων

1. User: Οντότητα η οποία αναφέρεται στα στοιχεία των χρηστών του συστήματος.

• Attributes:

-userDetailsList: List<User>

-emails: List<String>-username: String-creditScore: int

-income: int

• -selectedVehicleId: String

• Methods:

• + getUserDetails(username: String): User

+ getUsername(): String+ getCreditScore(): int+ getIncome(): int

• + getSelectedVehicleId(): String

• + setSelectedVehicleId(selectedVehicleId: String): void

2. Vehicle: Οντότητα η οποία αναφέρεται στα στοιχεία των οχημάτων.

• Attributes:

-vehicleDetailsList: List<Vehicle>

-vehicleId: String-type: String

-make: String -model: String

• -year: int

• -price: int

-leased: boolean-dealership: String-status: String

• Methods:

- + isLeased(): boolean
- + setLeased(leased: boolean): void
- + getVehiclePreferences(): List<Set<String>>
- + searchVehicles(preferences: VehiclePreferences): List<Vehicle>
- + fetchVehicleDetails(vehicleId: String): Vehicle
- + requestVehicleData(): void
- + getVehicleStatusData(): void
- + getMaintenanceHistory(): void
- + getLeasedVehicles(): List<Vehicle>
- + leaseVehicle(vehicleId: String): void

3. Leasing Subscriptions: Ειδικότερη οντότητα Διαχείρισης Συνδρομών Μίσθωσης οχημάτων.

• Attributes:

-leaseID: String-vehicleID: String-userID: String-status: String

• -locationConfigured: boolean

Methods:

+ getLeaseID(): String
+ getVehicleID(): String
+ getUserID(): String

• + getStatus(): String

+ setStatus(status: String): void+ isLocationConfigured(): boolean

• + setLocationConfigured(locationConfigured: boolean): void

4. Lease Contract: Ειδικότερη οντότητα Συμβολαίου Μίσθωσης οχημάτων.

• Attributes:

• -leases: List<LeasingSubscriptions>

• -monthlyPayment: double

-leaseTerm: int-mileageLimit: int

- + calculateLeasingTerms(vehicleDetails: VehicleDetails): LeasingTerms
- + requestLeasingTerms(calculatedTerms: LeasingTerms): LeasingTerms
- + finalizeLeaseContract()
- + updateLeaseStatus(status: String)
- + checkActiveLease(userID: String): boolean
- + getVehicleInfo(leaseID: String): VehicleDetails
- + getUserLeasesByStatus(userID: String, status: String): List<LeasingSubscriptions>
- + updateSubscription(subscription: LeasingSubscriptions)
- + getLeasingSubscription(subscriptionID: String): LeasingSubscriptions
- + creditRewards(userID: String, amount: double)
- + disableAccount(userID: String)
- 5. Email: Οντότητα δημιουργίας και διαχείρισης emails.

Attributes:

- - userEmails: Map<String, List<String>>
- emailServer: String
- - emailPort: int

- + sendEmail(username: String, message: String)
- + detectSessionEnd()
- + sendProofEmail()
- + notifyCompletionEmail()
- + qrCodeEmail()
- + sendAccountLockEmail(userID: String)
- + getEmails(username: String): List<String>
- + viewEmails(username: String): void

- **6.** Message: Οντότητα διαχείρισης μηνυμάτων τα οποία εμφανίζονται στις οθόνες της εφαρμογής.
 - Attributes:
 - messageQueue: List<String>
 - - messageTimestamp: Map<String, String>
 - Methods:
 - + displayRejectMessage(errorMessage: String)
 - + displayApprovalMessage(successMessage: String)
 - + showMessage(message: String)
 - + displayRejectionMessage(errorMessage: String)
 - + notifyLowScore(userID: String)
 - + displayMessage(message: String): void
- 7. Dealership: Οντότητα η οποία αναφέρεται στα στοιχεία Αντιπροσωπείας Αυτοκινήτων.
 - Methods:
 - + retrieveDealerships(): List<String>
 - + checkAvailability(dealershipID: String): List<String>
 - + displayPickupTimes()
 - + notifyDelay()
 - + monitorPreparation()
 - + scheduleDealershipAppointment(time: String): boolean
 - + reportFailedVerification()
 - + sendEmail(details: String): void

8. Vehicle Leasing: Οντότητα διαχείρισης διαδικασίας Μίσθωσης Οχήματος.

• Attributes:

-vehicle: Vehicle-emailService: Email

-taxGateway: TaxGateway-messageService: Message

-leaseContract: LeaseContract

-userDetails: User

-paymentGateway: PaymentGateway-sessionSettings: SessionSettings

• -currentPreferences: VehiclePreferences

• Methods:

- + showLeasingVehicleScreen()
- + submitPreferences(preferences: VehiclePreferences): boolean
- + selectVehicle(vehicleId: String)
- + confirmLeasingTerms(terms: LeasingTerms)
- + reviseLeasingApplication()
- + abandonLeasingProcess()
- + proceedToPayment()
- + showRetrievedSettings()
- + returnLeasingOverview(): String
- + continueLeasingProcess()

- 9. Vehicle Pickup: Οντότητα διαχείρισης ραντεβού παραλαβής οχήματος.
 - Attributes:
 - -database: User
 - -leaseContract: LeaseContract-googleMaps: GoogleMaps
 - -dealership: Dealership
 - -calendar: Calendar
 - -qr: QR
 - -wallet: Wallet
 - -emailService: Email-userDetails: User
 - Methods:
 - + showVehiclePickup()
 - + promptForSync()
 - + selectPickupTime(time: String)
 - + displayPickupTimes()
 - + promptRegenerateCode()
 - + handleBrokenQRCode(selectedLease: LeaseContract.LeasingSubscriptions): void
- **10.** Google Maps: Οντότητα διασύνδεσης της εφαρμογής με τους χάρτες της Google.
 - Attributes:
 - - apiKey: String
 - currentLocation: String
 - - destination: String

- + syncLocation()
- + getRoute()
- + locateParkingAndFuel()
- + shareIncidentData()
- + searchEngineeringServices()
- + trackHelperLocation()
- + loadVehicleCoords()
- + loadRouteToVehicle()
- + startNavigation()
- + updateLocation()
- + collectLocationData()
- + noAssistanceAvailable()
- + completeNavigation(): void
- **11. Ταχ Gateway:** Οντότητα διαχείριση Πιστοληπτικής Ικανότητας χρήστη.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + checkCreditworthiness(userDetails: UserDetails, terms: LeasingTerms): boolean
 - + returnCreditworthinessResult()

- 12. Payment Gateway: Οντότητα διαχείρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + completePayment(paymentDetails: PaymentDetails): PaymentConfirmation
 - + paymentConfirmation(transactionId: String)
 - + processPayment()
 - + verifyBankCredentials()
 - + authorizationReceived()
 - + completeTransaction()
- 13. Calendar: Οντότητα διαχείρισης και διασύνδεσης Calendar του χρήστη.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + scheduleUserAppointment(time: String): boolean
 - + syncUserCalendar(appointment: String)
- **14.** QR: Οντότητα δημιουργίας QR κωδικού.
 - Attributes:
 - qrCode: String
 - Methods:
 - + generateQRCode(): String
 - + verifyQRCode(qrCode: String): boolean

15. Session Settings: Οντότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων της μίσθωσης σε περίπτωση ανάκτησης από email.

• Attributes:

• selectedVehicleId: String

preferences: VehiclePreferencessessionSettings: SessionSettings

Methods:

- + getSelectedVehicleId(): String
- + setSelectedVehicleId(selectedVehicleId: String): void
- + getPreferences(): VehiclePreferences
- + setPreferences(preferences: VehiclePreferences): void
- + saveSessionSettings(settings: SessionSettings): void
- + retrieveSessionSettings(): SessionSettings

16. Location Configuration: Ειδικότερη οντότητα ορισμού γεωγραφικών ορίων οχήματος για παρακολούθηση ασυνήθιστης συμπεριφοράς.

• Attributes:

• + active: boolean

- + checkLocationConfiguration()
- + getBoundarySettings()
- + setBoundaries()
- + adjustBoundaries(): void
- + isLocationConfigured(): boolean

- 17. Wallet: Οντότητα διαχείρισης ψηφιακών wallets (Google, Apple).
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + importInWallet(qrCode: String)
 - + connectDigitalWallet()
- **18.** Cloud: Οντότητα διασύνδεσης Βάσης Δεδομένων με το Google Cloud Platform.
 - Attributes:
 - - locationConfigured: boolean
 - Methods:
 - + connectToCloud(): boolean
 - + attemptReconnection()
 - + loadVehicleCoords()
 - + requestVehicleData()
 - + collectDrivingData()
 - + commitLeasingRenewal()
 - + storeVideoCall()
 - + getVehicleStatusData()
 - + getMaintenanceHistory()
 - + setLocationConfigured(locationConfigured: boolean): void
 - + showConnectionStatus(message: String): void

- 19. Notification: Οντότητα διαχείρισης και δημιουργίας ειδοποιήσεων στον χρήστη.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + notifyCompletion()
 - + showNotification()
 - + createNotification()
 - + sendPushNotification()
 - + pushNotificationToNearbyMembers()
 - + notifyHelpAssistance()
- **20.** Vehicle Tracking: Οντότητα παρακολούθησης θέσης και μοτίβων κίνησης οχήματος.
 - Attributes: -
 - -cloud: Cloud
 - -googleMaps: GoogleMaps
 - -message: Message
 - -leaseContract: LeaseContract
 - Methods:
 - + completeRegistration()
 - + showAddLocationServices()
 - + showVehicleTracking(userID: String, locationConfig: LocationConfiguration)
 - + requestLocationPermission()
 - + handleConnectionFailed(): void
 - + displayData()
 - + noUnusualActivityDetected()
 - + completeNavigation()

- 21. Al Location Analyzer: Ειδικότερη οντότητα ανάλυσης τοποθεσίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + analyzeRouteLogs()
- 22. Navigation System: Οντότητα διαχείρισης και λήψης οδηγιών πλοήγησης χρήστη στην τρέχουσα θέση του οχήματος.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + loadRouteToVehicle()
 - + startNavigation()
 - + updateLocation()
 - + completeNavigation()
- 23. Vehicle Maintenance: Γενική οντότητα διαχείρισης συστήματος Συντήρησης Οχημάτων.
 - Attributes:
 - -vehicle: Vehicle
 - -ai: Al
 - -cloud: Cloud
 - -maintenanceCenter: MaintenanceCenter
 - -emailService: Email-calendar: Calendar
 - -urgentService: UrgentService
 - -userDetails: User
 - -LeaseContract: LeaseContract

- + hasActiveLease(): boolean
- + showVehicleMaintenace(): void
- + performMaintenanceCheck(): void
- + enablePeriodicChecksPrompt(): void
- + enablePeriodicChecks(): void
- + displayStatus(status: String): void
- + selectMaintenance(): void
- 24. Vehicle Status Data: Οντότητα διαχείρισης και αποστολής Onboard Diagnostics System (OBD) του οχήματος στο Cloud.
- **25.** Maintenance History: Οντότητα διαχείρισης και αποθήκευσης Αρχείων Συντήρησης και Service.
- 26. Al Service Analyzer: Ειδικότερη οντότητα ανάλυσης δεδομένων κατάστασης οχήματος μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό αναγκών συντήρησης.
 - Methods:
 - + analyzeMaintenanceNeeds(): boolean
 - + vehicleStatus(maintenanceNeeds: String)
 - + enablePeriodicChecks()
 - + analyzeRisk(issueDetails: String)
- **27.** Maintenance Center: Οντότητα διαχείρισης Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Service.
 - Attributes: -

- + prioritizeUrgentMaintenance()
- + getAuthorizedCenters(): List<String>
- + confirmAppointment(centerDetails: String, appointment: String)
- + getMaintenanceSchedule(center: String): List<String>
- **28.** Urgent Service: Ειδικότερη οντότητα διαχείρισης επειγόντων ζητημάτων για άμεση επισκευή οχήματος.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + displayIssueDescription(): void
 - + submitIssueDescription(): void
 - + analyzeRisk(issueDescription: String): void
 - + prioritizeUrgentMaintenance(): void
- **29.** Reminder: Οντότητα δημιουργίας και διαχείρισης υπενθυμίσεων.
 - Attributes:
 - - reminderList: List<ReminderDetails>
 - - sessionEndDetected: boolean
 - Methods:
 - + scheduleReminder(reminderDetails: ReminderDetails)
 - + detectSessionEnd()
 - + setReminder()

30. Leasing Renewal: Οντότητα διαχείρισης ανανέωσης Μίσθωσης Οχήματος.

• Attributes:

- - renewalOptions: List<RenewalPackage>
- - selectedPackage: RenewalPackage

Methods:

- + calculateRenewalOptions()
- + displayRenewalOptions()
- + getRenewalPackage(selectedPackage: String): RenewalPackage
- + displayRenewalSummary(selectedPackage: String)
- + generateDigitalAgreement()
- + showDrivingReport()
- + displayImprovementProgress()
- + showLeasingRenewalScreen()
- + signAgreement()
- + commitLeasingRenewal()
- + displayImprovementGoals()
- **31.** Driving Data Analyzer: Οντότητα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς, δεδομένων OBD και Αστυνομικών Αρχείων για τον υπολογισμό του προφίλ επικινδυνότητας.

Attributes:

- drivingData: List<DrivingData>
- riskProfile: RiskProfile

- + analyzeDrivingData()
- + calculateRiskProfile()
- + notifyLowScore()
- **32.** Improvement Program: Οντότητα δημιουργίας για οδηγούς με προφίλ υψηλού κινδύνου προς βελτίωση οδηγικής συμπεριφοράς, με δυνατότητα παρακολούθησης προόδου.
 - Attributes:
 - - programList: List<ProgramDetails>
 - Methods:
 - + createImprovementProgram()
- **33.** Technical Support: Γενική οντότητα διαχείρισης Συστήματος Υποστήριξης.
 - Attributes:
 - - queryList: List<Query>
 - - feedbackList: List<Feedback>
 - Methods:
 - + showSupportScreen(): void
 - + enterQuery(category: String, query: String): void
 - + exit(): void
 - + provideFeedback(): void
 - + approveAgentSupport(): void

34. Chatbot: Ειδικότερη οντότητα διαχείρισης AI Chatbot υποστήριξης.

• Attributes:

- - active: boolean
- - supportOffered: boolean

Methods:

- + activateChatbot()
- + offerAgentSupport()

35. Query Processor: Οντότητα επεξεργασίας ερωτημάτων υποστήριξης με έμφαση στις λέξεις – κλειδιά.

• Attributes:

- - queryHistory: List<String>
- - insufficientSolutions: List<String>

• Methods:

- + processQuery(query: String)
- + notifyInsufficientSolution()
- + getAnswers(answers: List<String>)
- + trainModel(video: String, feedback: String)
- + modelFeedback()

-		'	,	,	^ '	, ,
26	AGANT SUNNART	PINIVATEAN	α	α ith α n c	$\alpha_{1}H\alpha_{1}H\alpha_{2}$	ΙΙΠΛΑΤΝΛΙΣΝΑ
JU.	Agent Support	LIUINUICUII	Ovidinia	attiione	uvobwittviit	
	0			- 7		

- Attributes:
 - - supportAgent: String
 - - requestQueue: List<SupportRequest>
- Methods:
 - + routeToSupportAgent()
- **37. Feedback:** Οντότητα διαχείρισης ανατροφοδότησης μετά την παροχή υποστήριξης.
 - Attributes:
 - feedbackList: List<FeedbackDetails>
 - Methods:
 - + processFeedback()
- **38.** Chat Session: Οντότητα διαχείρισης και συλλογής συνομιλίας και αλληλεπίδρασης.
 - Attributes:
 - - chatHistory: List<ChatMessage>
 - - sessionID: String

- + createNewChatSession()
- + displayAnswers()
- + displaySelectedSolution()
- + revisedAnswer()
- + getChatSessionData()
- **39. Video Call:** Οντότητα διαχείρισης video call για Technical Support.
 - Attributes:
 - - callHistory: List<VideoCallDetails>
 - - callID: String
 - Methods:
 - + initiateVideoCall()
 - + recordVideoCall()

- **40.** Community: Γενική οντότητα διαχείρισης περιεχομένου Κοινότητας.
 - Attributes:
 - - communityContent: List<Content>
 - - filteredPosts: List<Post>

• Methods:

- + showCommunityScreen()
- + updateCommunityContent()
- + displayFilteredPosts()
- + displayPosts()
- + selectFilters()
- + interactWithPosts()
- **41. Content Management System:** Οντότητα διαχείρισης και προβολής περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες στο φόρουμ της κοινότητας.

• Attributes:

- - postList: List<Post>
- - contentForms: List<ContentForm>

- + requestPosts()
- + generateContentForm()
- + applyFilters()
- + revisePostContent()
- + getPostID(): String
- + exitCommunity()

42	2. Al Profile Analyzer: Ειδική οντότητα Μηχανικής Μάθησης για την ανάλυση του ιστορικού αναζήτησης και των αλληλεπιδράσεων χρήστη για
	προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

- Attributes:
 - userInteractions: List<Interaction>
- Methods:
 - + analyzeUserInteractions()
- **43.** Post: Οντότητα δημιουργίας αναρτήσεων στην οντότητα Community.
 - Attributes:
 - postData: String
 - - interactions: List<Interaction>
 - Methods:
 - + createPostData(postData: String)
 - + filterPosts()
 - + updatePostInteractions()
- **44.** Content Moderator: Οντότητα NLP μοντέλου ανάλυσης και συμμόρφωσης των αναρτήσεων με βάση τα πρότυπα του Community.
 - Attributes:
 - - contentData: String
 - Methods:
 - + scanContent(contentData: String)

- Attributes:
 - rewardList: List<Reward>
- Methods:
 - + showReferAndEarn()
 - + displayAccountLocked()
 - + shareLink()
 - + confirmContacts(contacts: List<String>)
 - + displayInstructions()
 - + displayRewards()
- **46.** Link Generator: Οντότητα δημιουργίας συνδέσμου παραπομπής.
 - Attributes:
 - - referralLink: String
 - Methods:
 - + generateReferralLink()
 - + displayLink()
 - + displayInstructions()
- 47. Reward System: Οντότητα διαχείρισης ανταμοιβών και εκπτώσεων βάση προϋποθέσεων εταιρείας.
 - Attributes:
 - - rewardList: List<Reward>

•	М	eth	O	ds	

- + detectLinkExpired()
- + detectNewRegistration()
- + updateAccountWithRewards()
- + creditRewards()
- + activateRewardProcess()
- **48. Al Activity Analyzer:** Οντότητα ανάλυσης δραστηριότητας χρηστών για πιθανή κατάχρηση της υπηρεσίας Refer And Earn.
 - Attributes:
 - - activityData: List<Activity>
 - Methods:
 - + checkForMisuse()
 - + suspendLink()
- **49.** Contacts: Οντότητα διασύνδεσης εφαρμογής με τις επαφές του χρήστη.
 - Attributes:
 - contactList: List<Contact>
 - Methods:
 - + accessContacts()
 - + selectContacts()

50. SMS Gateway: Οντότητα διαχείρισης και αποστολής SMS.

• Attributes:

- - sentMessages: List<SMS>
- accountLockMessages: List<SMS>

Methods:

- + prepareSMS(referralLink: String, contacts: List<String>)
- + sendSMS()
- + sendAccountLockSMS()
- + sendSMSUpdate()
- + generateIncidentSMS()

51. New Customer Detector: Οντότητα εντοπισμού νέων πελατών μέσω συνδέσμων παραπομπής.

• Attributes:

- - scheduler: Scheduler
- - newRegistrations: List<Customer>

- + setScheduler()
- + detectNewRegistration()

52. Incident Report: Γενική οντότητα διαχείρισης δήλωσης περιστατικού – ατυχήματος.

• Attributes:

- - incidentForm: IncidentForm
- - helperDetails: HelperDetails

Methods:

- + displayIncidentForm()
- + assistanceArrival()
- + selectContactOption()
- + confirmHelperAssistance()
- + displayResults()
- + showHelperDetails()
- + logEngineeringInfo()
- + enableIncidentServiceSystem()

53. Incident Service System: Γενική οντότητα διαχείρισης ατυχήματος.

- Attributes:
 - - repairTime: int
- Methods:
 - + estimateRepairTime()
 - + logEngineeringInfo()
 - + activateRewardProcess()

54.	Roadside	Assistance:	Οντότητα	διαχείρισης	παρόχων	Οδικής	Βοήθειας.
-----	----------	-------------	----------	-------------	---------	--------	-----------

- Attributes:
 - - assistanceRequests: List<AssistanceRequest>
 - - repairEstimates: List<RepairEstimate>
- Methods:
 - + sendAssistanceRequest()
 - + noAssistanceAvailable()
 - + cancelDefaultAssistance()
 - + estimateRepairTime()
- **55.** Geofencing Service: Οντότητα διαχείρισης Geofencing τεχνολογίας για εντοπισμό χρηστών ενός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων.
 - Attributes:
 - - geofencingSettings: GeofencingSettings
 - Methods:
 - + activateGeofencing()
- 56. Al Incident Incident Analyzer: Οντότητα ανάλυσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης εικόνων Ατυχήματος προς εκτίμηση ζημιάς και χρόνου επισκευής.
 - Attributes:
 - - incidentImages: List<IncidentImage>
 - Methods:
 - + analyzeIncidentForm()

- **57. Government Gateway:** Οντότητα συλλογής Πιστοληπτικής Ικανότητας χρήστη.
 - Attributes:
 - - policeRecords: List<PoliceRecord>
 - Methods:
 - + getPoliceRecords()
- **58. UI:** Γενική οντότητα διαχείρισης των οθονών της εφαρμογής.