Τεχνολογία Λογισμικού

Class - Diagram v 0.1




Γιαννέλη Χριστίνα ΑΜ: 1090055 4ο έτος

Καραγεώργος - Γεωργόπουλος Πολύκαρπος ΑΜ: 1051332 9° έτος

Μπαλής Γεώργιος, ΑΜ: 1040996 (παλαιός 235230) 14ο έτος

Νεζερίτης Μάριος, ΑΜ: 1080400 5ο έτος.

https://github.com/ChristineGi/LeaseIt



Περιγραφή Κλάσεων

1. UserDetails: Οντότητα η οποία αναφέρεται στα στοιχεία των χρηστών του συστήματος.

• Attributes:

- username: String - creditScore: int

• - income: int

• - selectedVehicleId: String

Methods:

- + UserDetails(username: String, creditScore: int, income: int)
- + getUsername(): String
- + getCreditScore(): int
- + getIncome(): int
- + getSelectedVehicleId(): String
- + setSelectedVehicleId(selectedVehicleId: String): void
- 2. Database: Οντότητα αποθήκευσης πληροφοριών απαραίτητων για την λειτουργικότητα του συστήματος.

• Attributes:

- - vehiclePreferencesList: List<VehiclePreferences>
- userDetailsList: List<UserDetails>
- - emails: List<String>
- - sessionSettings: SessionSettings
- posts: List<Post>
- - leasingSubscriptions: List<LeasingSubscriptions>
- - logInteractions: List<LogInteractions>

- + getVehiclePreferences(): List<VehiclePreferences>
- + searchVehicles(preferences: VehiclePreferences): List<VehicleDetails>
- + retrieveSessionSettings(): SessionSettings
- + getPosts(): List<Post>
- + getLeasingSubscriptions(): List<LeasingSubscriptions>
- + getLogInteractions(): List<LogInteractions>
- 3. Vehicle: Οντότητα η οποία αναφέρεται στα στοιχεία των οχημάτων.
 - Attributes:
 - vehicleDetailsList: List<VehicleDetails>
 - Methods:
 - + fetchVehicleDetails(vehicleId: String): VehicleDetails
 - + requestVehicleData()
 - + getVehicleStatusData()
 - + getMaintenanceHistory()
 - + searchVehicles(preferences: VehiclePreferences): List<VehicleDetails>
 - + getLeasedVehicles(): List<VehicleDetails>
 - + leaseVehicle(vehicleId: String)

4. Leasing Subscriptions: Ειδικότερη οντότητα Διαχείρισης Συνδρομών Μίσθωσης οχημάτων.

Attributes:

+ leaseID: String
+ vehicleID: String
+ userID: String
+ status: String

• + locationConfigured: boolean

5. Lease Contract: Ειδικότερη οντότητα Συμβολαίου Μίσθωσης οχημάτων.

• Attributes:

+ contractID: String+ terms: LeasingTerms

+ subscriptionList: List<LeasingSubscriptions>

• + active: boolean

- + calculateLeasingTerms(vehicleDetails: VehicleDetails): LeasingTerms
- + requestLeasingTerms(calculatedTerms: LeasingTerms): LeasingTerms
- + finalizeLeaseContract()
- + updateLeaseStatus(status: String)
- + checkActiveLease(userID: String): boolean
- + getVehicleInfo(leaseID: String): VehicleDetails
- + getUserLeasesByStatus(userID: String, status: String): List<LeasingSubscriptions>
- + updateSubscription(subscription: LeasingSubscriptions)
- + getLeasingSubscription(subscriptionID: String): LeasingSubscriptions
- + creditRewards(userID: String, amount: double)
- + disableAccount(userID: String)

6. Email: Οντότητα δημιουργίας και διαχείρισης emails.

• Attributes:

- userEmails: Map<String, List<String>>

• - emailServer: String

• - emailPort: int

Methods:

- + sendEmail(username: String, message: String)
- + detectSessionEnd()
- + sendProofEmail()
- + notifyCompletionEmail()
- + qrCodeEmail()
- + sendAccountLockEmail(userID: String)
- 7. Message: Οντότητα διαχείρισης μηνυμάτων τα οποία εμφανίζονται στις οθόνες της εφαρμογής.

Attributes:

- - messageQueue: List<String>
- - messageTimestamp: Map<String, String>

- + displayRejectMessage(errorMessage: String)
- + displaySuccessMessage(successMessage: String)
- + showMessage(message: String)
- + displayRejectionMessage(errorMessage: String)
- + notifyLowScore(userID: String)

- 8. Dealership: Οντότητα η οποία αναφέρεται στα στοιχεία Αντιπροσωπείας Αυτοκινήτων.
 - Methods:
 - + retrieveDealerships(): List<String>
 - + checkAvailability(dealershipID: String): List<String>
 - + displayPickupTimes()
 - + notifyDelay()
 - + monitorPreparation()
 - + scheduleDealershipAppointment(time: String): boolean
 - + reportFailedVerification()
 - Constructors:
 - + Dealership()
- 9. Vehicle Leasing: Οντότητα διαχείρισης διαδικασίας Μίσθωσης Οχήματος.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + showLeasingVehicleScreen()
 - + submitPreferences(preferences: VehiclePreferences): boolean
 - + selectVehicle(vehicleId: String)
 - + confirmLeasingTerms(terms: LeasingTerms)
 - + reviseLeasingApplication()
 - + abandonLeasingProcess()
 - + proceedToPayment()
 - + showRetrievedSettings()
 - + returnLeasingOverview(): String

	•			
•	10	nstrı	ICTO	rc.
•	LU	เเวนเ	ucto	13.

- + VehicleLeasing(database: Database, vehicle: Vehicle, leaseContract: LeaseContract, taxGateway: TaxGateway, messageService: Message, paymentGateway: PaymentGateway, emailService: Email)
- 10. Vehicle Pickup: Οντότητα διαχείρισης ραντεβού παραλαβής οχήματος.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + showVehiclePickup()
 - + promptForSync()
 - + selectPickupTime(time: String)
 - + displayPickupTimes()
 - + promptRegenerateCode()

• Constructors:

- + VehiclePickup(database: Database, leaseContract: LeaseContract, googleMaps: GoogleMaps, dealership: Dealership, calendar: Calendar, wallet: Wallet, emailService: Email, userDetails: UserDetails)
- 11. Google Maps: Οντότητα διασύνδεσης της εφαρμογής με τους χάρτες της Google.
 - Attributes:
 - - apiKey: String
 - - currentLocation: String
 - - destination: String

- + syncLocation()
- + getRoute()
- + locateParkingAndFuel()
- + shareIncidentData()
- + searchEngineeringServices()
- + trackHelperLocation()
- + loadVehicleCoords()
- + loadRouteToVehicle()
- + startNavigation()
- + updateLocation()
- + collectLocationData()
- + noAssistanceAvailable()
- 12. Tax Gateway: Οντότητα διαχείριση Πιστοληπτικής Ικανότητας χρήστη.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + checkCreditworthiness(userDetails: UserDetails, terms: LeasingTerms): boolean
 - + returnCreditworthinessResult()
- 13. Payment Gateway: Οντότητα διαχείρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + completePayment(paymentDetails: PaymentDetails): PaymentConfirmation
 - + paymentConfirmation(transactionId: String)
 - + processPayment()
 - + verifyBankCredentials()
 - + authorizationReceived()
 - + completeTransaction()

14. Calendar: Οντότητα διαχείρισης και διασύνδεσης Calendar του χρήστη.
Attributes: -
Methods:
 + scheduleUserAppointment(time: String): boolean + syncUserCalendar(appointment: String)
15. QR Code: Οντότητα δημιουργίας QR κωδικού.
Attributes: -
Methods:
 + generateQRCode(): String + verifyQRCode(qrCode: String): boolean
16. Location Configuration: Ειδικότερη οντότητα ορισμού γεωγραφικών ορίων οχήματος για παρακολούθηση ασυνήθιστης συμπεριφοράς.
• Attributes:
• + active: boolean
Methods:
 + checkLocationConfiguration() + getBoundarySettings() + setBoundaries()

- 17. Wallet: Οντότητα διαχείρισης ψηφιακών wallets (Google, Apple).
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + importInWallet(qrCode: String)
 - + connectDigitalWallet()
- **18.** Cloud: Οντότητα διασύνδεσης Βάσης Δεδομένων με το Google Cloud Platform.
 - Attributes:
 - - locationConfigured: boolean
 - Methods:
 - + connectToCloud(): boolean
 - + attemptReconnection()
 - + loadVehicleCoords()
 - + requestVehicleData()
 - + collectDrivingData()
 - + commitLeasingRenewal()
 - + storeVideoCall()
 - + getVehicleStatusData()
 - + getMaintenanceHistory()
- 19. Notification: Οντότητα διαχείρισης και δημιουργίας ειδοποιήσεων στον χρήστη.
 - Attributes: -

_	- N /	let	h,	~~	
•	IV			16 1	•

- + notifyCompletion()
- + showNotification()
- + createNotification()
- + sendPushNotification()
- + pushNotificationToNearbyMembers()
- + notifyHelpAssistance()
- **20.** Vehicle Tracking: Οντότητα παρακολούθησης θέσης και μοτίβων κίνησης οχήματος.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + completeRegistration()
 - + requestLocationPermission()
 - + resumeTracking()
 - + displayData()
 - + retryTracking()
 - + noUnusualActivityDetected()
 - + completeNavigation()
 - Constructors:
 - + VehicleTracking(cloud: Cloud, googleMaps: GoogleMaps, message: Message, leaseContract: LeaseContract)
- 21. Al Location Analyzer: Ειδικότερη οντότητα ανάλυσης τοποθεσίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.
 - Attributes: -
 - Methods:
 - + analyzeRouteLogs()

22. Navigation System: Οντότητα διαχείρισης και λήψης οδηγιών πλοήγησης χρήστη στην τρέχουσα θέση του οχήματος.
Attributes: -
Methods:
 + loadRouteToVehicle() + startNavigation() + updateLocation() + completeNavigation()
23. Vehicle Maintenance: Γενική οντότητα διαχείρισης συστήματος Συντήρησης Οχημάτων.
Attributes: -
Methods:
 + showVehicleMaintenance() + displayStatus(analysisResults: String) + displayIssueDescription() + displayMaintenanceSchedule(centerDetails: String)
• Constructors:
• + VehicleMaintenance(vehicle: Vehicle, ai: AI, cloud: Cloud, maintenanceCenter: MaintenanceCenter, emailService: Email, calendar: Calendar, userDetails: UserDetails, leaseContract: LeaseContract)
24. Vehicle Status Data: Οντότητα διαχείρισης και αποστολής Onboard Diagnostics System (OBD) του οχήματος στο Cloud.
25. Maintenance History: Οντότητα διαχείρισης και αποθήκευσης Αρχείων Συντήρησης και Service.

26. Al Service Analyzer: Ειδικότερη οντότητα ανάλυσης δεδομένων κατάστασης οχήματος μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό αναγκών συντήρησης.
Methods:
 + analyzeMaintenanceNeeds(): boolean + vehicleStatus(maintenanceNeeds: String) + enablePeriodicChecks() + analyzeRisk(issueDetails: String)
27. Maintenance Centers: Οντότητα διαχείρισης Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Service.
• Attributes: -
Methods:
 + prioritizeUrgentMaintenance() + getAuthorizedCenters(): List<string></string> + confirmAppointment(centerDetails: String, appointment: String) + getMaintenanceSchedule(center: String): List<string></string>
28. Urgent Service: Ειδικότερη οντότητα διαχείρισης επειγόντων ζητημάτων για άμεση επισκευή οχήματος.
• Attributes: -
Methods:

+ displayIssueDescription()+ submitIssueDescription()

29. Reminder: Οντότητα δημιουργίας και διαχείρισης υπενθυμίσεων.

• Attributes:

- - reminderList: List<ReminderDetails>
- - sessionEndDetected: boolean

Methods:

- + scheduleReminder(reminderDetails: ReminderDetails)
- + detectSessionEnd()
- + setReminder()

30. Leasing Renewal: Οντότητα διαχείρισης ανανέωσης Μίσθωσης Οχήματος.

• Attributes:

- - renewalOptions: List<RenewalPackage>
- - selectedPackage: RenewalPackage

- + calculateRenewalOptions()
- + displayRenewalOptions()
- + getRenewalPackage(selectedPackage: String): RenewalPackage
- + displayRenewalSummary(selectedPackage: String)
- + generateDigitalAgreement()
- + showDrivingReport()
- + displayImprovementProgress()
- + showLeasingRenewalScreen()
- + signAgreement()
- + commitLeasingRenewal()
- + displayImprovementGoals()

31. Driving Data Analyzer: Οντότητα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς	, δεδομένων OBD και Αστυνομικών Αρχείων για τον υπολογισμό του προφί
επικινδυνότητας.	

• Attributes:

• - drivingData: List<DrivingData>

• - riskProfile: RiskProfile

• Methods:

- + analyzeDrivingData()
- + calculateRiskProfile()
- + notifyLowScore()
- **32.** Improvement Program: Οντότητα δημιουργίας για οδηγούς με προφίλ υψηλού κινδύνου προς βελτίωση οδηγικής συμπεριφοράς, με δυνατότητα παρακολούθησης προόδου.
 - Attributes:
 - - programList: List<ProgramDetails>
 - Methods:
 - + createImprovementProgram()

33. Technical Support: Γενική οντότητα διαχείρισης Συστήματος Υποστήριξης.

Attributes:

- - queryList: List<Query>
- - feedbackList: List<Feedback>

Methods:

- + showSupportScreen(): void
- + enterQuery(category: String, query: String): void
- + exit(): void
- + provideFeedback(): void
- + approveAgentSupport(): void

34. Chatbot: Ειδικότερη οντότητα διαχείρισης AI Chatbot υποστήριξης.

• Attributes:

- - active: boolean
- - supportOffered: boolean

• Methods:

- + activateChatbot()
- + offerAgentSupport()

35. Query Processor: Οντότητα επεξεργασίας ερωτημάτων υποστήριξης με έμφαση στις λέξεις – κλειδιά.

• Attributes:

- - queryHistory: List<String>
- - insufficientSolutions: List<String>
- Methods:
 - + processQuery(query: String)
 - + notifyInsufficientSolution()
 - + getAnswers(answers: List<String>)
 - + trainModel(video: String, feedback: String)
 - + modelFeedback()

36. Agent Support: Ειδικότερη οντότητα αίτησης ανθρώπινης υποστήριξης.

- Attributes:
 - - supportAgent: String
 - - requestQueue: List<SupportRequest>
- Methods:
 - + routeToSupportAgent()
- **37. Feedback:** Οντότητα διαχείρισης ανατροφοδότησης μετά την παροχή υποστήριξης.
 - Attributes:
 - feedbackList: List<FeedbackDetails>
 - Methods:
 - + processFeedback()

38. Chat Session: Οντότητα διαχείρισης και συλλογής συνομιλίας και αλληλεπίδρασης.

Attributes:

- - chatHistory: List<ChatMessage>
- - sessionID: String

Methods:

- + createNewChatSession()
- + displayAnswers()
- + displaySelectedSolution()
- + revisedAnswer()
- + getChatSessionData()

39. Video Call: Οντότητα διαχείρισης video call για Technical Support.

• Attributes:

- - callHistory: List<VideoCallDetails>
- - callID: String

- + initiateVideoCall()
- + recordVideoCall()

40. Community: Γενική οντότητα διαχείρισης περιεχομένου Κοινότητας.

• Attributes:

- - communityContent: List<Content>
- - filteredPosts: List<Post>

Methods:

- + showCommunityScreen()
- + updateCommunityContent()
- + displayFilteredPosts()
- + displayPosts()
- + selectFilters()
- + interactWithPosts()

41. Content Management System: Οντότητα διαχείρισης και προβολής περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες στο φόρουμ της κοινότητας.

• Attributes:

- - postList: List<Post>
- - contentForms: List<ContentForm>

- + requestPosts()
- + generateContentForm()
- + applyFilters()
- + revisePostContent()
- + getPostID(): String
- + exitCommunity()

42. Al Profile Analyzer: Ειδική οντότητα Ν	1ηχανικής Μάθησης για την ανάλυση τ _ε	ου ιστορικού αναζήτησης και τω	ν αλληλεπιδράσεων χρήστη για
προσαρμοσμένο περιεχόμενο.			

- Attributes:
 - userInteractions: List<Interaction>
- Methods:
 - + analyzeUserInteractions()
- **43.** Post: Οντότητα δημιουργίας αναρτήσεων στην οντότητα Community.
 - Attributes:
 - postData: String
 - - interactions: List<Interaction>
 - Methods:
 - + createPostData(postData: String)
 - + filterPosts()
 - + updatePostInteractions()
- **44.** Content Moderator: Οντότητα NLP μοντέλου ανάλυσης και συμμόρφωσης των αναρτήσεων με βάση τα πρότυπα του Community.
 - Attributes:
 - - contentData: String
 - Methods:
 - + scanContent(contentData: String)

45. Refer And Earn: Γενική Οντότητα διαχείρισης ανταμοιβών και επιβραβεύσ

- Attributes:
 - rewardList: List<Reward>
- Methods:
 - + showReferAndEarn()
 - + displayAccountLocked()
 - + shareLink()
 - + confirmContacts(contacts: List<String>)
 - + displayInstructions()
 - + displayRewards()
- **46.** Link Generator: Οντότητα δημιουργίας συνδέσμου παραπομπής.
 - Attributes:
 - - referralLink: String
 - Methods:
 - + generateReferralLink()
 - + displayLink()
 - + displayInstructions()
- 47. Reward System: Οντότητα διαχείρισης ανταμοιβών και εκπτώσεων βάση προϋποθέσεων εταιρείας.
 - Attributes:
 - - rewardList: List<Reward>

• Methods:

- + detectLinkExpired()
- + detectNewRegistration()
- + updateAccountWithRewards()
- + creditRewards()
- + activateRewardProcess()
- **48.** Al Activity Analyzer: Οντότητα ανάλυσης δραστηριότητας χρηστών για πιθανή κατάχρηση της υπηρεσίας Refer And Earn.
 - Attributes:
 - - activityData: List<Activity>
 - Methods:
 - + checkForMisuse()
 - + suspendLink()
- **49.** Contacts: Οντότητα διασύνδεσης εφαρμογής με τις επαφές του χρήστη.
 - Attributes:
 - - contactList: List<Contact>
 - Methods:
 - + accessContacts()
 - + selectContacts()

50. SMS Gateway: Οντότητα διαχείρισης και αποστολής SMS.

• Attributes:

- - sentMessages: List<SMS>
- accountLockMessages: List<SMS>

Methods:

- + prepareSMS(referralLink: String, contacts: List<String>)
- + sendSMS()
- + sendAccountLockSMS()
- + sendSMSUpdate()
- + generateIncidentSMS()

51. New Customer Detector: Οντότητα εντοπισμού νέων πελατών μέσω συνδέσμων παραπομπής.

• Attributes:

- - scheduler: Scheduler
- - newRegistrations: List<Customer>

- + setScheduler()
- + detectNewRegistration()

52. Incident Report: Γενική οντότητα διαχείρισης δήλωσης περιστατικού – ατυχήματος.

• Attributes:

- - incidentForm: IncidentForm
- - helperDetails: HelperDetails

Methods:

- + displayIncidentForm()
- + assistanceArrival()
- + selectContactOption()
- + confirmHelperAssistance()
- + displayResults()
- + showHelperDetails()
- + logEngineeringInfo()
- + enableIncidentServiceSystem()

53. Incident Service System: Γενική οντότητα διαχείρισης ατυχήματος.

- Attributes:
 - - repairTime: int
- Methods:
 - + estimateRepairTime()
 - + logEngineeringInfo()
 - + activateRewardProcess()

54.	Roadside	Assistance:	Οντότητα	διαχείρισης	παρόχων	Οδικής	Βοήθειας.
-----	----------	-------------	----------	-------------	---------	--------	-----------

- Attributes:
 - - assistanceRequests: List<AssistanceRequest>
 - - repairEstimates: List<RepairEstimate>
- Methods:
 - + sendAssistanceRequest()
 - + noAssistanceAvailable()
 - + cancelDefaultAssistance()
 - + estimateRepairTime()
- **55.** Geofencing Service: Οντότητα διαχείρισης Geofencing τεχνολογίας για εντοπισμό χρηστών ενός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων.
 - Attributes:
 - - geofencingSettings: GeofencingSettings
 - Methods:
 - + activateGeofencing()
- 56. Al Incident Incident Analyzer: Οντότητα ανάλυσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης εικόνων Ατυχήματος προς εκτίμηση ζημιάς και χρόνου επισκευής.
 - Attributes:
 - - incidentImages: List<IncidentImage>
 - Methods:
 - + analyzeIncidentForm()

- **57. Government Gateway:** Οντότητα συλλογής Πιστοληπτικής Ικανότητας χρήστη.
 - Attributes:
 - - policeRecords: List<PoliceRecord>
 - Methods:
 - + getPoliceRecords()
- **58. UI:** Γενική οντότητα διαχείρισης των οθονών της εφαρμογής.