信息学院《数据结构与算法 A》期末考试

1. 考试时间和地点

考试时间: 2019年1月9日 上午?

考试地点: 待定

2. 考试题型

填空、选择、辨析与简答、数据结构或算法的设计和分析、数学证明

注意:

- (1)数据结构/算法设计与分析题只要写明基本思想、无歧义即可,必要时加上足够的注释。
- (2)对于算法中直接使用的类和函数(例如栈、队列的函数),应该先写 ADT,并简单说明算法中用到的重要函数的功能、入口参数、出口参数。

3. 考试范围和重点

7-12章,以本文最后的内容为复习重点,尤其是★标出部分为重中之重。

考试时如果涉及到本大纲没有列出的内容,那么试卷中会给出足够的定义和性质。

4. 考场安排和注意事项

- 1) 没有正式选课的旁听同学,请不要来考场。
- 2) 请随身带好您的学生证(或其他可以证明身份的证件),笔和涂改工具参加考试。
- 3) 考试形式为闭卷,可以使用计算器。
- 4) 考前 10 分钟,请大家把书包、课本、讲义、作业本、自带的草稿纸等放在教室前面的讲台和窗台上,只需要留下学生证(或其他可以证明身份的证件),笔和涂改工具。教室清理干净后,可以提前 5 分钟发放试卷(带有草稿纸和答题纸,可以撕下来),从前排向后排发放。注意在试卷纸和有效答题纸上写上姓名和学号,并且一定要在试卷纸的诚实答题宣言旁边的姓名和学号栏签名(否则,试卷计零分)。
- 5) 我们统一发草稿纸,不够可以随时举手要。
- 6) 请大家注意考场纪律,不要交头接耳,私下讨论。考试时对试题有疑问,可以举手, 待监考老师来到旁边时,再请向监考老师询问。
- 7)考试时间为120分钟,中间不休息。提前15分钟提醒大家整理试卷,注意写好姓名和学号。
- 8) 监考老师宣布"考试时间到"以后,请大家停笔(不停笔的同学,监考老师有权没收试卷并宣布作废),把草稿纸和答题纸放在试卷上面,使姓名和学号朝外(诚实答题宣言旁边的姓名和学号朝向最外面),对折以后放在桌面上。监考老师收卷清点无误,并宣布"全班同学都可以离开了"以后方可集体离开。注意,不要把试卷题带出考场,否则将计

零分。

9) 提前交卷的同学,把试卷交到讲台上,并收拾好自己的东西,迅速离开考场。


5. 答疑安排

随时联系助教或者老师进行答疑!

复习大纲

从第7章图考到第12章高级数据结构。各章节以下面的内容为复习重点。尤其是绿颜色文字或★标出部分为重中之重。

期中考过的内容,期末不直接考察,但可能在内容上有所涉及。



- 1. 图的深度周游
- 2. 图的宽度周游
- 3. 图的生成树、生成树林、最小生成树

★二. 方法及算法

- ★1. 图的存储方法
 - (1) 相邻矩阵 (2) 邻接表(结点表 -- 边表)
- 2. 图的周游
 - (1) 深度优先 (2) 宽度优先
- 3. 图的生成树与最小生成树
 - (1) 从某一点出发,按深度优先或宽度优先周游的生成树
 - (2) 最小生成树 ① Prim 算法 ② Kruskal 算法(避圈法)
- 4. 拓扑排序 : 对于给定图,找出若干个或所有拓扑序列

任何无环的有向图,都可以拓扑排序。

5. 最短路径

Di jkstra 算法、Floyd 算法(属于动态规划法) ★ 两个算法的关键都在求 Min 的部分

6. Di jkstra 算法、Prim 算法、Kruskal 算法都是典型的贪心法(退化的动态规划法)

★第8章 内排序

- 二. 方法及算法
- 1. 重点排序算法: 直接插入法、★Shell 排序、★快速排序、★基数排序、归并排序
 - 2. 算法分析
 - (1) 基于比较次数和移位次数分析最好、最坏的时间、空间

直接插入法、二分法插入排序、起泡排序、直接选择、快速排序、基数排序、归并排序

- (2) 记住各种排序方法的平均时间
- 3. 各种排序方法的局部修改和混合应用

第9章 文件管理和外排序

- 二. 方法及算法
- 1. ★置换选择排序 2. ★多路归并 (败者树,最佳归并树,多路归并的读盘和写盘次数)

第10章 检索

- 一. 概念
 - 1. 平均检索长度 2. 二分法检索 ★3. 散列表 同义词、碰撞、堆积
- 二. 方法

- 1. 二分法检索的判定树、查找某个结点的比较次数
- 2. 散列表:1) 散列函数的选择(除余法、平方取中法、折叠法)
 - 2) 冲突处理方法(分离同义词子表、线性探测、双散列函数)
- ★三. 散列算法(查找、插入、删除,对墓碑的处理)

第11章 索引技术

一. 概念

1. 顺序文件 2. 散列文件 3. 倒排文件 4. 静态索引结构 5. 动态索引结构 (B 树) 6. 红黑树

- 二. 方法(不考算法)
- ★1. B N、B+树的插入与删除(注意保持性质,特别是等高;以及子 结点和关键码个数的上下限制)
 - ★2. B 树/B+树的读盘和写盘次数分析
 - 3 B 树/B+树的效率分析

B 树中关键码没有重复,父结点中的关键码是其子结点的分界; B+中最底层是关键码的一个全集,往根的方向一层层复写。

B 树插入 : 插入 ----- 分裂

B 树删除 : 交换 ------ 删除 ----- 借关键码 ----- 合并

B+树插入 : 插入 ----- 分裂

B+树删除 : 删除 ------ 借关键码 ----- 合并

★4. 经黑树的插入方法和删除算法

插入算法首先是采用 BST 的方法把结点插入到位,然后注意调整。尤其是"红红"冲突的解决,注意有换色、重构。

第12章 高级数据结构

一. 概念

 1./ 多维数组和稀疏矩阵
 2. 广义表
 3. Trie 树
 4.

 Patricia
 5. AVL 树
 6. 伸展树

- 二. 方法(本章不考具体算法了,但要求掌握方法并应用)
- ★1./ 特殊矩阵和稀疏矩阵的计算,重点在于理清楚索引值的规律。
- ★2. /广义表的结构和周游
- 3. ▶字符树: Trie 树和 Patricia 树
- 4. 最佳二叉搜索树,需要理解平均检索长度最优的特点
- ★5. AVL 平衡二叉树的插入方法: 注意首先找到失衡结点,注意 LL、LR、RL、RR 的四种旋转调整。不考删除算法,但可能考相关性质
- ★6 伸展树及其简单应用:伸展树在搜索过程中旋转调整结构,使访问最频繁的结点靠近树结构的根。伸展树的旋转分为:单旋转、一字形旋转和之字形旋转。注意伸展树的变种,例如半伸展树。

注意: Splay 树的插入、删除以及区间操作都要求掌握。