


Fældningsreaktioner

Niveau: Kemi C · **Emne:** Ioner og opløselighed

Introduktion

Som materialer/kemikalier har du forskellige salte opløst i vand. Alle saltopløsninger har samme koncentration.

Fx NaCl(aq) — hvor (aq) står for “opløst i vand”. Det betyder, at ionerne Na^+ og Cl^- er opløst i vand. En opløslighedsreaktion som denne kan skrives sådan her:



I en dråbeflaske er der altid ét opløst salt. Når to salte blandes — fx natriumchlorid og sølvnitrat — kan der dannes et bundfald. For at spare kemikalier laver du blandingen på et stykke plastfolie.

Gennemførelse

1. Tag to dråbeflasker. Skriv ionerne med den rigtige ladning ned på et stykke papir, antal af ioner er ikke vigtigt her. Skriv først den positive ion, så den negative nedenunder. Skriv derefter ionerne fra den anden flaske ved siden af også med den positive øverst og den negative nederst.
2. Læg plastfolien oven på papiret, og bland 2 dråber af hver flaske sammen i én stor dråbe.
3. Se, om der dannes bundfald.
4. Diskutér, hvad bundfaldet kunne bestå af, og byg langsomt tabellen op, hvor du udfylder med **L** (letopløselig / ingen fældning) og **T** (tungtopløselig / fældning).

Tip: Det er en fordel at lave fx 6 dråber NaCl og så blande dem med 6 forskellige andre væsker.

Forslag til tabellen

	Na^+	Ba^{2+}	Ag^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}
Cl^-	L				
NO_3^-			L		
SO_3^-					

Ionforbindelser til rådighed: NaCl, AgNO₃, Na₃PO₄, KI, BaCl₂, Na₂CO₃, CaCl₂, FeCl₃

Afrapportering

Tag billeder af nogle enkelte dråber, som giver bundfald. Sæt billedet ind i din aflevering, og diskutér:

- Hvad du ser.
- Hvordan du slutter dig til, hvilke ioner der er ansvarlige for bundfaldet.