$\frac{MHXANOYPΓΕΙΟ}{"T Σ Ο Κ Α Σ"}$

Α. & Σ. ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 32 \bullet ΠΕΙΡΑΙΑΣ

THΛ: (210) 41.73.304 & FAX:(210) 41.74.686 www.tsokas-machinery.gr e-mail:troxalies@yahoo.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΠΛΕΡ ΤΥΠΟΥ FFX



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΠΛΕΡ ΤΥΠΟΥ FFX

	D EΞΩTEP. (mm)	Φ max (mm)	TIMH ΚΟΠΛΕΡ ΣΕ	TIMH ΣΕΤ ΣΕ	TIMH ΣΕΤ + ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ €
FFX 40B	104	32	12,78	25,56	34,86
FFX 50B	133	38	18,81	37,62	49,62
FFX 60B	165	45	25,98	51,96	68,61
FFX 70B	187	50	36,90	73,80	94,17
FFX 80B	211	60	53,04	106,08	131,19
FFX 90B	235	70	69,18	138,36	169,05
FFX 100B	254	80	97,20	194,40	253,68
FFX 110B	279	90	109,68	219,36	273,12
FFX 120B	314	100	145,83	291,66	352,38
FFX 140B	359	130	255,09	510,18	584,49
FFX 160B	402	140	351,00	702,00	791,70
FFX 180B	470	150	516,57	1.033,14	1.185,88
FFX 200B	508	150	612,00	1.224,00	1.545,33
FFX 220B	562	160	992,70	1.985,40	2.441,10
FFX 250B	628	190	1.470,81	2.941,62	3.525,84

		TIMH ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ €
	FFX 40	9,30
	FFX 50	12,00
	FFX 60	16,65
	FFX 70	20,37
	FFX 80	25,11
	FFX 90	30,69
	FFX 100	59,28
	FFX 110	53,76
	FFX 120	60,72
	FFX 140	74,31
	FFX 160	89,70
	FFX 180	152,74
	FFX 200	321,33
	FFX 220	455,70
	FFX 250	584,22
!		







ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ *ΤΣΟΚΑΣ*

Α. & Σ. ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 210 41.73.304 FAX: 210 41.74.686

www.tsokas-machinery.gr troxalies@yahoo.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΠΛΕΡ ΤΥΠΟΥ FFX

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συντελεστής επισκευής

	Τύπος κινητήριας μηχανής								
Τύπος κινουμένης μηχανής	•	νητήρες & άλλ ουργίας συσκ		Μηχανές εσωτερικής καύσης με 4 ή περισσότερους κυλίνδρους					
			Ωρες λειτ	συργίας					
	έως 10	10~16	16+	έως 10	10~16	16+			
Ομοιόμορφο φορτίο									
Μικρά μίξερ, μεταφορικές ταινίες, ανεμιστήρες μέχρι 7,5hp, αντλίες κ.α.	0.8	0.9	1.0	1.3	1.4	1.5			
Μέτριο φορτίο									
Μεγάλα μίξερ, μεταφορικές ταινίες βαρ. τύπου, ανεμιστήρες πάνω από 7,5hp, συμπιεστές και αντλίες, πλυντήρια κ.α.	1.3	1.4	1.5	1.8	1.9	2.0			
Βαρύ φορτίο									
Εμβολοφόρες αντλίες και συμπιεστές, ψαλίδια, πρέσσες, σπαστήρες κ.α.	1.8	1.9	2.0	2.3	2.4	2.5			
Εξαιρετικα βαρύ φορτίο Σπαστήρες, ψαλίδια, λατομικά μηχανήματα κ.α.	2.3	2.4	2.5	2.8	2.9	3.0			

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ονομαστική Ισχύς (Κw)

Ταχύτητα															
περιστρ.	FFX														
στρ/min	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	250
100	0,28	0,87	1,58	2,59	4,06	5,16	6,83	9,09	14,2	26,7	41,8	65,4	96,8	120	154
500	1,41	4,36	7,88	12,9	20,2	25,7	34,1	45,4	71,4	134	209	327	484	601	767
700	1,97	6,10	11,0	18,1	28,4	36,0	47,7	63,6	99,8	187	292	458	678	842	1074
720	2,02	6,26	11,3	18,6	29,2	37,1	49,1	64,4	103	192	301	471	697	866	1104
800	2,25	6,97	12,5	20,7	32,4	41,2	54,5	72,3	114	214	334	523	775	962	1227
900	2,53	7,84	14,1	23,3	36,5	46,3	61,4	81,8	128	241	376	589	872	1082	1380
960	2,69	8,36	15,1	24,8	38,9	49,4	65,5	87,3	137	257	401	628	929	1154	1472
1000	2,81	8,71	15,7	25,9	40,6	51,5	68,2	90,9	143	267	419	655	968	1203	1534
1200	3,37	10,4	18,9	31,0	48,6	61,8	81,8	109	171	321	502	785	1162	-	-
1400	3,93	12,2	22,0	36,2	56,8	72,1	95,5	127	200	375	585	916	-	-	-
1440	4,04	12,5	22,6	37,2	58,4	74,2	98,3	131	206	385	602	942	-	-	-
1500	4,21	13,0	23,6	38,8	60,9	77,3	102	136	214	401	627	982	-	-	-
1800	5,05	15,6	28,3	46,5	73,0	92,7	123	164	257	481	-	-	-	-	-
2000	5,62	17,4	31,5	51,8	81,1	103	136	182	286	-	-	-	-	-	-
2500	7,02	21,7	39,3	64,7	102	129	145	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	8,08	25,0	45,3	74,5	117	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	8,42	26,1	47,2	77,6	122	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	9,82	30,4	55,1	90,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	11,2	34,8	63,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	12,6	39,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MHXANOYPTEIO


ΤΣΟΚΑΣ

Α. & Σ. ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε

ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 210 41.73.304 FAX: 210 41.74.686

www.tsokas-machinery.gr e-mail:troxalies@yahoo.gr

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΛΕΡ ΤΥΠΟΥ FFX ΧΩΡΙΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑ



FFX ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

V Z / -				0	πή				Βάρος
Κωδικός	Α	В	С	Αρχ.	Μεγ.		F	D	kg
						E*			ισό Κόπλ
40	104	-	82	12	32	11,0	20	20	0,84
50	133	79	100	15	38	12,5	20	20	1,26
60	165	103	124,5	18	45	16,5	30	30	2,10
70	187	80	142	22	50	11,5	35	36	3,26
80	211	98	165	25	60	12,5	40	40	5,15
90	235	108	187	28	70	13,5	50	50	7,46
100	254	120	214	32	80	13,5	55	55	10,40
110	279	134	232	30	90	12,5	60	60	13,10
120	314	143	262	38	100	14,5	70	70	17,70
140	359	178	313	75	130	16,0	80	80	23,3
160	402	197	347	75	140	15,0	90	90	37,6
180	470	205	396	75	150	23,0	100	100	51,6
200	508	206	433	85	150	24,0			61,1
220	562	224	472	85	160	27,5			83,6
250	628	254	532	88	190	28,5			109

^{*} Η διάσταση Ε είναι η μιση απόσταση ανάμεσα στα πρόσωπα των φλαντζών Το υλικό μεχρι τη διάσταση 180 είναι C45. Από τη διάσταση 200 και πάνω είναι GGG

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ *ΤΣΟΚΑΣ*

Α. & Σ. ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε

MAKPΩN ΤΕΙΧΩΝ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 210 41.73.304 FAX: 210 41.74.686

www.tsokas-machinery.gr e-mail:troxalies@yahoo.gr