## Ερώτηση 1:

Θεωρούμε γράφους με n κόμβους και:
P: πίνακες γειτνίασεων του random walk (στήλες κανονικοποιημένες).
$\alpha \in (0,1)$: περίεργος επανεκκίνησης (damping factor)
v: jump vector, στήλη $n \times 1$ με:

$$\sum_{i=1}^{n} v_i = 1$$

pv: PageRank διάνυσμα που αντιστοιχεί στο jump vector.

Ο PageRank ορίζεται από την σχέση:

$$pv = (1-\alpha) P^T pv + \alpha v$$

**Εύρεση του πίνακα Q:**

Ξεκινάμε από τον βασικό ορισμό:

$$pv = (1-\alpha) P^T \cdot pv + \alpha v$$

Μεταφέρουμε όλους τους όρους που περιέχουν pv στο ίδιο μέρος:

$$pv - (1-\alpha) P^T pv = \alpha v$$
$$(I - (1-\alpha) P^T) \cdot pv = \alpha v$$

Ο πίνακας $I - (1-\alpha) P^T$ είναι αντιστρέψιμος (ιδιότητα PageRank), άρα:

(2)

$$pv = \alpha(I - (1-\alpha)P^T)^{-1} \cdot v$$

Θέλουμε να βρούμε το Pagerank ως γραμμική συνάρτηση του jump vector :

$$p_v^T = v^T \cdot Q$$

Συγκρίνοντας τις εκφράσεις προκύπτει:

$$\boxed{Q = \alpha(I - (1-\alpha)P^T)^{-1}}$$

**Ερμηνεία των γραμμών του πίνακα Q:**

Θεωρούμε το personalized Pagerank για τον κόμβο $i$, δηλαδή:

$$v = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$$

τότε:

$$p_i^T = e_i^T \cdot Q$$

Άρα, η $i$-οστή γραμμή του πίνακα $Q$ είναι το personalized Pagerank διάνυσμα του κόμβου $i$.

**Συμπέρασμα:**
Ο πίνακας $Q$ περιέχει όλα τα personalized Pagerank, ένα σε κάθε γραμμή.

Scanned with CamScanner

**Αποδείξτε ότι το οριοθετημένο PageRank είναι ο μέσος όρος:**

Το οριοθετημένο jump vector είναι:

$$v_v = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \ldots, \frac{1}{n}\right)^T$$

χρησιμοποιούμε την σχέση:

$$pv^T = v_v^T \cdot Q$$

Αντικαθιστούμε:

$$pv^T = \frac{1}{n}(1, 1, \ldots, 1) \cdot Q$$

Αυτό γράφεται ως εξής:

$$pv^T = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \cdot e_i^T \cdot Q$$

Από το προηγούμενο ερώτημα:

$$e_i^T \cdot Q = p_i^T$$

Άρα:

$$pv^T = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} p_i^T$$

Και τελικά:

$$pv = 1/n \cdot \sum_{i=1}^{n} p_i$$

(4)

**Γενικός jump vector v:**

Κάθε jump vector μπορεί να γραφτεί ως:

$$v = \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot e_i$$

Χρησιμοποιούμε την γραμμικότητα:

$$pv^T = v^T Q = \sum_{i=1}^{n} v_i e_i^T Q$$

Αντικαθιστούμε:

$$pv^T = \sum_{i=1}^{n} v_i p_i^T$$

Άρα:

$$pv = \sum_{i=1}^{n} v_i p_i$$

Τελικό Συμπέρασμα:

- Το Pagerank είναι γραμμική συνάρτηση του jump vect
- Το οποιοδήποτε Pagerank είναι ο MO των personali-zed Pagerank.
- Κάθε Pagerank γράφεται ως κυρτός συνδυασμός personalized Pagerank.