

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Mantenimiento > Fluidos > Fluido - T/A > Especificaciones > Tipos y capacidades de fluidos

TABLAS DE CAPACIDAD DE FLUIDOS 2014 (EE. UU. Y CANADÁ), AUDI Q5 FAMILIAR (8R)**Familia Audi Q5 (8R)**

- ◆ *Todas las cantidades son aproximadas. Consulte siempre el Manual de Reparación o los Procedimientos de Mantenimiento para obtener las instrucciones de llenado correctas.*

CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR

Motor	Tipo de aceite de motor	Capacidad de aceite del motor con cambio de filtro
2.0 (CPMB/CHJA)	VW 502 00 (5W-40)	4,5 L (4,8 cuartos de galón)
3.0 (CTUC/CTUD)	VW 502 00 (5W-40)	6,8 L (7,2 cuartos de galón)
3.0 (CPNB)	VW 507 00 (5W-30)	6,4 L (6,8 cuartos de galón)

REFRIGERANTE DEL MOTOR

Componente	Solicitud	Capacidad	
Consulte el catálogo de piezas	CPMB / CHJA	Llenado inicial / Recarga	10,0 l (10,5 cuartos de galón) aproximadamente
	CTUC / CTUD / CPNB	Llenado inicial / Recarga	12,0 L (12,7 qt.) Aproximadamente

DEPÓSITO DE ADBLUE

Componente	Solicitud	Capacidad	
Consulte el catálogo de piezas * Llene únicamente con el dispositivo de llenado VAS6542 y el dispositivo de sujeción SET740	Sólo vehículos TDI	Llenado inicial / Recarga	23,0 L (6,0 galones)

AIRE ACONDICIONADO

Componente	Solicitud	Capacidad	
Refrigerante del sistema de aire acondicionado (R134a)	CPMB / CTUC / CTUD	Llenado inicial / Recarga	600 ± 20 g (21,1 ± 0,7 onzas)
	CHJA	Llenado inicial / Recarga	840 ± 20 g (29,6 ± 0,7 onzas)
Aceite para compresor de refrigerante		Llenado inicial / Recarga	150 ± 10 cc (5,1 ± 0,3 onzas líquidas)

TREN MOTRIZ

Componente	Solicitud	Capacidad	
Transmisión	Tiptronic de 8 velocidades 0BK / OBL	Relleno inicial	8,6 L (9,0 cuartos de galón)
		Rellenar	3,6 L - 4,0 L (3,8 cuartos - 4,2 cuartos)
	Transmisión final delantera	1,0 L (1,1 cuartos de galón)	
		Caja de transferencia	1,0 L (1,1 cuartos de galón)
	Tiptronic de 8 velocidades 0BW	Relleno inicial	8,6 L (9,0 cuartos de galón)
		Rellenar	4,0 L (4,2 cuartos de galón)
	Transmisión final delantera	1,0 L (1,1 cuartos de galón)	
		Caja de transferencia	1,0 L (1,1 cuartos de galón)

Transmisión final trasera	con Tiptronic 0BW	Llenado inicial / Recarga	0,9 L (0,9 cuartos de galón)
	con Tiptronic 0BK / OBL	Llenado inicial / Recarga	1,0 L (1,1 cuartos de galón)

SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS

Componente	Solicitud	Capacidad	
Fluido hidráulico	Todos los vehículos	Llenado inicial / Recarga	1,0 l (1,1 cuartos de galón) aproximadamente