

# 2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema

hidráulico > Pinza de freno > Ubicaciones >

Componentes > Frenos delanteros


Con licencia de VOLKSWAGEN AG

## Descripción general del montaje: pinza de freno , C54



### *Nota*

- ◆ Instale el kit de reparación completo durante el servicio.  
Si se repara o reemplaza la pinza de freno por una nueva, se
- ◆ debe purgar la nueva pinza de freno antes de instalarla en el vehículo (sin pastillas de freno ) → Capítulo
- ◆ Aplicar una fina capa de grasa de litio -G 052 150 A2- al cilindro de freno, al pistón y al sello.



**1 - Tapa antipolvo**

**2 - Válvula de purga, 10 Nm**

- ☐ Antes de atornillar, engrasar la rosca con una fina capa de grasa de litio -G 052 150 A2 -

### **3 - Perno, 30 Nm**

- ☐ Renovar cada vez que se retire.

### **4 - Pasador guía**

### **5 - Bota de goma**

Insertar en las ranuras del portafrenos y el pasador guía.

- ☐ Engrasar primero la ranura. Usar el paquete de grasa del kit de reparación.

### **6 - Portafrenos con pasadores guía y collarines**

- ☐ Se suministra como pieza de repuesto, ensamblado con pasador guía y collares, y con suficiente grasa en los pasadores guía.

- ☐ Si los collares o los pasadores guía están dañados, instale el kit de reparación (use el paquete de grasa suministrado para lubricar los pasadores guía)

### **7 - Bota de goma**

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo
- ☐ Al insertar el pistón, tenga cuidado de no dañarlo.

### **8 - Pistón**

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo

## 9 - Sello

❏ Desmontaje e instalación → Capítulo

## 10 - pinza de freno