

## 2010 Audi Q7 Quattro (4LB) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Subchasis > Soporte del subchasis trasero > Servicio y reparación > Extracción y sustitución > Suspensión trasera

**Descripción general del conjunto de soporte y ménsula de la transmisión 1 Transmisión 2 Caja de transferencia** ♦ Extracción e instalación, consulte: 3.6L FSI [Caja de transferencia]

Consulte: Caja de transferencia > Extracción y reemplazo > Caja de transferencia, 4.2L FSI [Caja de transferencia] Consulte: Caja de transferencia > Extracción y reemplazo > Caja de transferencia, 3.0L TDI [Caja de transferencia] Consulte: Caja de transferencia > Extracción y reemplazo > Caja de transferencia **3 Soporte** ♦

Extracción e instalación, consulte [Soporte de transmisión y consola] Consulte: Montaje de la caja de transferencia >

Extracción y reemplazo > Soporte de transmisión y consola ♦ Asignación, consulte => Catálogo electrónico de piezas **4 Perno**

♦ 50 Nm más 90° adicionales (1/4 de vuelta) ♦ Reemplazar **5 Perno** ♦ 20 Nm **6 Perno** ♦ 20 Nm **7 Perno** ♦ 50 Nm más 90° adicionales (1/4 de vuelta) ♦ Reemplazar **8 Portador de**

**transmisión** ♦ Para retirar e instalar, consulte [Soporte de transmisión y consola]. Consulte: Soporte de caja de

transferencia > Retirada y reemplazo > Soporte de transmisión y consola. ♦ Buje de caucho adherido, reemplazo, consulte [Buje de caucho adherido en el soporte de transmisión, reemplazo].

Consulte: Soporte de caja de transferencia > Retirada y reemplazo > Buje de caucho adherido en el soporte de transmisión, reemplazo.





