

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema


hidráulico > Pinza de freno > Ubicaciones >

Componentes > Frenos delanteros

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Descripción general del montaje: pinza de freno delantera , pinza de freno FN 3

- ◆ Instale el kit de reparación completo durante el servicio.
- ◆ Para limpiar los frenos utilice únicamente alcohol desnaturalizado.
- ◆ Aplicar una fina capa de grasa de litio -G 052 150 A2- al cilindro de freno, al pistón y al sello.



1 - Tapa antipolvo

☐ Encajar en la válvula de purga

2 - válvula de purga

- ☐ Antes de atornillar, engrasar la rosca con una fina capa de grasa de litio -G 052 150 A2-
- ☐ 10 Nm

3 - Gorras

- ☐ Insertar en el casquillo de montaje.

4 - Pasador guía

- ☐ 30 Nm

5 - Casquillo del cojinete

- ☐ Insertar en la pinza de freno.

6 - pinza de freno

7 - Portador de freno

- ☐ Atornillar a la pinza de freno.

8 - Resorte de retención

- ☐ Inserte ambos extremos en los orificios de la pinza de freno.

9 - Sello

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo

10 - Pistón

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo
- ☐ Aplique una capa fina de pasta de montaje -G 052 150 A2- al pistón antes de insertarlo.

11 - Tapa protectora

- ❑ Desmontaje e instalación → Capítulo
- ❑ No dañar al insertar el pistón.