

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema


hidráulico > Pinza de freno > Ubicaciones >

Componentes > Frenos delanteros

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Descripción general del montaje: pinza de freno FS III

- ◆ Instale el kit de reparación completo durante el servicio.
- ◆ Para limpiar los frenos utilice únicamente alcohol desnaturalizado.
- ◆ Aplicar una fina capa de pasta de montaje G 052 150 A2 a los cilindros de freno, pistones y juntas.



1 - Tapa antipolvo

☐ Encajar en la válvula de purga

2 - Válvula de purga, 10 Nm

- ☐ Aplique una capa fina de pasta de montaje G 052 150 A2 en la rosca antes de atornillarla.

3 - Casquillo del cojinete

- ☐ Insertar en la pinza de freno.

4 - Pasador guía, 30 Nm

5 - Gorras

- ☐ Insertar en el casquillo de montaje.

6 - pinza de freno

7 - Sello

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo

8 - Pistón

- ☐ Aplique una capa fina de pasta de montaje G 052 150 A2 al pistón antes de insertarlo.

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo

9 - Sello

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo