


4-23：管理静态通讯组

必须要启用邮件才能作为exchange的收件人，如果仅仅是通用通讯组，则不能成为exchange收件人。
通用通讯组，不能被授予活动目录权限，所以该组主要用于exchange群发邮件。

邮件提示信息，只有exchange MAPI和OWA客户端能看到，IMAP和POP看不到。

管理中心创建



IT Group001

常规

所有权

成员身份

成员身份审批

传递管理

邮件审批

电子邮件选项

邮件提示

组委派

*显示名称:
IT Group001

*别名:
ITGroup001

注释:

☐ 在地址列表中隐藏此组

组织单位:
demo.com/IT User

保存

取消

100%

IT Group001

常规

所有权

成员身份

成员身份审批

传递管理

邮件审批

电子邮件选项

邮件提示

组委派

选择是否需要所有者批准才能加入组。

☒ 开放: 任何人都可以加入此组, 而无需经组的所有者批准。

☐ 关闭: 只有组的所有者才能添加成员, 将自动拒绝所有加入请求。

☐ 所有者审批: 所有请求都必须由组的所有者进行批准或拒绝。

选择组是否允许自由退出。

☒ 开放: 任何人都可以退出此组, 而无需经组的所有者批准。

☐ 关闭: 只有组的所有者才能删除成员, 将自动拒绝所有退出请求。

保存

取消

100%

IT Group001

常规

所有权

成员身份

成员身份审批

传递管理

邮件审批

电子邮件选项

邮件提示

组委派

默认情况下，只有组织内部的发件人可以在此组发送邮件。您也可以允许组织外部的人员向此组发送邮件。请选择下列选项之一。

☒ 只是组织内的发件人

☐ 组织内和组织外的发件人

若要限制可向该组发送邮件的人，请将用户或组添加到以下列表中。只有指定的发件人可向该组发送邮件，其他人发送的邮件都将被拒绝。

+ -

所有发件人都可以将邮件发送到此组。

保存

取消

100%

IT Group001

常规

所有权

成员身份

成员身份审批

传递管理

邮件审批

电子邮件选项

邮件提示

组委派

☐ 发送到此组的邮件必须由审阅人批准

组审阅人:

+ -

如果不选择审阅人，则组的所有者将审查和批准邮件。

不需要邮件审批的发件人:

+ -

可以选择无需邮件审批即可向此组发送邮件的发件人。



选择审阅通知:


☒ 当发件人的邮件未得到批准时 通知这些人

保存

取消

100%





Exchange 管理中心

收件人

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

+ - 搜索

显示名称	组类型	电子邮件地址
test	动态通讯组	test@demo.com
IT Group001	通讯组	ITGroup001@demo.com

powershell创建

```
new-distributiongroup -name ITgroup002 -alias ITgroup002 -Memberjoinrestriction open
```

```
PS C:\Users\administrator.DEMO> new-distributiongroup -name ITgroup002 -alias ITgroup002 -Memberjoinrestriction open
```

Name	DisplayName	GroupType	PrimarySmtpAddress
GroupITgroup002	GroupITgroup002	Universal	ITgroup002@demo.com

powershell管理通讯组

使用

```
add-distributiongroupmember
```

```
set-distributiongroup
```