

4-1：批量创建测试域账户

1) 批量创建测试账户

使用for循环语句创建。

```
C:\Windows\system32>For /L %A in (1,1,100) do net user mailuser%A abc@123 /add /domain
C:\Windows\system32>net user mailuser96 abc@123 /add /domain
命令成功完成。
C:\Windows\system32>net user mailuser97 abc@123 /add /domain
命令成功完成。
C:\Windows\system32>net user mailuser98 abc@123 /add /domain
命令成功完成。
C:\Windows\system32>net user mailuser99 abc@123 /add /domain
命令成功完成。
C:\Windows\system32>net user mailuser100 abc@123 /add /domain
命令成功完成。
```

Active Directory 用户和计算机	名称	类型
保存的查询	mailuser30	用户
demo.com	mailuser31	用户
Builtin	mailuser32	用户
Computers	mailuser33	用户
Domain Controllers	mailuser34	用户
ForeignSecurityPrincipals	mailuser35	用户
IT	mailuser36	用户
Managed Service Accounts	mailuser37	用户
Microsoft Exchange Security Groups	mailuser38	用户
USA	mailuser39	用户
Users	mailuser4	用户
	mailuser40	用户
	mailuser41	用户
	mailuser42	用户
	mailuser43	用户
	mailuser44	用户
	mailuser45	用户
	mailuser46	用户
	mailuser47	用户
	mailuser48	用户
	mailuser49	用户
	mailuser50	用户
	mailuser51	用户
	mailuser52	用户
	mailuser53	用户
	mailuser54	用户
	mailuser55	用户
	mailuser56	用户
	mailuser57	用户
	mailuser58	用户
	mailuser59	用户
	mailuser6	用户
	mailuser60	用户
	mailuser61	用户
	mailuser62	用户
	mailuser63	用户
	mailuser64	用户
	mailuser65	用户
	mailuser66	用户

使用AD的powershell命令进行创建，脚本如下。

我们事先把用户名信息放到CSV文件中，然后读取CSV文件创建账户。

```

$UserC
SV=Imp
ort-Csv
-Path "
D:\pow
ershells
cript\ad
user.cs
v" -Enc
oding D
efault
$password=Co
nvertTo
-Secur
eString
-String
"!@c20
160310
" -AsPl
ainText
-Force
$UserC
SV | for
each `
{New-a
duser -
Display
Name $
_.Displ
ayNam
e `
-SamAc
countN
ame $_.SamAc
countN
ame `
-Name
$_.Disp
layNam
e `
-Comp
any $_.
Compa
ny `
-Depart
ment $
_.Depa
rtment `
-Accou
ntPass
word $
passwo
rd `
-Enable
d $true
`
-Path "
OU=us
ers,DC
=demo,
DC=co
m")

```

是否要在实验室中创建一组测试用户？请使用此命令：

1..10 | ForEach { Net User "User\$_" MyPassword=01 /ADD /Domain; Enable-Mailbox "User\$_" }

