


4-19：开启和管理存档邮箱

存档邮箱是向用户提供一个存储历史邮件数据的备用存储邮箱，可以理解为邮箱用户的备份邮箱。

已有用户开启存档邮箱

开启存档后，用户邮箱分为三个部分：AD账户对象、主邮箱、存档邮箱



Internet Explorer window titled "用户邮箱 - Internet Explorer". The page content is for "User3".

Left sidebar menu items:

- 常规
- 邮箱使用情况
- 联系人信息
- 组织
- 电子邮件地址
- 邮箱功能 (selected)
- 成员所属
- 邮件提示
- 邮箱委托

Main content area:


邮箱使用情况	IMAP: 已启用 禁用
组织	POP3: 已启用 禁用
电子邮件地址	MAPI: 已启用 禁用
邮箱功能	诉讼保留: 已禁用 启用
成员所属	存档: 已禁用 启用
邮件提示	
邮箱委托	

Below the table:

邮件流
传递选项
传递选项控制转发和收件人限制。
[查看详情](#)

邮件大小限制
.....

Buttons at the bottom right: [保存](#) (Save) and [取消](#) (Cancel).



收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

混合

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+ - ✎ 🗑️ 🔍 🔄 ...

显示名称	邮箱类型	电子邮件地址	数据库
mailuser2	用户	mailuser2@demo.com	test
mailuser20 mailuser20	用户	mailuser20@demo.com	test
rmsuser1	用户	rmsuser1@demo.com	test
usatest01	用户	usatest01@contoso.com	test
User10	用户	User10@demo.com	test
User2	用户	User2@demo.com	test
User3	用户 (存档)	User3@demo.com	test
User4	用户	User4@demo.com	test
User5	用户	User5@demo.com	test
User6	用户	User6@demo.com	test
User7	用户	User7@demo.com	test
User8	用户	User8@demo.com	test
User9	用户	User9@demo.com	test

enable-mailbox user3 -archive

新用户启用存档邮箱

在新建用户的向导中启用存档功能即可。

禁用

用户邮箱 - Internet Explorer

User3

常规

邮箱使用情况

联系人信息

组织

电子邮件地址

邮箱功能

成员所属

邮件提示

邮箱委托

MAPI: 已启用
禁用

诉讼保留: 已禁用
启用

存档: 已启用
已创建本地存档
2.50 KB 已使用(100 GB 的 0%)。
禁用 | 查看详情


邮件流
传递选项
传递选项控制转发和收件人限制。
查看详情

邮件大小限制
邮件大小限制会控制收件人可收发的邮件大小上限。
查看详情

邮件传递限制
邮件传递限制定义了哪些发件人可以向此收件人发送邮件，哪些发件人不可以向此收件人发送邮件。
查看详情

保存

取消



管理存档邮箱配额



主邮箱和存档邮箱之间移动数据

利用outlook进行

收藏夹

收件箱

已发送邮件

草稿

已删除邮件

user3@demo.com

收件箱

草稿

已发送邮件

已删除邮件

RSS 源

发件箱

垃圾邮件

搜索文件夹

user4@demo.com

联机存档 - user3@dem...

已删除邮件

搜索文件夹

项目: 9

搜索 当前邮箱 (Ctrl+E)

当前邮箱

全部 未读 按日期 最新

上周

投影仪1

已接受:预定会议室1和投...

12/4 (周日)

您的请求已被接受。

Room1

已接受:预定会议室1和投...

12/4 (周日)

您的请求已被接受。

投影仪1

已接受:预定投影仪1

12/4 (周日)

您的请求已被接受。

Room1

已接受:预定会议室

12/4 (周日)

您的请求已被接受。

User2

test

12/4 (周日)

test <结束>

Microsoft Outlook

未送达: 测试代表发送

2016/12/3

向以下收件人或组传递邮件

未送达: 测试代表发送

Microsoft Outlook

发送时间 2016/12/3 (周六) 22:53

收件人 User3

向以下收件人或组传递邮件

zengchuixin100@demo.com (zen

找不到您输入的电子邮件地:

与您的电子邮件管理员联系

供管理员使用的诊断信息:

生成服务器: ex1601.demo.com

zengchuixin100@demo.com

Remote Server returned '550 5.1

原始邮件头:

Received: from ex1601.dei

(2002:aca8:132::aca8:13:

自动存档

用户邮箱开启存档功能之后，结合exchange的保留策略和保留策略标记的功能去做。

第三方的归档