

## 4-18：创建和管理共享邮箱

共享邮箱，可以供多个用户读取和发送电子邮件的邮箱。

其本身的账户处于禁用状态，只有具备被委派了“完全访问”和“发送方式”的用户和安全组才能登陆该邮箱。

### 1) 图形界面创建共享邮箱



 共享邮箱 - Internet Explorer

新建共享邮箱

共享邮箱允许一组用户从公用邮箱查看和发送电子邮件以及共享公用日历。[了解详细信息](#)

\*显示名称:  
sharemailbox001

\*别名:  
sharemailbox001

组织单位:  
demo.com/IT × 浏览...

用户  
以下用户拥有从此共享邮箱查看和发送邮件的权限。

+ -

显示名称 ▲

User3

User4

共享邮箱用户

[更多选项...](#)

保存 取消

共享邮箱 - Internet Explorer

## 新建共享邮箱

demo.com/11

用户  
以下用户拥有从此共享邮箱查看和发送邮件的权限。

+ -

显示名称

User3

User4

邮箱数据库:

如果不选择数据库，系统将随机选择一个数据库。

存档  
使用存档存储旧电子邮件。

☐ 为此用户创建内部部署存档邮箱

通讯簿策略:

[无策略]

企业版

Office 365

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

混合

工具

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+

| 显示名称            | 电子邮件地址                   |  |
|-----------------|--------------------------|--|
| sharemailbox001 | sharemailbox001@demo.com | <div>sharemailbox001</div> <div>共享邮箱</div> <div>sharemailbox001@demo.com</div> <div>就地存档</div> <div>存档: 已禁用</div> <div>启用</div> <div>就地保留</div> <div>用户未处于保留状态</div> <div>电子邮件连接</div> <div>Outlook 网页版: 已启用</div> |

共享邮箱 - Internet Explorer

sharemailbox001

常规

邮箱委托

邮箱使用情况

联系人信息

组织

电子邮件地址

邮箱功能

成员所属

邮件提示

\*显示名称:

sharemailbox001

\*别名:

sharemailbox001

电子邮件地址:

sharemailbox001@demo.com

☐ 从地址列表中隐藏

组织单位:

demo.com/IT

邮箱数据库:

test

自定义属性:


编号

值

保存

取消

110%



## 2 ) Powershell方式

```
new-mailbox -shared -name sharemail002 -displayname sharemail002 -alias sharemail002
```

```
get-mailbox sharemail002 | fl name,emailaddresses,recipienttypedetails
```

```
[PS] C:\Windows\system32>new-mailbox -shared -name sharemail002 -displayname sharemail002 -alias sharemail002
```

| Name         | Alias        | ServerName | ProhibitSendQuota |
|--------------|--------------|------------|-------------------|
| sharemail002 | sharemail002 | ex1601     | Unlimited         |

```
[PS] C:\Windows\system32>get-mailbox sharemail002 | fl name,emailaddresses,recipienttypedetails
```

```
Name : sharemail002
EmailAddresses : {SMTP:sharemail002@demo.com}
RecipientTypeDetails : SharedMailbox
```

```
add-adpermission sharemail002 -user user2 -extendedrights "Send As"
```


```
Add-mailboxpermission sharemail002 -user user2 -accessrights fullaccess -inheritancetype all
```

```
[PS] C:\Windows\system32>add-adpermission sharemail002 -user user2 -extendedrights "Send As"
```

| Identity             | User       | Deny  | Inherited |
|----------------------|------------|-------|-----------|
| demo.com/Users/sh... | DEMO\user2 | False | False     |

```
[PS] C:\Windows\system32>Add-mailboxpermission sharemail002 -user user2 -accessrights fullaccess -inheritancetype all
```

| Identity             | User       | AccessRights | IsInherited | Deny  |
|----------------------|------------|--------------|-------------|-------|
| demo.com/Users/sh... | DEMO\user2 | {FullAccess} | False       | False |

共享邮箱 - Internet Explorer

sharemail002

常规

邮箱委托

邮箱使用情况

联系人信息

组织

电子邮件地址

邮箱功能

成员所属

邮件提示

完全访问

"完全访问" 权限允许代理人登录此共享邮箱，并且可以像该邮箱的所有者一样进行操作。

+ -

显示名称

Exchange Servers

Exchange Trusted Subsystem

User2

发送方式

"发送方式" 权限允许代理人从此共享邮箱发送电子邮件。从收件人的角度来看，电子邮件是此共享邮箱发送的。

+ -

显示名称



User2

保存

取消

### 3) 客户端验证

outlook客户的访问共享邮箱



网页版邮箱访问共享邮箱

https://ex1601/owa/sharemailbox00

证书错误

邮件 - User4 - Outlook

邮件 - sharemailbox001 - ...

邮件

搜索邮件和人员

收藏夹

sharemailbox001

收件箱

草稿

已发送邮件

已删除邮件

便笺

垃圾邮件

收件箱

所有

今天

User4

test

test

15:53

选择要读取的项目。