

## 4-14：创建和管理邮件联系人

邮件联系人是收件人的一种。

“联系人”是活动目录内置对象，邮件联系人是Exchange系统中启用邮件地址功能的联系人，也可以理解为启用邮件的联系人。


邮件联系人可以在地址列表中被检索到。

### 和邮件用户的区别

邮件用户具有访问活动目录中资源的权限，而邮件联系人仅仅是个名片，不能进行授权，也不能使用联系人登录访问活动目录，其使用的也是外部电子邮件地址。

### EMC创建邮件联系人

默认情况下创建好的联系人不属于任何组。



## Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+

显示名称

联系人类型

电子邮件地址

mailuser2

邮件用户

mailuser2@126.com

chuixin zeng

邮件联系人

zengchuixin@bb.com

chuixin zeng

邮件联系人

zengchuixin@bb.com

办公室:

工作电话:


## EMS创建联系人

New-MailContact -Name "zengcon" -ExternalEmailAddress [zengcon@126.com](mailto:zengcon@126.com)

Get-MailContact -identity zengcon | fl

## 为现有AD中的联系人启用邮件联系人功能

只能通过Powershell完成



新建对象 - 联系人

创建于: demo.com/IT User


姓(L): zeng

名(F): chuixin111 英文缩写(I):

姓名(U): zengchuixin111

显示名称(D): zengchuixin111

确定 取消



Get-Contact zengchuixin111

Enable-MailContact zengcon1 -ExternalEmailAddress [zengcon1@126.com](mailto:zengcon1@126.com)

**禁用邮件联系人**

Disable-MailContact zengchuixin111

**删除邮件联系人**

会禁用联系人的邮件功能，并从AD中删除联系人对象

Remove-MailContact zengchuixin111

邮件迁移的场景

notes——》exchange系统