

4-26：管理地址列表

地址列表也是一组邮件接收人的组合，可以包括活动目录中的所有用户、通讯组、联系人以及其他资源。
和通讯组的区别：用户可以直接向通讯组发送邮件，但是不能向地址列表发送邮件，地址列表的功能同通讯簿类似，用户只能从地址列表中选择目标，发送邮件。

EAC创建地址列表

企业版Office 365Administrator

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

混合

共享 加载项 地址列表

+ / 删除

显示名称	最新	
公用文件夹	否	公用文件夹
默认全局地址列表	是	
所有会议室	否	类型
所有联系人	否	地址列表
所有通讯组列表	否	
所有用户	否	不是最新

最近对此地址列表进行了某些更改。
[更新](#)

此地址列表是使用 Exchange 命令行管理程序创建的。请使用 Exchange 命令行管理程序修改它。

地址列表 - Internet Explorer

所有用户

地址列表是全局地址列表的子集。[了解详情...](#)

*显示名称

所有用户

地址列表路径

收件人筛选器


`iss -eq 'user' -and (((Database -ne $null) -or (ServerLegacyDN -ne $null)))) -and (-not(RecipientTypeAttributes -eq 'Mailbox'))`

预览地址列表包含的收件人

此地址列表是使用 Exchange 命令行管理程序创建的。请使用 Exchange 命令行管理程序修改它。

预览 - Internet Explorer

显示名称	电子邮件地址
Administrator	Administrator@demo.com
Chris Ashton	chris@demo.com
Chris Ashton1	chris1@demo.com
Chris Ashton2	chris2@demo.com
mailuser1	mailuser1@demo.com
mailuser12	mailuser12@demo.com
mailuser13	mailuser13@demo.com
mailuser2	mailuser2@126.com
zengchuxin	zengchuxin@demo.com



Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

混合

工具

共享 加载项 地址列表

+ / 面 回

显示名称	最新	
IT User	否	IT User
公用文件夹	否	类型
默认全局地址列表	是	地址列表
所有会议室	否	
所有联系人	否	包括
所有通讯组列表	否	拥有 Exchange 邮箱的用户
所有用户	否	

不是最新
最近对此地址列表进行了某些更改。
更新

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

共享 加载项 地址列表

+ / 面 回

显示名称
IT User
公用文件夹
默认全局地址列表
所有会议室
所有联系人
所有通讯组列表
所有用户

警告

更新此地址列表可能需要较长时间才能完成。在更新过程中，您无法使用 Exchange 管理中心来执行任何其他任务。

如果此地址列表包含超过 3000 个收件人，则应该在 Exchange 命令行管理程序中运行以下命令对其进行更新: Update-AddressList -Identity <地址列表名称>。是否仍要继续?

是

否

IT User
类型
地址列表
包括
拥有 Exchan
不是最新
最近对此地
更新

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

混合

共享 加载项 地址列表

+ / 面 回

显示名称
IT User
公用文件夹
默认全局地址列表
所有会议室
所有联系人
所有通讯组列表
所有用户

收件人 "demo.com/Users/Administrator"

单击“停止”可取消此操作。停止此操作无法撤销已应用的更改。

停止

IT User
类型
地址列表
包括
拥有 Exchange I
不是最新
最近对此地址列
更新

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

共享 加载项 地址列表

+ 编辑 删除 刷新

显示名称

IT User

公用文件夹

默认全局地址列表

所有会议室

所有联系人

所有通讯组列表

所有用户

地址列表“IT User”已成功更新。

您已完成该操作。

关闭

客户端验证（可在联机模式下验证）

新建 新建项目 清理 删除 答复 全部 新建 删除

产品通知 Outlook 的大多数功能已被禁用，因为尚未

收藏夹

收件箱

已发送邮件

草稿

zengchuixin@demo.com

收件箱

草稿

已发送邮件

已删除邮件

RSS 订阅

发件箱

垃圾邮件

搜索文件夹

搜索 当前邮箱

全部 未读 找不到

通讯簿: 全球通讯簿

文件(F) 编辑(E) 工具(T)

搜索(S): 仅名称(N) 更多列(R)

搜索(G)

通讯簿(D)

全球通讯簿 - zengchuixin@demo.com

zengchuixin@demo.com

联系人

部门

名称 职务

Administrator

Chris Ashton

Chris Ashton1

Chris Ashton2

chuixin zeng

GroupITGroup002

IT Group001

ITGroup003

ITGroup004

mailuser1

mailuser12

mailuser13

mailuser2

test

zengchuixin

工程师

工程师

工程师

工程师

工程师

北京IT运维部

北京IT运维部

北京IT运维部

北京IT运维部

IT



IT

IT

IT

IT

预览地址列表的时候选择搜索选项为“仅名称”才能看到预览。
如果搜索选项选择的是“更多列”则需要手动输入用户名进行检索。



EMS创建

get-addresslist

new-addresslist

建议

地址列表并不是创建的越详细越好。可以考虑用HAB分层通讯簿替代。

如果此地址列表包含超过 3000 个收件人，则应该在 Exchange 命令行管理程序中运行以下命令对其进行更新: `Update-AddressList -Identity <地址列表名称>`。

